



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

DESPACHO-CMTI - 382025
(relativo ao Processo 133012024)
Código de validação: E15F3F7A66

À Comissão Permanente de Licitação

Ref: Análise Técnica referente a Projetores e Scanners - Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n. 90040/2024.

Senhor Pregoeiro,

Em atenção ao **DESPACHO-CPL - 782025**, que encaminha proposta de preços e documentos de habilitação, apresentados pelas empresas: **PCC SOUSA - Item 1(Projetores)**, para que seja analisada as suas conformidades em relação ao Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n. 90040/2024, vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, o resultado da análise dos equipamentos ofertados, conforme abaixo descrito:

ANÁLISE DO ITEM 1 - PROJETOR

A licitante **PCC SOUSA**, apresentou sua proposta referente ao Item 01 - **Projektor Full HD 3800 Lúmens PFL-5210**. Não declarou em sua proposta, ser responsável pelos serviços de garantia e manutenção “on site” ou qualquer outro documento que comprove ser parceira do fabricante do projetor para prestar assistência técnica pós venda, conforme exigência do parágrafo 4.12 do Termo de Referência e não apresentou maleta de transporte do projetor. Quanto à comprovação da capacidade técnica, a licitante apresentou como documentação comprobatória, atestado expedido por empresa privada a quem forneceu mouses e teclados, não tendo sido comprovado com nota fiscal da venda efetivada.

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025

Av. Prof. Carlos Cunha 3261 - Calhau, São Luís / MA
CEP: 65.076-820 Telefone: (98) 3219-1773 (98) 3219-1600 e-mail: cmti@mpma.mp.br

1 / 2



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Em análise às especificações do equipamento verificamos que tanto no site do fabricante Intelbras quanto no catálogo disponibilizado pela licitante que o **projektor modelo PFL-5210**, não possui configuração igual ou superior ao requerido no Termo de Referência, conforme a seguir:

1- O Sistema de Projeção exigido no Termo de Referência é: **Tecnologia 3LCD**, Obturador de cristais líquidos RGB. Projetor Ofertado é: tecnologia **LCD**;

2 - Portas de entrada exigidos: **HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only)**. Porta de entradas do equipamento ofertado: Portas de entrada **HDMI x2 / USB x2 / AV x1**;

3- A distância de projeção exigida é de: **16,4 mm**. Não foi possível identificar esta configuração do equipamento ofertado.

Os demais itens exigidos no Termo de Referência não foram encontrados pelos meios disponíveis para pesquisa (Site do fabricante e catálogo).

Diante do exposto *informamos que o produto ofertado* (Projetor Full HD 3800 Lúmens PFL-5210), **não atende** às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

Encaminhamos os autos a esta CPL para conhecimento e demais providências.

Respeitosamente,

assinado eletronicamente em 03/02/2025 às 10:24 h ()*

NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA

assinado eletronicamente em 03/02/2025 às 11:39 h ()*

HELVES PERICLES NOGUEIRA E SILVA
CHEFE DE SEÇÃO

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025

Av. Prof. Carlos Cunha 3261 - Calhau, São Luís / MA
CEP: 65.076-820 Telefone: (98) 3219-1773 (98) 3219-1600 e-mail: cmti@mpma.mp.br