



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

**DESPACHO-CMTI - 842025**  
( relativo ao Processo 219562024 )  
Código de validação: 9F863C73C1

**À Comissão Permanente de Licitação**

*Ref: Análise Técnica referente a Dispensa Eletrônica nº 90002/2025*

**Senhor Pregoeiro,**

Em atenção ao **DESPACHO-CPL - 1732025**, que encaminha proposta de preços e documentos de habilitação **para análise e manifestação desta Unidade**, referente a aquisição de materiais (Itens: 1, 3 e 7, 2, 4 e 6,8 e 11), vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, o resultado da análise dos materiais ofertados, conforme abaixo descrito:

***ANÁLISE DOS ITENS OFERTADOS:***

**Itens 1, 3 e 7- DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO**

**Material Ofertado:** Caixa de som multimídia xc-cm-18 Xcell

**Características requeridas no Termo de Referência:**

- 2.1.1 Conexão: Usb e P2; **Atende**
- 2.1.2 Alto falante: 2X2; **Atende**
- 2.1.3 Possuir botão liga/desliga no equipamento ou no cabo; **Solicitar diligência**
- 2.1.4 Potência mínima de 10 W (5W x 2); **Atende**
- 2.1.5 Comprimento do cabo estéreo - de uma caixa para a outra caixa (par) - no mínimo 60 (sessenta) centímetros;
- 2.1.6 Reprodução de som estéreo, sem ruídos e distorções; **Atende**
- 2.1.7 Fonte de alimentação: USB, o cabo deve ter no mínimo 100 (cem) centímetros;

**MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025**

Av. Prof. Carlos Cunha 3261 - Calhau, São Luís / MA

CEP: 65.076-820 Telefone: (98) 3219-1773 (98) 3219-1600 e-mail: [cmti@mpma.mp.br](mailto:cmti@mpma.mp.br)



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

**Solicitar diligência**

- 2.1.8 Compatibilidade com Windows 10 e 11; **Atende**  
2.1.9 Tecnologia plug-and-play. **Atende**

**Fonte de pesquisa:**

<https://www.flexgold.com.br/produto/xc-cm-18/>

**â€¢ Catálogo do licitante**

**Resultado da Análise: Material Reprovado.**

**Item 03 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO**

**Material Ofertado:** Mouse Pad Exbom Mp-au2319a Apoio Gel Base

**Características requeridas no Termo de Referência:**

- 2.3.1 Base Antiderrapante; **Atende**  
2.3.2 Almofada ergonômica revestida de poliéster; **Não Atende (o material não é poliéster)**  
2.3.3 Enchimento de apoio em gel; **Atende**  
2.3.4 Cor: preta; **Atende**  
2.3.5 OBS: Obrigatório informar na Proposta do licitante, Site com link do produto para melhor análise das especificações e características técnicas. - **Não Atende**

**Fonte de Pesquisa:**

**Catálogo do licitante**

<https://www.mercadolivre.com.br/>

**Resultado da Análise: Material Reprovado.**

**Item 7 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO**

**Material Ofertado:** Parafusadeira a Bateria Black Decker 4.8V, Modelo KC4815B, Com 16 Acessórios para Ferramentas, Bivolt

**Características requeridas no Termo de Referência:**

- 2.7.1 8 posições de torque; **Atende**  
2.7.2 Interruptor para Luz LED; **Não atende**  
2.7.3 Empunhadura emborrachada; **Atende**  
2.7.4 Gatilho com reversão; **Atende**  
2.7.5 Direção a direita-esquerda; **Atende**  
2.7.6 Cabo texturizado para maior comodidade ; **Atende**  
2.7.7 Indicador de carga de bateria ;**Atende**  
2.7.8 5 horas de carga da bateria ; **Não atende**

**Especificações Técnicas:**

- 2.7.1 Tensão da Bateria: 4,8V ; **Atende**  
2.7.2 Tensão do Carregador: Bivolt; **Atende**



#### Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

2.7.3 Velocidade: mínima de 200RPM ; **Atende**

2.7.4 Torque max.: 3Nm; **Atende**

2.7.5 Cabo móvel com duas posições (Em linha reta e L) ; **Atende**

#### Contéudo da Embalagem:

2.7.1 4 Bits fenda: 2, 4, 6 e 7mm; **Atende**

2.7.2 4 Bits phillips: (2) PH1 e (2) PH2; **Atende**

2.7.3 4 Bits pozidriv: PZ1, (2) PZ2 e PZ3; **Atende**

2.7.4 3 Bits allen: 3, 4 e 5mm; **Atende**

2.7.5 1 Adaptador magnético para bit; **Atende**

#### Fonte de pesquisa:

Catálogo do licitante e site do fabricante:

<https://br.blackanddecker.global/produto/kc4815b-br/parafusadeira-bateria-14-635mm-48v-com-led-16-acessorios>

#### Resultado da Análise: **Material Aprovado.**

#### Item 02 - JR CRUZ LICITAÇÕES LTDA

**Material Ofertado:** MOUSE GAMER ÓPTICO COM LED RGB USB EXBOM

#### Características requeridas no Termo de Referência:

2.2.1 Indicador de DPI (ajustáveis de quatro níveis); - **Não Identificado**

2.2.2 Botão de alternância de DPI; - **Atende**

2.2.3 Roda de rolagem; - **Atende**

2.2.4 Botões laterais programáveis; - **Não Atende**

2.2.5 Dimensões: Largura: 6.29 cm; Profundidade: 11.53 cm; Altura: 3.89 cm; Cor: Preto - **Atende**

2.2.6 Interface: USB 2.0 ou superior; - **Atende**

2.2.7 Tecnologia de detecção de movimento: Laser; **Atende**

2.2.8 Qtd de botões: no mínimo 5;- **Atende**

2.2.9 Resolução de movimento: Ajustável de 1.600 e 3.200 DPI;- **Atende**

2.2.10 Características: Roda de rolagem / inclinação mecânica;- **Atende**

2.2.11 Compatibilidade: Linux (Red Hat Enterprise 8.0 /Ubuntu 18.4), Android, Google, Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11.- **Atende**

#### Fonte de pesquisa:

<https://www.mercadolivre.com.br/>



#### Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

**Resultado da Análise: Material Reprovado (material em desacordo com as características de mouses usuais desta Procuradoria).**

#### **Item 4 - BRUNA SILVEIRA**

**Material Ofertado:** Teclado Microcomputador Tipo: Ampliado, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio - BM-T02

##### **Características requeridas no Termo de Referência:**

- 2.4.1 Teclado com no mínimo 104 teclas (AT Enhanced), padrão ABNT II; - **Atende**
- 2.4.2 O equipamento deverá funcionar corretamente quando o Sistema Operacional se ver configurado para o Teclado Brasileiro ABNT II; **Atende**
- 2.4.3 Possuir ajuste de inclinação e regulagem de altura; **Atende**
- 2.4.4 LED indicador de teclado numérico habilitado; **Atende**
- 2.4.5 LED indicador de tecla CAPS LOCK pressionada; **Atende**
- 2.4.6 A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; **Não foi possível identificar**
- 2.4.7 Possuir bloco numérico separado das demais teclas; **Atende**
- 2.4.8 Possuir doze teclas de função (F1-F12) na posição superior do teclado; **Atende**
- 2.4.9 Resistente a pequenos derramamentos de líquidos; **Atende**
- 2.4.10 Conector padrão USB; **Atende**
- 2.4.11 Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito do mouse); **Atende**
- 2.4.12 Regulagem de altura e inclinação do teclado; **Atende**
- 2.4.13 Teclado ergonômico com descanso dos pulsos, que garanta estabilidade em qualquer superfície (não será aceito o descanso de pulsos separado do teclado, ou seja, obrigatório que tenha encaixe no teclado); **Não atende**
- 2.4.14 Teclas silenciosas; **Atende**
- 2.4.15 Cor obrigatoriamente: Preto; **Atende**
- 2.4.16 Dimensões (comprimento x largura x altura): 44,5 x 16,5 x 4,00 cm, Peso 647 g aproximadamente. **Não atende**

##### **Fonte de pesquisa:**

**A licitante não mandou catálogo e nem informou o modelo do teclado.**

**Resultado da Análise: Material Reprovado.**

#### **Item 6 - BRUNA SILVEIRA**

**Material Ofertado:** Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0, Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2,5' E 3,5', Aplicação:



## Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Gerenciador De Hd

### Características requeridas no Termo de Referência:

#### DUPLICADOR SSD

2.6 Dock Station / Duplicador / Gaveta Disco Rígido capacidade mínima 2 SSDs – Usb

#### 3.1 – Para clonar SSDs M2 NVME

2.6.1 Que suporte 2 discos rígidos M.2 NVMe lê e grava ao mesmo tempo;

2.6.2 Interface de saída: USB 3.1 Tipo-C;

2.6.3 Capacidade de suporte: 2 TB;

2.6.4 Compatível com Sistema Operacional: Win 98/Me/2000/XP/VISTA/ Seven/ Win 8 /10/11/Mac OS e Linux.

**Resultado da Análise: Reprovado - o material ofertado não é um DUPLICADOR DE SSD**

### Item 08 - TUDO TECH COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Fonte de Bancada Wanptek GPS3010D 30V 10A 300W

#### Fonte de Pesquisa:

#### Catálogo do licitante

**Resultado da Análise: Material Reprovado (A empresa licitante ofertou um modelo do produto em sua proposta diferente do catálogo em anexo).**

### Item 11 - RMS ELÉTRICA E ELETRÔNICA

**Material Ofertado:** Multímetro profissional analógico HiKARI

### Características requeridas no Termo de Referência:

Multímetro Analógico Profissional Portátil (Modelo de referência equivalente, similar ou de melhor qualidade: modelo/m arca: Et-3021c da Minipa)

#### Descrição:

2.11.1 Dimensões (C x L x A): 4.00 x 10.00 x 16.00 centímetros; **Não atende**

2.11.2 Peso: 0.38 Kg **Atende**

Especificações Técnicas:

2.11.3 Tensão AC: 10/50/250/1000V; **Atende**

2.11.4 Tensão DC: 0,5mA/2,5mA/25mA/250mA/10A; **Atende**

2.11.5 Corrente DC: 200 $\mu$ A/2m/20m/200m/2/10A **Não atende**

2.11.6 Resistência: 2k/20k/200k/2M/20M/200M $\Omega$  **Não atende**

2.11.7 Decibéis: -22~+62dB; **Não atende**



#### Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

- 2.11.8 Teste de Diodo: sim; **Atende**  
2.11.9 Teste de Bateria: sim; **Atende**  
2.11.10 Teste hFE: sim; **Atende**  
2.11.11 Transistor Iceo: sim; **Não foi possível identificar**  
2.11.12 Teste de Continuidade/Diodo: sim; **Atende**  
2.11.13 Categoria de Segurança: CAT III 500V; **Não foi possível identificar**  
2.11.14 Precisão Básica: 3,00%; **Atende**  
2.11.15 Alimentação: 2x1,5V AA/1x9V: **Atende**  
Itens Inclusos:  
2.11.16 Pontas de prova - 1 par: **Atende**

**Fonte de pesquisa:**

**Resultado da Análise: Material Reprovado.**

Aproveitamos a oportunidade para solicitar diligências para que a empresa **DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO** informe se o **Material Ofertado:** Caixa de som multimídia xc-cm-18 Xcell, possui o seguinte:

- 2.1.3 Possuir botão liga/desliga no equipamento ou no cabo;

Encaminhamos os autos a esta CPL para conhecimento e demais providências.

Respeitosamente,

*assinado eletronicamente em 26/02/2025 às 13:52 h (\*)*

**THIAGO NUNES DE SOUSA**

ANALISTA MINISTERIAL

COORDENADOR DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM EXERCÍCIO

*assinado eletronicamente em 26/02/2025 às 10:45 h (\*)*

**FRANCISCO TEIXEIRA FILHO**

TÉCNICO MINISTERIAL

FISCAL DE CONTRATO