



**MPMA**  
Ministério Pùblico  
do Estado do Maranhão

Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

**DESPACHO-CMTI - 912025**  
( relativo ao Processo 219562024 )  
Código de validação: F1CF3E86AE

**A Comissão Permanente de Licitação**

**Ref: Análise Técnica referente a Dispensa Eletrônica nº 90002/2025**

**Senhor Pregoeiro,**

Em atenção ao **DESPACHO-CPL - 1892025**, que encaminha proposta de preços e documentos de habilitação **para análise e manifestação desta Unidade**, referente a aquisição de materiais (**Itens: 1, 2 4 e 6**), vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, o resultado da análise dos materiais ofertados, conforme abaixo descrito:

#### **ANÁLISE DOS ITENS OFERTADOS:**

##### **Itens 1, ELAINE CATUREBA DE SOUZA**

**Material Ofertado:** Caixa De Som Pc/notebook Cor Preto 110v/220v

**Características requeridas no Termo de Referência:**

2.1.1 Conexão: Usb e P2; **Atende**

2.1.2 Alto falante: 2X2; **Atende**

2.1.3 Possuir botão liga/desliga no equipamento ou no cabo; **Não atende**

2.1.4 Potência mínima de 10 W (5W x 2); **Atende**

2.1.5 Comprimento do cabo estéreo - de uma caixa para a outra caixa (par) - no mínimo 60 (sessenta) centímetros; **Atende**



### Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

2.1.6 Reprodução de som estéreo, sem ruídos e distorções; **Não Identificado**

2.1.7 Fonte de alimentação: USB, o cabo deve ter no mínimo 100 (cem) centímetros; **Não Identificado**

2.1.9 Tecnologia plug-and-play. **Atende**

**Fonte de pesquisa:**

<https://shopee.com.br/product/376740323/10801829209?>

Catálogo do licitante

**Resultado da Análise: Material Reprovado**

### Item 02 - M R COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA

**Material Ofertado:** Mouse Gamer RGB Computador PC Notebook Ergonômico Usb KP-MU006

**Características requeridas no Termo de Referência:**

2.2.1 Indicador de DPI (ajustáveis de quatro níveis); - **Não atende**

2.2.2 Botão de alternância de DPI; - **Atende**

2.2.3 Roda de rolagem; - **Atende**

2.2.4 Botões laterais programáveis; - **Atende**

2.2.5 Dimensões: Largura: 6.29 cm; Profundidade: 11.53 cm; Altura: 3.89 cm; Cor: Preto

- **Não Identificado**

2.2.6 Interface: USB 2.0 ou superior; - **Atende**

2.2.7 Tecnologia de detecção de movimento: Laser; **Atende**

2.2.8 Qtd de botões: no mínimo 5; - **Atende**

2.2.9 Resolução de movimento: Ajustável de 1.600 e 3.200 DPI; - **Não atende**

2.2.10 Características: Roda de rolagem / inclinação mecânica; - **Atende**

2.2.11 Compatibilidade: Linux (Red Hat Enterprise 8.0 /Ubuntu 18.4), Android, Google, Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11. - **Não atende(Não compatível com Linux).**

**Fonte de pesquisa:** <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2084465847>

**Resultado da Análise: Material Reprovado**

### Item 4 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

**Material Ofertado:** Teclado Keedi-tec806 Preto Com Fio Idioma Português Brasil

**Características requeridas no Termo de Referência:**

2.4.1 Teclado com no mínimo 104 teclas (AT Enhanced), padrão ABNT II; - **Não Identificado( Padrão ABNT II)**

2.4.2 O equipamento deverá funcionar corretamente quando o Sistema Operacional se ver configurado para o Teclado Brasileiro ABNT II; **Não Identificado**

2.4.3 Possuir ajuste de inclinação e regulagem de altura; **Atende**

2.4.4 LED indicador de teclado numérico habilitado; **Atende**



**Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação**

- 2.4.5 LED indicador de tecla CAPS LOCK pressionada; **Atende**
- 2.4.6 A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; **Não Identificado**
- 2.4.7 Possuir bloco numérico separado das demais teclas; **Atende**
- 2.4.8 Possuir doze teclas de função (F1-F12) na posição superior do teclado; **Atende**
- 2.4.9 Resistente a pequenos derramamentos de líquidos; **Não atende**
- 2.4.10 Conector padrão USB; **Atende**
- 2.4.11 Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito do mouse); **Atende**
- 2.4.12 Regulagem de altura e inclinação do teclado; **Atende**
- 2.4.13 Teclado ergonômico com descanso dos pulsos, que garanta estabilidade em qualquer superfície (não será aceito o descanso de pulsos separado do teclado, ou seja, obrigatório que tenha encaixe no teclado); **Atende**
- 2.4.14 Teclas silenciosas; **Atende**
- 2.4.15 Cor obrigatoriamente: Preto; **Atende**
- 2.4.16 Dimensões (comprimento x largura x altura): 44,5 x 16,5 x 4,00 cm, Peso 647 g aproximadamente. **Atende**
- Fonte de pesquisa:**  
<https://keedi.com.br/produtos/teclado-multimidia-6-botoes-com-fio-1-5m-keedi-tec806/>

**Resultado da Análise: Material Reprovado**

**Item 6 -DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO**

**Material Ofertado:** Dock Station Copiar Dual Ssd M2 Nvme Ngff Type C F3

**Características requeridas no Termo de Referência:**

**DUPLICADOR SSD**

- 2.6 Dock Station / Duplicador / Gaveta Disco Rígido capacidade mínima 2 SSDs – Usb 3.1 – Para clonar SSDs M2 NVME : **Não atende**

2.6.1 Que suporte 2 discos rígidos M.2 NVMe lê e grava ao mesmo tempo; : **Não atende**

2.6.2 Interface de saída: USB 3.1 Tipo-C; **Atende**

2.6.3 Capacidade de suporte: 2 TB; **Atende**

2.6.4 Compatível com Sistema Operacional: Win 98/Me/2000/XP/VISTA/ Seven/ Win 8 /10/11/Mac OS e Linux. **Atende**

**Fonte de pesquisa:** <https://www.kabum.com.br/produto/721762>

**Resultado da Análise: Material Reprovado.**

Encaminhamos os autos a esta CPL para conhecimento e demais providências.



(\*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **07 de Março de 2025 às 14:39 h** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.  
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: DESPACHO-CMTI-912025, Código de Validação: F1CF3E86AE.



**MPMA**  
Ministério Pùblico  
do Estado do Maranhão

Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Respeitosamente,

*assinado eletronicamente em 07/03/2025 às 14:39 h (\*)*

**NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL**  
ANALISTA MINISTERIAL  
COORDENADORA

*assinado eletronicamente em 07/03/2025 às 12:20 h (\*)*

**FRANCISCO TEIXEIRA FILHO**  
TÉCNICO MINISTERIAL  
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025

Av. Prof. Carlos Cunha 3261 - Calhau, São Luís / MA  
CEP: 65.076-820 Telefone: (98) 3219-1773 (98) 3219-1600 e-mail: [cmti@mpma.mp.br](mailto:cmti@mpma.mp.br)