MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 90008/2026

Às 14:06 horas do dia 18 de setembro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais e considerando que a contratação do item 1 restou fracassada/anulada/revogada, a autoridade competente, RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA, HOMOLOGA o item 1 do Pregão nª 90008/2026, Processo nª 27605/2025-65.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Registro de preços para a eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 27/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:15:27	Sr. Licitante, dê o seu melhor lance agora, não espere o encerramento aleatório.
Sistema	12/06/2026 às 10:24:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 10:28:21	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 10:28:30	Pregoeiro João Carlos operando este pregão.
Sistema	12/06/2026 às 10:28:41	Avisamos a todos, que não paramos para o almoço.
Sistema	12/06/2026 às 10:28:49	Informamos a todos que abriremos esta sessão todos os dias úteis, às 10h (horário de Brasília-DF), para atualizar as informações e/ou dar continuidade a este pregão.
Sistema	12/06/2026 às 10:33:12	Esclarecemos a todos os licitantes que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma:
Sistema	12/06/2026 às 10:33:31	O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance ou ao valor negociado e a documentação de habilitação, após o recebimento, a proposta e a documentação de habilitação são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Sistema	12/06/2026 às 10:34:32	Após a emissão de parecer técnico da Unidade Gestora, o pregoeiro faz a sua análise e informa se a proposta e a documentação de habilitação foram aprovadas ou não.
Sistema	12/06/2026 às 10:35:16	Invocando os princípios da celeridade e eficiência, informamos a todos que fica estabelecido que, ao convocarmos um licitante para responder a uma solicitação do pregoeiro, o prazo máximo para resposta será de cinco minutos. Caso não haja resposta no prazo informado, daremos continuidade ao pregão e/ou convocaremos o licitante seguinte.
Sistema	12/06/2026 às 10:35:28	Vamos dar início à fase de negociação, agora.
Sistema	12/06/2026 às 13:58:58	Devido ao término do expediente de hoje, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente na próxima segunda-feira, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:59:28	Tenham todos um ótimo final de semana e, até segunda, às 10h.
Sistema	15/06/2026 às 10:01:28	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 10:02:28	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante J M SOUSA ENGENHARIA LTDA,, referente ao item único deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	15/06/2026 às 10:03:27	Tendo em vista o prazo necessário de análise da Unidade Gestora para o item único deste pregão. Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente amanhã, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	15/06/2026 às 10:03:47	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	16/06/2026 às 10:11:40	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 10:11:45	Desculpem o atraso de hoje.
Sistema	16/06/2026 às 10:12:26	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	16/06/2026 às 10:12:36	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	17/06/2026 às 10:01:02	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 10:04:00	Informamos a todos que a Unidade Gestora já enviou o parecer técnico da última proposta e da documentação de habilitação enviadas,
Sistema	17/06/2026 às 10:19:55	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer Proposta - J M - COEA" e "Parecer Qualificação
Sistema	17/06/2026 às 10:21:40	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer Proposta - J M - COEA" e "Parecer Qualificação
Sistema	18/06/2026 às 10:00:07	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	18/06/2026 às 10:07:04	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da documentação complementar enviada, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	18/06/2026 às 10:07:24	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	19/06/2026 às 10:06:12	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 10:09:18	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo da última proposta e documentação enviadas para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. O nome do arquivo é "Parecer 3 - COEA"
Sistema	19/06/2026 às 13:18:49	Informamos a todos que, devido ao término da semana e encerramento do horário de expediente, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	19/06/2026 às 13:19:12	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 10h.
Sistema	22/06/2026 às 10:08:30	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 11:56:05	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	22/06/2026 às 11:56:26	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	23/06/2026 às 10:03:51	Bom dia, Srs. Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2026 às 10:04:44	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	23/06/2026 às 10:04:59	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	24/06/2026 às 10:09:49	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	24/06/2026 às 10:09:55	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	24/06/2026 às 10:10:00	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	25/06/2026 às 10:05:22	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 10:09:27	Informamos a todos que a Unidade Gestora acabou de enviar o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas.
Sistema	25/06/2026 às 10:10:35	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	25/06/2026 às 10:10:47	Favor permanecerem atentos!
Sistema	25/06/2026 às 10:30:50	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 4 Prop - COEA" e "Parecer 5 QT - COEA"
Sistema	25/06/2026 às 13:45:47	Informamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	25/06/2026 às 13:46:02	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	26/06/2026 às 10:00:55	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	26/06/2026 às 13:50:50	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	26/06/2026 às 14:20:25	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	26/06/2026 às 14:22:20	Devido ao término do expediente, da semana e ao feriado da segunda-feira aqui em nossa cidade, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	26/06/2026 às 14:22:55	Retificando: Devido ao término do expediente, da semana e ao feriado da segunda-feira aqui em nossa cidade, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima terça-feira, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	26/06/2026 às 14:27:19	Tenham todos um ótimo final de semana e, até terça-feira, às 10h.
Sistema	30/06/2026 às 10:06:25	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	30/06/2026 às 10:07:21	Informamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	30/06/2026 às 10:07:35	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	01/07/2026 às 10:03:06	Bom dia, Srs. Licitantes
Sistema	01/07/2026 às 10:06:04	Informamos a todos que a Unidade Gestora já enviou os pareceres técnicos da última proposta e habilitação enviadas.
Sistema	01/07/2026 às 10:11:00	Favor permanecerem atentos!
Sistema	01/07/2026 às 10:23:35	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da última proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 6 Prop - COEA" e "Parecer 7 QT - COEA"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2026 às 10:29:35	Vamos aguardar o prazo da diligência que está sendo realizada.
Sistema	01/07/2026 às 12:33:04	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação complementar enviada via diligência pelo licitante MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	01/07/2026 às 12:33:29	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	01/07/2026 às 12:33:48	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	02/07/2026 às 10:10:25	Bom dia, Srs. Licitantes
Sistema	02/07/2026 às 10:10:37	Desculpem o atraso.
Sistema	02/07/2026 às 10:12:24	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	02/07/2026 às 10:13:00	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	03/07/2026 às 10:01:25	Bom dia, Srs. Licitantes
Sistema	03/07/2026 às 10:02:37	Informamos a todos que a Unidade Gestora acabou de enviar o parecer técnico da documentação complementar enviada pelo licitante MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, referente ao item 1 deste pregão.
Sistema	03/07/2026 às 10:16:11	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo da última proposta e documentação complementar enviadas para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. O nome do arquivo é "Parecer 8 - COEA"
Sistema	03/07/2026 às 10:17:05	Neste momento, iremos realizar a diligência solicitada pela Unidade Gestora, conforme o referido parecer técnico.
Sistema	03/07/2026 às 13:33:30	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação complementar enviada via diligência pelo licitante MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	03/07/2026 às 13:34:09	Informamos a todos que, devido ao término da semana, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	03/07/2026 às 13:34:15	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 10h.
Sistema	06/07/2026 às 10:02:25	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 10:02:54	Avisamos a todos que, a pedido da Unidade Gestora, daremos o próximo passo neste pregão, às 14h.
Sistema	06/07/2026 às 10:03:17	Favor estarem conectados às 14h.
Sistema	06/07/2026 às 14:06:46	Boa tarde, S
Sistema	06/07/2026 às 14:06:55	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 14:09:08	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última documentação complementar enviada, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	06/07/2026 às 14:09:31	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	07/07/2026 às 10:05:38	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	07/07/2026 às 10:06:07	Avisamos a todos que, às 10h30min, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	07/07/2026 às 10:06:18	Favor permanecerem conectados!
Sistema	07/07/2026 às 10:31:23	Estamos aguardando o parecer técnico da Unidade Gestora.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2026 às 10:31:31	Vamos aguardar até 11h.
Sistema	07/07/2026 às 10:31:48	Às 11h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	07/07/2026 às 11:09:10	Infelizmente, a Unidade Gestora não enviou o parecer técnico da última documentação complementar enviada, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	07/07/2026 às 11:09:18	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	08/07/2026 às 10:13:28	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 10:13:41	Desculpem o atraso.
Sistema	08/07/2026 às 10:16:59	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	08/07/2026 às 10:27:25	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo da última documentação complementar enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. O nome do arquivo é "Parecer 9 - COEA"
Sistema	08/07/2026 às 14:12:06	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 14:13:11	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	08/07/2026 às 14:13:23	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	09/07/2026 às 10:16:26	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 10:16:40	Devido a problemas técnicos e indisponibilidade da internet, somente agora consegui o acesso a este pregão.
Sistema	09/07/2026 às 10:17:12	Portanto, avisamos a todos que daremos continuidade a este pregão, daqui a pouco, às 11h.
Sistema	09/07/2026 às 10:17:52	Favor estarem conectados, às 11h, para darmos o próximo passo neste pregão.
Sistema	09/07/2026 às 11:03:42	Vamos dar continuidade, a partir deste momento.
Sistema	09/07/2026 às 13:34:28	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a proposta e a documentação de habilitação enviadas pelo licitante YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	09/07/2026 às 13:35:40	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	09/07/2026 às 13:35:46	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	10/07/2026 às 10:02:53	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	10/07/2026 às 10:04:02	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	10/07/2026 às 10:04:14	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 10h.
Sistema	13/07/2026 às 10:01:29	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 10:01:58	Informamos a todos que a Unidade Gestora já enviou o parecer técnico da última proposta e da documentação de habilitação enviadas.
Sistema	13/07/2026 às 10:02:10	Favor permanecerem atentos!
Sistema	13/07/2026 às 10:11:44	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da última proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 11 Prop - COEA" e "Parecer 10 QT - COEA"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 15:43:33	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	13/07/2026 às 15:43:45	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	14/07/2026 às 10:00:37	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 14:01:26	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	14/07/2026 às 14:01:44	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:35	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 10:20:12	Vamos realizar a negociação, agora, e a convocação, logo em seguida.
Sistema	15/07/2026 às 13:51:57	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:26	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	16/07/2026 às 10:14:45	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 10:14:51	Desculpem o atraso.
Sistema	16/07/2026 às 10:15:08	Avisamos a todos que, às 10h30min, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	16/07/2026 às 14:01:35	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a proposta e a documentação de habilitação enviadas pelo licitante JMS SERVICOS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	16/07/2026 às 14:02:26	Portanto, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	16/07/2026 às 14:02:37	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	17/07/2026 às 10:09:35	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/07/2026 às 10:20:18	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item único deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. O nome do arquivo é "Parecer 12 Prop - COEA"
Sistema	17/07/2026 às 13:50:09	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a proposta e a documentação de habilitação enviadas pelo licitante M J TOPCONT SERVICOS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	17/07/2026 às 13:51:06	Portanto, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	17/07/2026 às 13:51:16	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 10h.
Sistema	20/07/2026 às 10:00:45	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 10:02:42	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:51	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	21/07/2026 às 10:04:04	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	21/07/2026 às 10:13:21	Um momento, por favor...
Sistema	21/07/2026 às 10:16:38	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 10:16:44	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	22/07/2026 às 10:01:50	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	22/07/2026 às 12:24:14	Srs licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h. Até daqui a pouco.
Sistema	22/07/2026 às 14:06:30	Boa tarde.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:01	Vamos prosseguir.
Sistema	22/07/2026 às 15:14:45	Senhores licitantes, aguardaremos o envio dos documentos e propostas.
Sistema	22/07/2026 às 15:14:56	Retornaremos no dia 23.07.2026, às 9h.
Sistema	22/07/2026 às 15:15:06	Um bom dia a todos e até amanhã.
Sistema	23/07/2026 às 09:02:07	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2026 às 11:03:52	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para análise da proposta e habilitação.
Sistema	23/07/2026 às 11:04:18	Retornaremos no dia 27.07.2026, às 9h.
Sistema	23/07/2026 às 11:08:22	Um bom dia a todos e até segunda-feira.
Sistema	27/07/2026 às 09:12:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 09:13:01	Ainda não recebemos o parecer de análise, razão pela qual suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 29.07.2026, às 9h.
Sistema	27/07/2026 às 09:13:11	Um bom dia a todos e até quarta-feira.
Sistema	29/07/2026 às 10:37:30	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	29/07/2026 às 10:37:37	Desculpem o atraso.
Sistema	29/07/2026 às 10:37:42	Estava em reunião.
Sistema	29/07/2026 às 10:38:20	Retornaremos às 14h.
Sistema	29/07/2026 às 16:24:12	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 31.07.2026, às 9h30.
Sistema	29/07/2026 às 16:24:24	Uma boa tarde a todos e até sexta-feira.
Sistema	31/07/2026 às 09:24:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	31/07/2026 às 09:41:35	Ainda não recebemos o processo com a análise, razão pela qual suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 03.08.2026, às 9h.
Sistema	31/07/2026 às 09:42:04	Aliás...
Sistema	31/07/2026 às 09:42:35	Ainda não recebemos o processo com a análise, razão pela qual suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 03.08.2026, às 9h.
Sistema	31/07/2026 às 09:42:57	Um bom fim de semana a todos e a´té segunda-feira.
Sistema	03/08/2026 às 09:04:50	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	03/08/2026 às 09:09:28	Informamos a todos que já recebemos o processo com as análises.
Sistema	03/08/2026 às 09:10:08	Favor permanecerem atentos!
Sistema	03/08/2026 às 09:10:26	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	03/08/2026 às 09:36:13	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 15 Prop - COEA" e "Parecer 16 QT - COEA"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 11:34:27	Aviso, mais uma vez, que não prorrogamos prazos.
Sistema	03/08/2026 às 11:36:53	Em respeito aos princípios da isonomia e da celeridade.
Sistema	03/08/2026 às 13:35:50	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	03/08/2026 às 13:36:04	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	04/08/2026 às 10:00:54	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	04/08/2026 às 13:23:16	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:23:27	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	05/08/2026 às 10:07:23	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	05/08/2026 às 14:02:23	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante RODOTEC ENGENHARIA LTDA., referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora
Sistema	05/08/2026 às 14:02:51	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	05/08/2026 às 14:03:02	Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Sistema	06/08/2026 às 10:00:27	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	06/08/2026 às 10:02:42	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última documentação complementar enviada, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	06/08/2026 às 10:03:03	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	07/08/2026 às 10:06:54	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	07/08/2026 às 10:07:07	Avisamos a todos que, às 11h, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	07/08/2026 às 10:07:27	Favor estarem atentos, às 11h.
Sistema	07/08/2026 às 11:01:31	Vamos lá!
Sistema	07/08/2026 às 11:04:35	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 17 Prop - COEA" e "Parecer 18 QT - COEA"
Sistema	07/08/2026 às 14:03:04	Devido ao término do expediente de hoje, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	07/08/2026 às 14:03:19	Tenham todos um ótimo final de semana e, até segunda, às 10h.
Sistema	07/08/2026 às 14:04:27	Retificando: Devido ao término do expediente de hoje e ao ponto facultativo na segunda e feriado na terça, neste órgão, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente na próxima quarta-feira, às 10h.
Sistema	07/08/2026 às 14:04:44	Tenham todos um ótimo final de semana e, até quarta-feira, às 10h.
Sistema	12/08/2026 às 10:02:36	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/08/2026 às 10:02:54	Em 15 minutos, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	12/08/2026 às 10:03:07	Favor permanecerem atentos!
Sistema	12/08/2026 às 10:22:30	Vamos dar continuidade agora.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2026 às 14:09:41	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	12/08/2026 às 14:09:48	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	13/08/2026 às 10:00:03	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	13/08/2026 às 12:38:12	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA,, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	13/08/2026 às 12:38:32	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	13/08/2026 às 12:39:12	Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Sistema	14/08/2026 às 10:04:21	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	14/08/2026 às 10:05:43	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	14/08/2026 às 10:06:00	Tenham todos um ótimo final de semana e, até segunda-feira, às 10h.
Sistema	17/08/2026 às 10:07:38	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/08/2026 às 10:10:21	Avisamos a todos os licitantes que a Unidade Gestora já enviou os pareceres técnicos da última proposta e documentação de habilitação enviadas.
Sistema	17/08/2026 às 10:10:30	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	17/08/2026 às 10:10:38	Favor permanecerem atentos!
Sistema	17/08/2026 às 10:57:00	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 19 Prop - COEA" e "Parecer 20 QT - COEA"
Sistema	17/08/2026 às 10:58:18	Vamos realizar agora, a diligência conforme os pareceres técnicos da Unidade Gestora.
Sistema	17/08/2026 às 12:59:15	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação complementar enviada, via diligência, pelo licitante SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA,, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	17/08/2026 às 12:59:23	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	17/08/2026 às 12:59:34	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	17/08/2026 às 13:00:45	Retificando: Srs. Licitantes, favor desconsiderarem as 3 últimas mensagens enviadas.
Sistema	17/08/2026 às 13:00:55	As mensagens eram para outro pregão.
Sistema	17/08/2026 às 13:01:48	Neste momento, estamos aguardando, até 13h05min, o envio da documentação complementar enviada pelo licitante SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	17/08/2026 às 13:02:01	via diligência
Sistema	17/08/2026 às 13:02:15	Desculpem o equívoco.
Sistema	17/08/2026 às 13:14:24	Srs. Licitantes, tendo em vista que o licitante SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA. não enviou a documentação complementar solicitada pela Unidade Gestora para o saneamento de pendências.
Sistema	17/08/2026 às 13:14:52	Logo, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	17/08/2026 às 13:15:02	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 10:09:09	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	18/08/2026 às 10:09:23	Desculpem o atraso.
Sistema	18/08/2026 às 13:30:34	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA., referente ao item 1, dentro do prazo estabelecido no edital deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	18/08/2026 às 13:30:58	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	18/08/2026 às 13:31:04	Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Sistema	19/08/2026 às 10:28:08	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	19/08/2026 às 10:28:20	Desculpem o atraso.
Sistema	19/08/2026 às 10:29:25	Avisamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	19/08/2026 às 10:29:31	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	20/08/2026 às 10:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	20/08/2026 às 10:07:47	Avisamos a todos que a Unidade Gestora já enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas
Sistema	20/08/2026 às 10:07:56	Favor permanecerem atentos!
Sistema	20/08/2026 às 10:22:00	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 21 Prop - COEA" e "Parecer 22 QT - COEA"
Sistema	20/08/2026 às 10:41:35	Tendo em vista que todas as propostas deste pregão foram desclassificadas e/ou inabilitadas. Conforme as especificações exigidas no Edital e seus anexos, este item será cancelado, e esta aquisição será objeto de futura contratação. Obrigado pelo empenho e atenção de todos.
Sistema	20/08/2026 às 10:42:30	Tenham todos um bom dia e permaneçam atentos ao compras.gov.br para a nova licitação com este mesmo objeto, entretanto, algumas especificações técnicas deverão ser alteradas.
Sistema	20/08/2026 às 10:54:20	Aos licitantes que intencionaram recurso, favor atentar ao prazo das razões recursais.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 10:24:52	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Estudos e Projetos de Topografia

Registro de preços para a eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 264.689,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 264.689,3000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.938.***-*4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
437.183.948-71 - ALEX SANDER RODRIGUES DA SILVA CRUZ Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 200.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 200.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 260.000,0000 (unitário) R$ 260.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 260.000,0000 (unitário) R$ 260.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
30.844.725/0001-27 - G C PALHETA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 196.000,0000 (unitário) R$ 196.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
47.481.870/0001-93 - HIDROTEC - TECNOLOGIA AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.888.405/0001-18 - J M SOUSA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 174.900,0000 (unitário) R$ 174.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.000,0000 (unitário) R$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.818.688/0001-33 - JMS SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 244.200,8000 (unitário) R$ 244.200,8000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 244.200,8000 (unitário) R$ 244.200,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.708.524/0001-71 - M J TOPCONT SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 248.076,5700 (unitário) R$ 248.076,5700 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 248.076,5700 (unitário) R$ 248.076,5700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.212.723/0001-22 - MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 198.517,0000 (unitário) R$ 198.517,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,0000 (unitário) R$ 264.689,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.439.967/0001-96 - MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
63.700.944/0001-91 - NOBILIS CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 250.000,0000 (unitário) R$ 250.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 250.000,0000 (unitário) R$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.811.086/0001-04 - NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 194.000,0000 (unitário) R$ 194.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.517.835/0001-96 - PROJESOL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 244.188,8800 (unitário) R$ 244.188,8800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.548.452/0001-61 - PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 207.930,0000 (unitário) R$ 207.930,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 211.751,4400 (unitário) R$ 211.751,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.147.298/0001-70 - RODOTEC ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 264.600,0000 (unitário) R$ 264.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.600,0000 (unitário) R$ 264.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.544.464/0001-31 - SB ENGENHARIA E IMOVEIS JP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 264.000,0000 (unitário) R$ 264.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.000,0000 (unitário) R$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.427.199/0001-50 - SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.756.140/0001-67 - SUPERA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R$ 263.900,0000 (unitário) R$ 263.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 263.900,0000 (unitário) R$ 263.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
33.891.922/0001-95 - TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 209.000,3000 (unitário) R$ 209.000,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
44.887.648/0001-05 - YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 202.000,0000 (unitário) R$ 202.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.000,0000 (unitário) R$ 264.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:03:47	33.891.922/0001-95	R$ 209.000,3000
12/06/2026 às 10:05:01	37.888.405/0001-18	R$ 208.000,0000
12/06/2026 às 10:07:36	47.811.086/0001-04	R$ 198.000,0000
12/06/2026 às 10:11:31	44.887.648/0001-05	R$ 217.800,0000
12/06/2026 às 10:11:47	33.548.452/0001-61	R$ 207.930,0000
12/06/2026 às 10:12:34	38.517.835/0001-96	R$ 150.000,0000 *
12/06/2026 às 10:15:19	38.517.835/0001-96	R$ 244.188,8800
12/06/2026 às 10:16:09	50.212.723/0001-22	R$ 198.517,0000
12/06/2026 às 10:16:25	37.888.405/0001-18	R$ 205.000,0000
12/06/2026 às 10:17:00	30.844.725/0001-27	R$ 196.000,0000
12/06/2026 às 10:17:48	44.887.648/0001-05	R$ 215.600,0000
12/06/2026 às 10:18:46	47.811.086/0001-04	R$ 194.000,0000
12/06/2026 às 10:22:16	37.888.405/0001-18	R$ 174.900,0000
12/06/2026 às 10:23:08	44.887.648/0001-05	R$ 202.000,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:00:12	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:03:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:12:37	O lance no valor de R$ 150.000,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/06/2026 às 10:18:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:23:22 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 196.000,0000 e R$ 215.600,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:23:23	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 202.000,0000, R$ 194.000,0000 e R$ 174.900,0000.
Sistema	12/06/2026 às 10:23:23	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:40:00	Bom dia, Sr. Licitante!
Pelo participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:42:57	Bom dia
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:43:50	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está aproximadamente em 66,08% do valor estimado para a contratação deste grupo 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação. Favor enviar também a vossa justificativa de exequibilidade, consoante o item 9.4.4.4 do Edital.
Pelo participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:45:48	prezado, devido a atender o item 9.4.4.4 referente a comprovação de exequibilidade, pergunto: Seria possível conceder um prazo de 24h para apresentação da proposta, documentos de habilitação e comprovação de exequibilidade?
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:50:50	Sr. Fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 12/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado, justificativa de exequibilidade e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:53:15	Sr. Licitante, não podemos prorrogar o prazo editalício previsto para o envio de propostas, documentos de habilitação e complementares, em respeito aos princípios da isonomia e da celeridade.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 13:51:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:00 de 12/06/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18.
Pelo participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 13:52:02	prezadfo, estava anexando os arquivos quando finalizou o prazo. Estava com um problema na internet. Podes abrir mais 10 minutos?
Pelo participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 13:52:11	prezado*
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 13:58:09	Como expliquei anteriormente, não posso.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 10:17:31	Conforme parecer técnico da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar proposta e documentação de habilitação, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer e enviar documentação que comprove a exequibilidade de sua proposta.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 10:18:05	Favor ler atentamente às observações e solicitações da Unidade Gestora nos pareceres anexados na Diligência iniciada.
Sistema	17/06/2026 às 13:18:01	Informamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos o próximo passo neste pregão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 13:18:36	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	19/06/2026 às 10:12:36	Bom dia, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	19/06/2026 às 10:14:31	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está aproximadamente em 73,29% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação. Favor enviar também a vossa justificativa de exequibilidade, consoante o item 9.4.4.4 do Edital.
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	19/06/2026 às 10:15:28	Sr. Fornecedor NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA., CNPJ 47.811.086/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 19/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado, justificativa de exequibilidade e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	19/06/2026 às 13:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 19/06/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA., CNPJ 47.811.086/0001-04.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 10:12:28	Bom dia, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 10:12:48	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está aproximadamente em 74,05% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação. Favor enviar também a vossa justificativa de exequibilidade, consoante o item 9.4.4.4 do Edital.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 10:13:33	Sr. Fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 22/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado, justificativa de exequibilidade e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Pelo participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 11:14:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:04 de 22/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27.
Pelo participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 11:15:23	Sr. Pregoeiro, em atendimento à diligência realizada, encaminhamos a proposta readequada , bem como a justificativa de exequibilidade da proposta, demonstrando a viabilidade técnica, operacional e financeira para execução integral do objeto licitado, conforme solicitado no Edital. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 11:53:37	Ok e obrigado pelo retorno!
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	26/06/2026 às 10:16:49	Bom dia, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	26/06/2026 às 10:17:42	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em 75% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	26/06/2026 às 10:20:02	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:20:00 do dia 26/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 50.212.723/0001-22	26/06/2026 às 13:01:22	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:01:22 de 26/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22.
Sistema	08/07/2026 às 10:32:30	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	08/07/2026 às 10:32:30	Sr. Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 44.887.648/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:37:30 do dia 08/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/07/2026 às 10:37:31	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:37:30 de 08/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 44.887.648/0001-05.
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	08/07/2026 às 10:37:31	Sr. Fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 33.548.452/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:42:31 do dia 08/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/07/2026 às 10:42:32	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:42:31 de 08/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 33.548.452/0001-61.
Sistema para o participante 33.891.922/0001-95	08/07/2026 às 10:42:32	Sr. Fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CPF/CNPJ 33.891.922/0001-95, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:47:32 do dia 08/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/07/2026 às 10:47:33	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 10:47:32 de 08/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CPF/CNPJ 33.891.922/0001-95.
Sistema	08/07/2026 às 10:47:33	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 437.183.948-71	08/07/2026 às 10:52:27	Bom dia, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 437.183.948-71	08/07/2026 às 10:53:04	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 75,76% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 437.183.948-71	08/07/2026 às 10:54:44	Sr. Fornecedor ALEX SANDER RODRIGUES DA SILVA CRUZ, CPF 437.183.948-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 08/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Sistema para o participante 437.183.948-71	08/07/2026 às 13:55:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:00 de 08/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALEX SANDER RODRIGUES DA SILVA CRUZ, CPF 437.183.948-71.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 11:06:31	Bom dia, Sr. Licitante!
Pelo participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 11:08:22	Bom dia, Sr. Pregoeiro. A licitante YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA está online e acompanhando o certame. Permanecemos à disposição para atendimento às convocações e envio dos documentos/proposta ajustada, quando solicitado pelo sistema.
Sistema para o participante 437.183.948-71	09/07/2026 às 11:08:48	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 76,31% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 437.183.948-71	09/07/2026 às 11:09:27	Sr. Licitante, favor desconsiderar mensagem anterior.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 11:10:17	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 76,31% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 11:11:51	Sr. Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 12:06:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:04 de 09/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05.
Pelo participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 12:13:07	Sr. Pregoeiro, informamos que a proposta de preços adequada ao último lance, as planilhas recompostas e a documentação de habilitação da YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA foram anexadas no sistema, conforme convocação, dentro do prazo estabelecido. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos ou diligências.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 13:31:37	Ok e obrigado.
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	13/07/2026 às 12:38:33	Boa tarde, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	13/07/2026 às 12:39:09	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 78,5% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	13/07/2026 às 12:39:54	Sr. Fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CNPJ 33.548.452/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	13/07/2026 às 15:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CNPJ 33.548.452/0001-61.
Sistema para o participante 33.891.922/0001-95	14/07/2026 às 10:02:44	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 79% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 33.891.922/0001-95	14/07/2026 às 10:03:27	Sr. Fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CNPJ 33.891.922/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Sistema para o participante 33.891.922/0001-95	14/07/2026 às 13:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:04:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CNPJ 33.891.922/0001-95.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:14	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 244.188,8800, R$ 244.200,8000 e R$ 248.076,5700, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:07:14 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:15	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:15	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 250.000,0000, R$ 260.000,0000 e R$ 263.900,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:12:15 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:16	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:16	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 264.000,0000, R$ 264.600,0000 e R$ 264.689,3000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:16 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:17	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:17:17	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 10:29:56	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 10:35:12	Sr. Fornecedor PROJESOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.517.835/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:36:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Pelo participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 12:05:45	Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a). Solicitamos a dilatação do prazo para envio da proposta e dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 13:36:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:36:00 de 15/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROJESOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.517.835/0001-96.
Pelo participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 13:38:30	Sr.(a) Pregoeiro(a). Solicitamos a autorização para anexarmos os arquivos.
Sistema para o participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 13:49:56	Sr. Licitante, o prazo para o envio dos arquivos foi de 3h conforme o edital.
Sistema para o participante 34.818.688/0001-33	16/07/2026 às 10:34:40	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 34.818.688/0001-33	16/07/2026 às 10:40:24	Sr. Fornecedor JMS SERVICOS LTDA, CNPJ 34.818.688/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 34.818.688/0001-33	16/07/2026 às 12:54:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:02 de 16/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JMS SERVICOS LTDA, CNPJ 34.818.688/0001-33.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	17/07/2026 às 10:21:52	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	17/07/2026 às 10:30:34	Sr. Fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 16.708.524/0001-71	17/07/2026 às 13:21:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:13 de 17/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71.
Pelo participante 16.708.524/0001-71	21/07/2026 às 10:05:43	bom dia
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:05:40	Bom dia.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:05:51	Promoveremos diligências.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:06:02	Acompanhe na aba própria.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:14:03	Aviso que não prorrogamos prazos.
Sistema para o participante 63.700.944/0001-91	22/07/2026 às 14:11:39	Sr. Fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, solicito a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 63.700.944/0001-91	22/07/2026 às 16:32:27	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:27 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	23/07/2026 às 09:05:23	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, solicito a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	23/07/2026 às 09:21:07	Bom dia
Pelo participante 48.047.632/0001-37	23/07/2026 às 10:29:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:17 de 23/07/2026. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	23/07/2026 às 10:38:31	Dando celeridade no certame, enviamos todos os arquivos em anexos
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 09:12:43	bOM DIA
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 09:12:48	Retorna hoje ?
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 10:37:55	Bom dia.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 10:38:04	Retornaremos, às 14h de hoje.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:04:02	Boa tarde.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:04:19	Promoveremos diligências.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:04:27	Acompanhe na aba própria.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:35:31	boa tarde
Pelo participante 48.047.632/0001-37	31/07/2026 às 09:32:46	bom dia
Sistema para o participante 38.756.140/0001-67	03/08/2026 às 10:09:36	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.756.140/0001-67	03/08/2026 às 10:20:16	Sr. Fornecedor SUPERA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.756.140/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Pelo participante 38.756.140/0001-67	03/08/2026 às 11:29:35	Bom dia, pode dilatar o prazo?
Sistema para o participante 38.756.140/0001-67	03/08/2026 às 13:21:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 03/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.756.140/0001-67.
Sistema para o participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 10:11:08	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 10:16:13	Sr. Fornecedor SB ENGENHARIA E IMOVEIS JP LTDA, CNPJ 38.544.464/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 11:15:02	Solicito mais tempo, se possível para enviar até amanhã
Sistema para o participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 13:11:14	Como avisado anteriormente, não prorrogamos prazos, em respeito aos princípios da isonomia e da celeridade.
Sistema para o participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 13:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:17:00 de 04/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SB ENGENHARIA E IMOVEIS JP LTDA, CNPJ 38.544.464/0001-31.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	05/08/2026 às 10:08:32	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	05/08/2026 às 10:16:22	Sr. Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 05/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 43.147.298/0001-70	05/08/2026 às 12:36:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:36:19 de 05/08/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70.
Pelo participante 43.147.298/0001-70	07/08/2026 às 12:46:59	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Refente as analises dos atestados não tenho outro além dos enviados. Para evitar atraso no certame no envio dos documento orçamentarios. Peço a minha desclassificação já que na habilitação não será aceita.
Sistema	12/08/2026 às 10:30:29	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 264.689,3000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:35:29 do dia 12/08/2026.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O item 1 está encerrado.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O desempate ref. ao inciso III do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O desempate ref. ao inciso IV do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O item 1 teve empate real para o valor: R$ 264.689,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 47.481.870/0001-93	12/08/2026 às 10:49:55	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 47.481.870/0001-93	12/08/2026 às 11:00:50	Sr. Fornecedor HIDROTEC - TECNOLOGIA AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS LTDA, CNPJ 47.481.870/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:01:00 do dia 12/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão. .
Sistema para o participante 47.481.870/0001-93	12/08/2026 às 14:01:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:01:00 de 12/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HIDROTEC - TECNOLOGIA AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS LTDA, CNPJ 47.481.870/0001-93.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:08:32	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Pelo participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:11:08	Prezado, informamos que o nosso melhor preço já foi ofertado anteriormente, reforçamos que o valor inicial proposto é o mais adequado para atender às necessidades, sem necessidade de alterações.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:23:17	Ok e obrigado pelo retorno!
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:24:14	Sr. Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 13/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:39:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:53 de 13/08/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50.
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 10:09:46	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 10:17:35	Sr. Fornecedor MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, CNPJ 34.439.967/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 18/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão. .
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 11:09:12	Bom dia Senhor (a) Pregoeiro (a) solicitamos prazo de 24 horas para envio devido a grade demanda demanda interna.
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 11:32:11	Sr. Licitante, como já informado, algumas vezes neste pregão, não podemos prorrogar o prazo editalício previsto para o envio de propostas, documentos de habilitação e complementares, em respeito aos princípios da isonomia e da celeridade.
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 11:32:22	Não há como atender ao vosso pedido, pois todos nós temos que cumprir as regras estabelecidas no Edital.
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 11:40:57	Certo estamos trabalhando para atender o prazo...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 13:18:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:00 de 18/08/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, CNPJ 34.439.967/0001-96.
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 13:18:46	FALTA ENVIAR OS ATESTADOS
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 13:19:12	FALTA ENVAIR OS ATESTADOS
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 13:19:36	PRAZO ENCERRROU NA HORA Q TAVA CARREAGANDO
Sistema	20/08/2026 às 10:26:42	O item 1 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	20/08/2026 às 10:26:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 10:36:42.
Sistema	20/08/2026 às 10:48:06	A fase de recurso do item 1 está aberta até 25/08/2026.
Sistema	26/08/2026 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 28/08/2026.
Sistema	29/08/2026 às 00:00:05	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/08/2026 10:36:42
Recurso:	25/08/2026 23:59:59
Contrarrazão:	28/08/2026 23:59:59

Recursos realizados:

50.212.723/0001-22 - MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE

Intenção de recurso no julgamento:		20/08/2026 10:31:08
Recurso:	(Cadastrado)	25/08/2026 23:08:45
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

34.427.199/0001-50 - SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E

Intenção de recurso no julgamento:		20/08/2026 10:28:02
Recurso:	(Cadastrado)	25/08/2026 12:21:33
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação: (Não procede) 10/09/2026 14:31:03

Revisão da autoridade competente: (Mantida decisão não procede) 18/09/2026 14:04:00