



## AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITANTE "M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A" E DA SUA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NO PREGÃO N. 262020

1) Com relação à proposta de preços:

- a) Conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
- b) Conformidade com as especificações técnicas exigidas pelo termo de referência;

2) Com relação aos atestados: considerando que foram apresentados apenas os atestados encaminhados, sem documentação complementar, foram encontradas desconformidades na qualificação técnica, em relação ao item 9.12 do edital do pregão eletrônico nº 26/2020.



### Análise de Conformidade dos Atestados

9.12.1.1	Atestado1_DETRAN - DESENV	Atestado2_ANT T DF FSW 03 11 06 PFs	Atestado3_AMAZONIA CELULAR 10 08 2007
9.12.1.1 Atestado ou conjunto de atestados de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado que totalizados comprovem a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, manutenção, e documentação de sistemas, com esforço mínimo de 333 (trezentos e trinta e três) pontos de função por mês, durante um período ininterrupto de 12 meses;	6048 em 12 meses (501,15) conformidade	8640 pf, em período de 23 meses(198,70) Não conformidade	5100 por ano (425) conformidade
Java	conformidade	não conformidade	conformidade
PHP	conformidade	não conformidade	conformidade
PL/SQL	não conformidade	não conformidade	conformidade
QlikSense	não conformidade	não conformidade	não conformidade
PowerBI e	não conformidade	não conformidade	não conformidade
Pentaho Data Integration	não conformidade	não conformidade	não conformidade
Wordpress	não conformidade	não conformidade	não conformidade
Moodle	não conformidade	não conformidade	não conformidade
Flutter	não conformidade	não conformidade	não conformidade
Ionic	não conformidade	não conformidade	não conformidade
9.12.2.1 Utilizou-se um conjunto preestabelecido de atividades, métodos, práticas e tecnologias;	conformidade	conformidade	conformidade
9.12.2.2 Os papéis e responsabilidades dos profissionais envolvidos estavam claramente definidos;	não conformidade	não conformidade	não conformidade



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

9.12.2.3 Foram aplicadas as melhores práticas de Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento de Software e Segurança da Informação;	não conformidade para Segurança da Informação	não conformidade	conformidade
9.12.2.4 Foi implementado um processo capaz de realizar o Gerenciamento de Escopo e Requisitos, com práticas de planejamento, detalhamento, verificação, rastreabilidade e controle de mudanças do escopo;	conformidade	não conformidade	conformidade
9.12.2.5 Foi implementado processo de Gerenciamento de Riscos, com práticas de planejamento do gerenciamento, identificação, análise, planejamento de resposta, monitoração e controle de riscos;	conformidade	não conformidade	Não conformidade
9.12.3 Nos atestados apresentados deverão constar as seguintes informações:	--	-----	--
9.12.3.1 Nome do projeto, número de pontos de função e período de prestação dos serviços;	conformidade	conformidade	conformidade
9.12.3.2 Plataforma tecnológica (arquitetura, linguagem de programação e bancos de dados) utilizada;	conformidade, mas não contempla toda as tecnologias previstas em edital	não conformidade	conformidade, mas não contempla toda as tecnologias previstas em edital
9.12.3.3 Nome, e-mail e telefone da pessoa responsável pela emissão do atestado;	conformidade	conformidade	conformidade
9.12.3.4 Assinatura do representante legal do órgão público ou empresa emissora do atestado;	conformidade.	conformidade	conformidade

	Atestado1_D ETRAN - DESENV	Atestado2_ANTT DF FSW 03 11 06 PFs	Atestado3_ AMAZONIA CELULAR 10 08 2007
9.12.1.2			
9.12.1.2 Atestado ou conjunto de atestados de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado que totalizados comprovem a prestação de serviços em contagem baseada na técnica de Análise de Ponto de Função (APF) do International Function Point User's Group (IFPUG), com esforço mínimo de 333 (trezentos e trinta e três) pontos de função por mês, durante o período ininterrupto de 12 meses;	6048 em 12 meses (501,15) conformidade	8640 pf, em periodo de 23 meses(198,70) não conformidade	5100 por 12 meses (425) conformidade



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

9.12.1.3	Atestado1_ DETRAN - DESENV	Atestado2_ANTT DF FSW 03 11 06 PFs	Atestado3_AMAZ ONIA CELULAR 10 08 2007
9.12.1.3 Atestado ou conjunto de atestados de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado que totalizados comprovem a aptidão da CONTRATADA, em especificações de requisitos e modelagem UML, com esforço mínimo de 333 (trezentos e trinta e três) pontos de função por mês, durante o período de 12 meses;	6048 em 12 meses (501,15)  Conformida de	8640 pf, NO período de 23 meses(198,70) Não Conformidade	5100 em 12 meses (425) Conformidade

GLEDSTON DE OLIVEIRA REIS

Coordenador

Matrícula 1075508