

925129.322020 .8666 .4463 .306444552



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00032/2020 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 04 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 5335/2020 de 09/07/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 4796/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição eventual e futura de material permanente (móveis para escritório), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE

Descrição Complementar: ARMÁRIO 1 PORTA Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.471,8600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 770,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE

Descrição Complementar: ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.465,1200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 880,0000 e a quantidade de 200 Unidade .

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE

Descrição Complementar: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do

tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 80

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.050,3600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 950,0000 e a quantidade de 80 Unidade .**

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE

Descrição Complementar: ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.291,1100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.040,0000 e a quantidade de 200 Unidade .**

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: ARMÁRIO ESTANTE

Descrição Complementar: ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.280,1400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 570,0000 e a quantidade de 200 Unidade .**

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL. MEDINDO: 0,46m(largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de U , com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.290,4100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 870,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 1.513.608,1000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 638.600,0000 .**Itens do grupo:**

- 1 - ARMÁRIO ESTANTE
- 2 - ARMÁRIO ESTANTE
- 3 - ARMÁRIO ESTANTE
- 4 - ARMÁRIO ESTANTE
- 5 - ARMÁRIO ESTANTE
- 6 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

Histórico**Item: 1 - GRUPO 1 - ARMÁRIO ESTANTE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	50	R\$ 875,0000	R\$ 43.750,0000	04/11/2020 08:24:04
	Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: URÂNIO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO 1 PORTA MEDINDO: 0,45 M (LARGURA) X 0,50M (PROFUNDIDADE) X 1,60M (ALTURA) Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).						
31.643.207/0001-08	JORDSON ALVES DE BRITO 00377782343	Sim	Sim	50	R\$ 1.200,0000	R\$ 60.000,0000	04/11/2020 03:02:18
	Marca: ARAUCO Fabricante: ARAUCO Modelo / Versão: CARVALHO PORO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO 1 PORTA Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.						
24.177.219/0001-29	MARCOPLAS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.460,0000	R\$ 73.000,0000	04/11/2020 07:41:32
	Marca: MARCOPLAS Fabricante: MARCOPLAS Modelo / Versão: PREMIUM 2020						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO 1 PORTA Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR.						
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.470,0000	R\$ 73.500,0000	04/11/2020 08:01:30

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo / Versão:** viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO 1 PORTA Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

29.831.760/0001-22 R B DOS Santos Sim Sim 50 R\$ 1.471,0000 R\$ 73.550,0000 03/11/2020 18:06:12
COMERCIAL
EIRELI

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo / Versão:** ARMÁRIO 1 PORTA Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO 1 PORTA Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

31.157.789/0001-12 JORGE LUIZ DE GUSMAO Sim Sim 50 R\$ 1.471,8600 R\$ 73.593,0000 01/11/2020 23:04:17
BUARQUE
EIRELI

Marca: LB INDUSTRIA**Fabricante:** LB INDUSTRIA**Modelo / Versão:** AP01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO 1 PORTA Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO Sim Sim 50 R\$ 1.471,8600 R\$ 73.593,0000 03/11/2020 11:04:38

Marca: CARVALHO/HEADWAY**Fabricante:** CARVALHO/HEADWAY**Modelo / Versão:** CARVALHO/HEADWAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m(altura).Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OUSIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face,porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco)prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Não Não 50 R\$ 1.471,8600 R\$ 73.593,0000 03/11/2020 14:48:56

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 1 – ARMÁRIO 1 PORTA 0,45m x 1,60m x 0,50 m Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor

preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.471,8600	R\$ 73.593,0000	03/11/2020 15:47:45
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Miranti

Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Modelo / Versão: SIAMMD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO 1 PORTA Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.471,8600	R\$ 73.593,0000	03/11/2020 17:32:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA 900 – PRÁTICA OPERATIVE / 900AA516450

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO 1 PORTA Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.471,8600	R\$ 73.593,0000	03/11/2020 17:35:40
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO 1 PORTA: Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05 (cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.471,8600	R\$ 73.593,0000	03/11/2020 17:43:56
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: AA1P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01 - ARMARIO 1 PORTA Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m(altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MAFIM MORANO OUSIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com

pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 50 R\$ 1.471,8600 R\$ 73.593,0000 03/11/2020
MOVEIS DO 18:01:46
NORDESTE
LTDA

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO 1 PORTA: Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Validade da proposta: 60 dias. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

08.706.350/0001-80 INCOMEL - Sim Não 50 R\$ 1.800,0000 R\$ 90.000,0000 03/11/2020
INDÚSTRIA 14:53:35
DE MOVEIS
LTDA

Marca: INCOMEL MÓVEIS

Fabricante: INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Modelo / Versão: AL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO 1 PORTA Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO Sim Sim 50 R\$ 2.120,0000 R\$ 106.000,0000 30/10/2020
E SERVICOS 14:21:10
EM MOVEIS
EIRELI

Marca: 2P COM. E SERV.

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: ARMÁRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO 1 PORTA Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm, corpo e prateleiras com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo 05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.120,0000	24.476.378/0001-24	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.800,0000	08.706.350/0001-80	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.471,8600	06.983.736/0001-03	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.471,8600	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.471,8600	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.471,8600	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.471,8600	00.366.257/0001-61	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.471,8600	00.300.400/0001-12	04/11/2020 10:00:45:267

R\$ 1.471,8600	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.471,8600	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.471,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.470,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.460,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.200,0000	31.643.207/0001-08	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 875,0000	04.869.711/0001-58	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.464,7471	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:14:743
R\$ 950,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:11:14:867
R\$ 874,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:11:17:873
R\$ 1.441,8142	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:33:483
R\$ 1.351,9830	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:48:480
R\$ 1.323,3597	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:58:353
R\$ 873,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:12:09:440
R\$ 872,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:12:24:390
R\$ 870,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:12:36:973
R\$ 869,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:13:49:987
R\$ 900,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:13:57:413
R\$ 868,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:14:30:393
R\$ 800,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:15:34:537
R\$ 799,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:16:01:503
R\$ 795,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:16:22:267
R\$ 1.000,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:16:27:690
R\$ 989,0000	24.476.378/0001-24	04/11/2020 10:17:18:917
R\$ 794,3000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:17:23:357
R\$ 951,0000	06.983.736/0001-03	04/11/2020 10:17:26:657
R\$ 794,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:17:40:707
R\$ 750,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:18:07:393
R\$ 980,2556	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:18:12:790
R\$ 908,0477	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:18:31:403
R\$ 730,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:18:41:773
R\$ 790,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:18:45:517
R\$ 749,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:19:00:600
R\$ 817,2106	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:19:09:300
R\$ 729,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:19:14:403
R\$ 710,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:19:24:777
R\$ 709,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:20:15:317
R\$ 700,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:20:19:810
R\$ 788,8957	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:20:40:993
R\$ 699,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:21:03:720
R\$ 800,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:21:15:720
R\$ 698,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:21:21:303
R\$ 697,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:21:26:567
R\$ 781,9789	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:21:28:180
R\$ 1.400,0000	08.706.350/0001-80	04/11/2020 10:22:03:393
R\$ 695,8000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:22:04:117
R\$ 694,8000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:22:55:953
R\$ 694,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:23:32:447
R\$ 693,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:23:42:637
R\$ 692,3000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:24:36:277
R\$ 685,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:25:19:590
R\$ 780,2793	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:25:48:477
R\$ 691,3000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:25:58:170
R\$ 684,1000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:26:33:967
R\$ 770,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 13:33:21:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	04/11/2020 13:44:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 698,0000. Motivo: Preço para o item 2(inexeqüível).
Aceite	05/11/2020 10:55:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 770,0000.
Habilitado	05/11/2020 10:55:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - ARMÁRIO ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	200	R\$ 1.450,0000	R\$ 290.000,0000	04/11/2020 08:24:04
<p>Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: URÂNIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MISTO ALTO MEDINDO: 0,90 M (LARGURA) X 0,50M (PROFUNDIDADE) X 2,00M (ALTURA) Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II.</p>							
31.643.207/0001-08	JORDSON ALVES DE BRITO 00377782343	Sim	Sim	200	R\$ 2.100,0000	R\$ 420.000,0000	04/11/2020 03:02:18
<p>Marca: ARAUCO Fabricante: ARAUCO Modelo / Versão: CARVALHO PORO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.</p>							
24.177.219/0001-29	MARCOPLAS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 2.450,0000	R\$ 490.000,0000	04/11/2020 07:41:32
<p>Marca: MARCOPLAS Fabricante: MARCOPLAS Modelo / Versão: PREMIUM 2020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MAFIM MORANO OU SIMILAR.</p>							
29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 2.465,0000	R\$ 493.000,0000	03/11/2020 18:06:12
<p>Marca: MARTINUCCI</p>							

Fabricante: MARTINUCCI**Modelo / Versão:** ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix.

94.622.230/0001-36 ROAL Não Não 200 R\$ 2.465,0000 R\$ 493.000,0000 04/11/2020
INDUSTRIA 08:01:30
METALURGICA
LTDA

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo / Versão:** viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix.

31.157.789/0001-12 JORGE LUIZ Sim Sim 200 R\$ 2.465,1200 R\$ 493.024,0000 01/11/2020
DE GUSMAO 23:04:17
BUARQUE
EIRELI

Marca: LB INDUSTRIA**Fabricante:** LB INDUSTRIA**Modelo / Versão:** AMA01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II.

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE Sim Sim 200 R\$ 2.465,1200 R\$ 493.024,0000 03/11/2020
CARVALHO 11:04:38

Marca: CARVALHO/HEADWAY**Fabricante:** CARVALHO/HEADWAY**Modelo / Versão:** CARVALHO/HEADWAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m(altura).Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola.Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam.Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três)reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça,no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak.Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipominifix ou montafix.Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mmx 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).

21.306.287/0001-52 TECNO2000 Não Não 200 R\$ 2.465,1200 R\$ 493.024,0000 03/11/2020
INDUSTRIA E 14:48:56
COMERCIO
LTDA

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 2 – ARMÁRIO MISTO ALTO 0,90m x 2,00m x 0,50m Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x

2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

06.983.736/0001-03 LABOR Sim Sim 200 R\$ 2.465,1200 R\$ 493.024,0000 03/11/2020
INDUSTRIA 15:47:45
DE MOVEIS

PARA
ESCRITORIO
EIRELI

Marca: Miranti

Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Modelo / Versão: SIAMMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II.

00.366.257/0001-61 CADERODE Não Não 200 R\$ 2.465,1200 R\$ 493.024,0000 03/11/2020
MOVEIS PARA 17:32:56
ESCRITORIO

LTDA

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA 900 – PRÁTICA OPERATIVE / 900AA520900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II.

00.300.400/0001-12 MILAN Sim Sim 200 R\$ 2.465,1200 R\$ 493.024,0000 03/11/2020
MOVEIS 17:35:40
INDUSTRIA E

COMERCIO
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MISTO ALTO: Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório –

Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

02.604.236/0001-62 LAYOUT Não Não 200 R\$ 2.465,1200 R\$ 493.024,0000 03/11/2020
MOVEIS PARA 17:43:56
ESCRITORIO
LTDA

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: AASA2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 02- ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 200 R\$ 2.465,1200 R\$ 493.024,0000 03/11/2020
MOVEIS DO 18:01:46
NORDESTE
LTDA

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MISTO ALTO: Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II. Validade da proposta: 60 dias. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

08.706.350/0001-80 INCOMEL - Sim Não 200 R\$ 2.800,0000 R\$ 560.000,0000 03/11/2020
INDUSTRIA 14:53:35
DE MOVEIS
LTDA

Marca: INCOMEL MÓVEIS

Fabricante: INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Modelo / Versão: AL /LBS OFICCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO Sim Sim 200 R\$ 4.031,0000 R\$ 806.200,0000 30/10/2020
E SERVICOS 14:21:10
EM MOVEIS
EIRELI

Marca: 2P COM. E SERV.

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: ARMÁRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO MISTO ALTO Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fi ta de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de no mínimo 18 mm com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. Na parte inferior uma prateleira interna com 25mm de espessura e 02 (duas) portas de abrir com chapa de 18 mm de espessura com chaves escamoteavam. Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm, com fi ta de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Furação para encaixe de pino de fi xação inclusive no fundo para apoiar a prateleira , alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifi x ou montafi x. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.031,0000	24.476.378/0001-24	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.800,0000	08.706.350/0001-80	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.465,1200	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.465,1200	00.366.257/0001-61	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.465,1200	00.300.400/0001-12	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.465,1200	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.465,1200	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.465,1200	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.465,1200	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.465,1200	06.983.736/0001-03	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.465,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.465,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.450,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.100,0000	31.643.207/0001-08	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.450,0000	04.869.711/0001-58	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.453,0388	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:09:873
R\$ 2.414,0875	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:23:013
R\$ 2.228,9728	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:43:860
R\$ 1.449,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:11:48:587
R\$ 2.181,9846	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:55:157
R\$ 1.448,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:12:29:097
R\$ 1.147,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:12:44:197
R\$ 1.445,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:12:48:793
R\$ 1.146,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:14:03:970
R\$ 1.780,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:14:08:650
R\$ 1.145,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:14:55:013
R\$ 1.140,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:16:59:423
R\$ 1.138,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:17:10:857
R\$ 1.512,0000	06.983.736/0001-03	04/11/2020 10:17:43:823
R\$ 1.137,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:17:56:577
R\$ 1.618,7416	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:18:09:207
R\$ 1.367,4710	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:18:34:143
R\$ 1.881,0000	24.476.378/0001-24	04/11/2020 10:18:56:950
R\$ 1.135,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:19:00:507
R\$ 1.132,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:19:06:927
R\$ 1.130,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:19:23:473
R\$ 1.120,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:20:15:417
R\$ 1.129,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:20:19:700
R\$ 1.308,5205	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:20:24:857
R\$ 1.119,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:20:27:460
R\$ 1.117,2000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:20:47:267
R\$ 1.116,2000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:20:54:637
R\$ 1.120,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:21:23:517
R\$ 111,6000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:21:33:403

R\$ 1.116,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:21:35:650
R\$ 2.400,0000	08.706.350/0001-80	04/11/2020 10:22:16:697
R\$ 1.114,6000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:24:16:053
R\$ 1.115,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:24:17:747
R\$ 1.114,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:24:45:173
R\$ 1.000,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:25:29:583
R\$ 1.035,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:25:29:643
R\$ 1.292,6136	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:25:44:643
R\$ 1.050,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:25:46:183
R\$ 1.290,4821	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:25:50:717
R\$ 900,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:26:51:550
R\$ 1.050,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:27:14:487
R\$ 880,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 13:33:32:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	04/11/2020 13:44:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 111,6000. Motivo: Preço para o item 2(inexeqüível).
Aceite	05/11/2020 10:55:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 880,0000.
Habilitado	05/11/2020 10:55:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - ARMÁRIO ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	80	R\$ 1.850,0000	R\$ 148.000,0000	04/11/2020 08:24:04
	Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: URÂNIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS MEDINDO: 0,90M (LARGURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE) X 1,60M (ALTURA) Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II.						
31.643.207/0001-08	JORDSON ALVES DE BRITO 00377782343	Sim	Sim	80	R\$ 1.900,0000	R\$ 152.000,0000	04/11/2020 03:02:18
	Marca: ARAUCO Fabricante: ARAUCO Modelo / Versão: CARVALHO PORO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 - Móveis para escritório - Armários; Para os itens						

relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

29.831.760/0001-22 R B DOS Santos Comercial Eireli Sim Sim 80 R\$ 2.050,0000 R\$ 164.000,0000 03/11/2020 18:06:12

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (lar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

24.177.219/0001-29 MARCOPLAS LTDA Sim Sim 80 R\$ 2.050,0000 R\$ 164.000,0000 04/11/2020 07:41:32

Marca: MARCOPLAS

Fabricante: MARCOPLAS

Modelo / Versão: PREMIUM 2020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Não Não 80 R\$ 2.050,0000 R\$ 164.000,0000 04/11/2020 08:01:30

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

31.157.789/0001-12 JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI Sim Sim 80 R\$ 2.050,3600 R\$ 164.028,8000 01/11/2020 23:04:17

Marca: LB INDUSTRIA

Fabricante: LB INDUSTRIA

Modelo / Versão: AAM01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II.

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO Sim Sim 80 R\$ 2.050,3600 R\$ 164.028,8000 03/11/2020 11:04:38

Marca: CARVALHO/HEADWAY

Fabricante: CARVALHO/HEADWAY

Modelo / Versão: CARVALHO/HEADWAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m(altura).Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça,no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento

automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01(um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco)prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).

21.306.287/0001-52 TECNO2000 Não Não 80 R\$ 2.050,3600 R\$ 164.028,8000 03/11/2020 14:48:56
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 3 – ARMÁRIO ARQUIVO MÉDIO 2 PORTAS 0,90m x 1,60m x 0,50m ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis e 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

06.983.736/0001-03 LABOR Sim Sim 80 R\$ 2.050,3600 R\$ 164.028,8000 03/11/2020 15:47:45
INDUSTRIA
DE MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
EIRELI

Marca: Miranti

Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Modelo / Versão: SIAM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II.

00.366.257/0001-61 CADERODE Não Não 80 R\$ 2.050,3600 R\$ 164.028,8000 03/11/2020 17:32:56
MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA 900 – PRÁTICA OPERATIVE / 900AA516900/AC-PSL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II.

00.300.400/0001-12 MILAN Sim Sim 80 R\$ 2.050,3600 R\$ 164.028,8000 03/11/2020 17:35:40
MOVEIS
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS: Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças

metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

02.604.236/0001-62 LAYOUT Não Não 80 R\$ 2.050,3600 R\$ 164.028,8000 03/11/2020
MOVEIS PARA 17:43:56
ESCRITORIO
LTDA

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: AA2PPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 03 - ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 80 R\$ 2.050,3600 R\$ 164.028,8000 03/11/2020
MOVEIS DO 18:01:46
NORDESTE
LTDA

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS: Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. Validade da proposta: 60 dias. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

08.706.350/0001-80 INCOMEL - Sim Não 80 R\$ 2.500,0000 R\$ 200.000,0000 03/11/2020
INDUSTRIA 14:53:35
DE MOVEIS
LTDA

Marca: INCOMEL MÓVEIS

Fabricante: INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Modelo / Versão: AL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa, todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO Sim Sim 80 R\$ 3.838,0000 R\$ 307.040,0000 30/10/2020
E SERVICOS 14:21:10
EM MOVEIS
EIRELI

Marca: 2P COM. E SERV.**Fabricante:** HOMEOFFICE**Modelo / Versão:** ARMÁRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fi ta de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, com fi ta de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos ti po meia lua na cor prata , dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fi xa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fi xa, todas com furação para encaixe de pinos de fi xação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.838,0000	24.476.378/0001-24	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.500,0000	08.706.350/0001-80	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.050,3600	06.983.736/0001-03	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.050,3600	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.050,3600	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.050,3600	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.050,3600	00.366.257/0001-61	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.050,3600	00.300.400/0001-12	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.050,3600	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.050,3600	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.050,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.050,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.050,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.900,0000	31.643.207/0001-08	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.850,0000	04.869.711/0001-58	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.037,7109	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:07:280
R\$ 1.996,9286	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:21:413
R\$ 1.849,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:11:37:123
R\$ 1.938,0326	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:12:03:897
R\$ 1.848,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:13:07:297
R\$ 1.847,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:13:55:550
R\$ 1.780,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:14:32:240
R\$ 1.779,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:15:11:540
R\$ 1.500,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:15:52:533
R\$ 1.499,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:16:18:700
R\$ 1.450,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:16:27:797
R\$ 1.449,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:16:49:320
R\$ 1.448,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:16:56:943
R\$ 1.447,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:17:19:017
R\$ 1.445,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:17:26:587
R\$ 1.864,0000	06.983.736/0001-03	04/11/2020 10:18:06:373
R\$ 1.444,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:18:11:517
R\$ 1.083,4747	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:18:27:693
R\$ 1.350,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:18:39:277
R\$ 1.791,0000	24.476.378/0001-24	04/11/2020 10:19:08:637
R\$ 1.081,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:19:21:533
R\$ 1.080,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:19:33:813
R\$ 988,7090	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:19:53:757
R\$ 1.078,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:20:04:763
R\$ 990,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:20:59:430
R\$ 1.050,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:21:06:727
R\$ 1.000,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:21:33:480
R\$ 2.000,0000	08.706.350/0001-80	04/11/2020 10:22:45:857
R\$ 980,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:23:06:490
R\$ 950,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:25:41:173
R\$ 851,1208	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:25:50:570

R\$ 910,0000

94.622.230/0001-36

04/11/2020 10:28:51:487

R\$ 950,0000

21.306.287/0001-52

04/11/2020 13:33:14:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa	04/11/2020 13:44:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 1.080,0000. Motivo: Preço para o item 2(inexeqüível).
Aceite	05/11/2020 10:55:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 950,0000.
Habilitado	05/11/2020 10:55:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 4 - GRUPO 1 - ARMÁRIO ESTANTE**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.643.207/0001-08	JORDSON ALVES DE BRITO 00377782343 Marca: ARAUCO Fabricante: ARAUCO Modelo / Versão: CARVALHO PORO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 - Móveis para escritório - Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.	Sim	Sim	200	R\$ 1.800,0000	R\$ 360.000,0000	04/11/2020 03:02:18
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	200	R\$ 1.980,0000	R\$ 396.000,0000	04/11/2020 08:24:04
	Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: URÂNIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS MEDINDO: 0,90M (LARGURA) X 0,50M (PROFUNDIDADE) X 2,00M (ALTURA) Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II.						
24.177.219/0001-29	MARCOPLAS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 2.280,0000	R\$ 456.000,0000	04/11/2020 07:41:32
	Marca: MARCOPLAS Fabricante: MARCOPLAS Modelo / Versão: PREMIUM 2020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR.						
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA	Não	Não	200	R\$ 2.290,0000	R\$ 458.000,0000	04/11/2020 08:01:30

METALURGICA
LTDA

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 2.291,0000	R\$ 458.200,0000	03/11/2020	18:06:12
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------	----------

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (larg

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

31.157.789/0001-12	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 2.291,1100	R\$ 458.222,0000	01/11/2020	23:04:17
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------	----------

Marca: LB INDUSTRIA

Fabricante: LB INDUSTRIA

Modelo / Versão: AAA01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	Sim	Sim	200	R\$ 2.291,1100	R\$ 458.222,0000	03/11/2020	11:04:38
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------	----------

Marca: CARVALHO/HEADWAY

Fabricante: CARVALHO/HEADWAY

Modelo / Versão: CARVALHO/HEADWAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m(altura).Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR,tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo,corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo,fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis,01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pino sem zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25mm com regulagem de nível (sapata niveladora).

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 2.291,1100	R\$ 458.222,0000	03/11/2020	14:48:56
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------	----------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 4 - ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,90m x 2,00m x 0,50m ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em

laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 2.291,1100	R\$ 458.222,0000	03/11/2020 15:47:45
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Miranti

Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Modelo / Versão: SIAMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II.

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 2.291,1100	R\$ 458.222,0000	03/11/2020 17:32:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA 900 – PRÁTICA OPERATIVE / 900AA520901/AC-PSL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II.

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 2.291,1100	R\$ 458.222,0000	03/11/2020 17:35:40
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS: Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	200	R\$ 2.291,1100	R\$ 458.222,0000	03/11/2020 17:43:56
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: AA2PPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 04 - ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em Rua Antônio Zanini, 387, B, Bairro São José Caxias do Sul/RS Cep: 95041-070 Fone/Fax: (54) 3224-0868 Site: www.layout.ind.br E-mail: licitacao@layout.ind.br todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) - ABNT NBR 1361:2010 - Móveis para escritório - Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	200	R\$ 2.291,1100	R\$ 458.222,0000	03/11/2020 18:01:46
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Movenord**Fabricante:** Movenord**Modelo / Versão:** EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS: Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. Validade da proposta: 60 dias. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

08.706.350/0001-80	INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	200	R\$ 2.750,0000	R\$ 550.000,0000	03/11/2020 14:53:35
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: INCOMEL MÓVEIS**Fabricante:** INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA**Modelo / Versão:** AL /LBS OFICCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 - Móveis para escritório - Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 4.836,0000	R\$ 967.200,0000	30/10/2020 14:21:10
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: 2P COM. E SERV.**Fabricante:** HOMEOFFICE**Modelo / Versão:** ARMÁRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32 e pinos em zamak. Base

em perfi I metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.836,0000	24.476.378/0001-24	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.750,0000	08.706.350/0001-80	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.291,1100	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.291,1100	00.366.257/0001-61	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.291,1100	00.300.400/0001-12	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.291,1100	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.291,1100	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.291,1100	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.291,1100	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.291,1100	06.983.736/0001-03	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.291,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.290,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.280,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.980,0000	04.869.711/0001-58	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.800,0000	31.643.207/0001-08	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.281,7431	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:11:640
R\$ 1.799,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:11:24:597
R\$ 2.251,5428	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:29:730
R\$ 2.108,0172	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:46:193
R\$ 2.071,5857	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:53:173
R\$ 1.798,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:13:29:730
R\$ 1.797,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:13:59:400
R\$ 1.780,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:14:49:177
R\$ 1.779,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:15:29:023
R\$ 1.650,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:16:20:547
R\$ 1.649,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:16:37:737
R\$ 1.600,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:16:40:757
R\$ 1.599,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:17:01:837
R\$ 1.595,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:17:41:353
R\$ 1.590,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:17:51:927
R\$ 1.968,0000	06.983.736/0001-03	04/11/2020 10:18:22:193
R\$ 1.542,9785	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:18:25:857
R\$ 1.589,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:18:35:190
R\$ 1.427,3614	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:19:14:487
R\$ 2.257,0000	24.476.378/0001-24	04/11/2020 10:19:18:243
R\$ 1.426,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:19:38:817
R\$ 1.420,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:19:45:780
R\$ 1.410,3266	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:20:10:423
R\$ 1.400,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:20:21:277
R\$ 1.399,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:20:35:457
R\$ 1.395,6000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:21:26:683
R\$ 1.386,7464	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:21:31:090
R\$ 1.400,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:21:46:373
R\$ 1.386,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:22:33:463
R\$ 1.385,2000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:22:42:203
R\$ 1.384,2000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:23:25:857
R\$ 1.384,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:23:38:390
R\$ 1.383,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:23:46:527
R\$ 1.900,0000	08.706.350/0001-80	04/11/2020 10:24:56:500
R\$ 1.380,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:25:00:520
R\$ 1.379,5000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:25:09:937
R\$ 1.300,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:25:22:827
R\$ 1.380,9521	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:25:32:970
R\$ 1.380,1756	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:25:52:133

R\$ 1.200,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:25:56:047
R\$ 1.100,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:26:02:887
R\$ 1.252,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:26:09:647
R\$ 1.120,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:27:08:840
R\$ 1.040,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 13:33:08:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	04/11/2020 13:44:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 1.420,0000. Motivo: Preço para o item 2(inexeqüível).
Aceite	05/11/2020 10:55:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.040,0000.
Habilitado	05/11/2020 10:55:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - ARMÁRIO ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	200	R\$ 711,0000	R\$ 142.200,0000	04/11/2020 08:24:04
	Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: URÂNIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO (BALCÃO 2 PORTAS), MEDINDO: 1,00M (LARGURA) X 0,50M (PROFUNDIDADE) X 0,75M (ALTURA) Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix.						
31.643.207/0001-08	JORDSON ALVES DE BRITO 00377782343	Sim	Sim	200	R\$ 1.100,0000	R\$ 220.000,0000	04/11/2020 03:02:18
	Marca: ARAUCO Fabricante: ARAUCO Modelo / Versão: CARVALHO PORO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. 1)-ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no ANEXO I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981						
24.177.219/0001-29	MARCOPLAS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 1.270,0000	R\$ 254.000,0000	04/11/2020 07:41:32
	Marca: MARCOPLAS Fabricante: MARCOPLAS Modelo / Versão: PREMIUM 2020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO (Balcão 2 portas) Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR						
29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS	Sim	Sim	200	R\$ 1.280,0000	R\$ 256.000,0000	03/11/2020 18:06:12

COMERCIAL
EIRELI

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (l

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

94.622.230/0001-36	ROAL	Não	Não	200	R\$ 1.280,0000	R\$ 256.000,0000	04/11/2020
	INDUSTRIA						08:01:30
	METALURGICA						
	LTDA						

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. 1)-ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Armários;

31.157.789/0001-12	JORGE LUIZ	Sim	Sim	200	R\$ 1.280,1400	R\$ 256.028,0000	01/11/2020
	DE GUSMAO						23:04:17
	BUARQUE						
	EIRELI						

Marca: LB INDUSTRIA

Fabricante: LB INDUSTRIA

Modelo / Versão: AM03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix.

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE	Sim	Sim	200	R\$ 1.280,1400	R\$ 256.028,0000	03/11/2020
	CARVALHO						11:04:38

Marca: CARVALHO/HEADWAY

Fabricante: CARVALHO/HEADWAY

Modelo / Versão: CARVALHO/HEADWAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m(altura).Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR,tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata,dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta,25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix.

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	200	R\$ 1.280,1400	R\$ 256.028,0000	03/11/2020
	INDUSTRIA E						14:48:56
	COMERCIO						
	LTDA						

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 5 – ARMÁRIO BAIXO COM PRAT. (Balcão 2 portas) 1,00m x 0,75m x 0,50m ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de

sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. 1)-ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no ANEXO I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981

06.983.736/0001-03 LABOR Sim Sim 200 R\$ 1.280,1400 R\$ 256.028,0000 03/11/2020
INDUSTRIA 15:47:45
DE MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
EIRELI

Marca: Miranti

Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Modelo / Versão: SIBC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix.

00.366.257/0001-61 CADERODE Não Não 200 R\$ 1.280,1400 R\$ 256.028,0000 03/11/2020
MOVEIS PARA 17:32:56
ESCRITORIO
LTDA

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA LINHA 900 – PRÁTICA OPERATIVE / 900AB5900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix.

00.300.400/0001-12 MILAN Sim Sim 200 R\$ 1.280,1400 R\$ 256.028,0000 03/11/2020
MOVEIS 17:35:40
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO: (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. 1)-ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no ANEXO I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

02.604.236/0001-62 LAYOUT Não Não 200 R\$ 1.280,1400 R\$ 256.028,0000 03/11/2020
MOVEIS PARA 17:43:56
ESCRITORIO
LTDA

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: AB2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 05 - ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MAFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. 1)-ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no ANEXO I da Instituição Normativa

IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981

05.111.625/0001-44 MOVENORD - Não Não 200 R\$ 1.280,1400 R\$ 256.028,0000 03/11/2020
MOVEIS DO 18:01:46
NORDESTE
LTDA

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas): Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix. Validade da proposta: 60 dias. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

08.706.350/0001-80 INCOMEL - Sim Não 200 R\$ 1.700,0000 R\$ 340.000,0000 03/11/2020
INDÚSTRIA 14:53:35
DE MOVEIS
LTDA

Marca: INCOMEL MÓVEIS

Fabricante: INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Modelo / Versão: AB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. 1)-ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no ANEXO I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO Sim Sim 200 R\$ 3.085,0000 R\$ 617.000,0000 30/10/2020
E SERVICOS 14:21:10
EM MOVEIS
EIRELI

Marca: 2P COM. E SERV.

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: ARMÁRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO (Balcão 2 portas), Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) de altura regulável de cada lado. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.085,0000	24.476.378/0001-24	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.700,0000	08.706.350/0001-80	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.280,1400	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.280,1400	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.280,1400	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.280,1400	00.366.257/0001-61	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.280,1400	00.300.400/0001-12	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.280,1400	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.280,1400	06.983.736/0001-03	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.280,1400	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.280,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.280,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:00:45:267

R\$ 1.270,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.100,0000	31.643.207/0001-08	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 711,0000	04.869.711/0001-58	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.271,5027	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:13:837
R\$ 1.243,6549	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:29:857
R\$ 1.111,3090	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:46:297
R\$ 1.077,7153	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:56:287
R\$ 710,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:11:58:230
R\$ 709,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:13:44:380
R\$ 780,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:15:01:887
R\$ 700,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:16:59:520
R\$ 690,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:17:37:620
R\$ 694,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:18:01:390
R\$ 700,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:18:11:393
R\$ 675,0305	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:18:23:933
R\$ 590,2835	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:18:25:757
R\$ 803,0000	06.983.736/0001-03	04/11/2020 10:18:48:523
R\$ 600,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:19:10:700
R\$ 483,6723	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:19:19:890
R\$ 1.439,0000	24.476.378/0001-24	04/11/2020 10:19:30:510
R\$ 467,9644	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:20:00:307
R\$ 708,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:20:03:597
R\$ 600,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:20:12:433
R\$ 446,6853	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:20:29:180
R\$ 466,9644	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:20:31:570
R\$ 445,6853	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:20:49:263
R\$ 441,4872	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:21:29:907
R\$ 600,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:21:54:057
R\$ 440,4872	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:22:40:330
R\$ 1.200,0000	08.706.350/0001-80	04/11/2020 10:25:24:980
R\$ 440,2099	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:25:46:840
R\$ 620,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:26:06:440
R\$ 570,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 13:33:01:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	04/11/2020 13:44:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: Preço para o item 2(inexeqüível).
Aceite	05/11/2020 10:55:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 570,0000.
Habilitado	05/11/2020 10:55:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	30	R\$ 1.450,0000	R\$ 43.500,0000	04/11/2020 08:24:04
Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: URÂNIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL. MEDINDO: 0,46M (LARGURA) X 0,50M PROFUNDIDADE) X 1,30M (ALTURA) BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de							

PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior. Sapatas niveladora com rosca 5/16 sextavada de 30 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Rodapé metálico pintado em Epóxi a Pó preto CORPO - Laterais e costa, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla. Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,60 mm, dobradas formando um "U" metálico, fixado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. A gaveta é pintada na cor preta Frente de gavetas, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. A frente recebe furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado de 128 mm entre furos, tipo meia lua na cor prata. Suporte para pasta suspensa frontal, aramado confeccionado em barra de ferro chato para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Fixada na gaveta por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 mm. Soldada por solda Mig. Frente (testeira) de gaveta falsa com fechadura frontal - confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com logomarca e haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg.

31.643.207/0001-08	JORDSON ALVES DE BRITO	Sim	Sim	30	R\$ 2.000,0000	R\$ 60.000,0000	04/11/2020
	00377782343						03:02:18

Marca: ARAUCO

Fabricante: ARAUCO

Modelo / Versão: CARVALHO PORO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL. MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MAFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior. Sapatas niveladora com rosca 5/16 sextavada de 30 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento.ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 - Móveis para escritório - Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos

29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 2.290,0000	R\$ 68.700,0000	03/11/2020
							18:06:12

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo / Versão: ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL. MEDINDO: 0,4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL. MEDINDO: 0,46m(largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MAFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de U , com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior.

24.177.219/0001-29	MARCOPLAS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 2.290,0000	R\$ 68.700,0000	04/11/2020
							07:41:32

Marca: MARCOPLAS

Fabricante: MARCOPLAS**Modelo / Versão:** PREMIUM 2020**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL. MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR

94.622.230/0001-36	ROAL	Não	Não	30	R\$ 2.290,0000	R\$ 68.700,0000	04/11/2020
	INDUSTRIA METALURGICA LTDA						08:01:30

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo / Versão:** viena**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL. MEDINDO: 0,46m(largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de U , com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior.

31.157.789/0001-12	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 2.290,4100	R\$ 68.712,3000	01/11/2020
							23:04:17

Marca: LB INDUSTRIA**Fabricante:** LB INDUSTRIA**Modelo / Versão:** ARQ01**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL. MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior. Sapatas niveladora com rosca 5/16 sextavada de 30 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Rodapé metálico pintado em Epóxi a Pó preto CORPO - Laterais e costa, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla. Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,60 mm, dobradas formando um "U" metálico, fixado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. A gaveta é pintada na cor preta Frente de gavetas, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. A frente recebe furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado de 128 mm entre furos, tipo meia lua na cor prata. Suporte para pasta suspensa frontal, aramado confeccionado em barra de ferro chato para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Fixada na gaveta por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 mm. Soldada por solda Mig. Frente (testeira) de gaveta falsa com fechadura frontal - confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com logomarca e haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg.

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	Sim	Sim	30	R\$ 2.290,4100	R\$ 68.712,3000	03/11/2020
							11:04:38

Marca: CARVALHO/HEADWAY**Fabricante:** CARVALHO/HEADWAY**Modelo / Versão:** CARVALHO/HEADWAY**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m(altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MARFIM MORANO OUSIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior. Sapatas niveladora com rosca 5/16 sextavada de 30 mm

permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Rodapé metálico pintado em Epóxi a Pó preto CORPO - Laterais e costa, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla. Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,60 mm, dobradas formando um "U" metálico, fixado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. A gaveta é pintada na cor preta Frente de gavetas, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. A frente recebe furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado de 128 mm entre furos, tipo meia lua na cor prata. Suporte para pasta suspensa frontal, aramado confeccionado em barra de ferro chato para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Fixada na gaveta por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 mm. Soldada por solda Mig. Frente (testeira) de gaveta falsa com fechadura frontal - confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com logomarca e haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg.

21.306.287/0001-52 TECNO2000 Não Não 30 R\$ 2.290,4100 R\$ 68.712,3000 03/11/2020
INDUSTRIA E COMERCIO 14:48:56
LTDA

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 6 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL 0,46m x 1,30m x 0,50m MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior. Sapatas niveladora com rosca 5/16 sextavada de 30 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Rodapé metálico pintado em Epóxi a Pó preto CORPO - Laterais e costa, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla. Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,60 mm, dobradas formando um "U" metálico, fixado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. A gaveta é pintada na cor preta Frente de gavetas, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. A frente recebe furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado de 128 mm entre furos, tipo meia lua na cor prata. Suporte para pasta suspensa frontal, aramado confeccionado em barra de ferro chato para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Fixada na gaveta por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 mm. Soldada por solda Mig. Frente (testeira) de gaveta falsa com fechadura frontal - confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com logomarca e haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 - Móveis para escritório - Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

06.983.736/0001-03 LABOR Sim Sim 30 R\$ 2.290,4100 R\$ 68.712,3000 03/11/2020
INDUSTRIA DE MOVEIS 15:47:45
PARA ESCRITORIO EIRELI

Marca: Miranti

Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Modelo / Versão: SIBC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL. MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço

de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior. Sapatas niveladora com rosca 5/16 sextavada de 30 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento Rodapé metálico pintado em Epóxi a Pó preto CORPO - Laterais e costa, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla. Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,60 mm, dobradas formando um "U" metálico, fixado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. A gaveta é pintada na cor preta Frente de gavetas, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. A frente recebe furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado de 128 mm entre furos, tipo meia lua na cor prata. Suporte para pasta suspensa frontal, aramado confeccionado em barra de ferro chato para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Fixada na gaveta por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 mm. Soldada por solda Mig. Frente (testeira) de gaveta falsa com fechadura frontal - confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com logomarca e haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg.

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 2.290,4100	R\$ 68.712,3000	03/11/2020 17:32:56
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA 900 - PRÁTICA OPERATIVE / 900-ARQV46316

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior. Sapatas niveladora com rosca 5/16 sextavada de 30 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Rodapé metálico pintado em Epóxi a Pó preto CORPO - Laterais e costa, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla. Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,60 mm, dobradas formando um "U" metálico, fixado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. A gaveta é pintada na cor preta Frente de gavetas, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. A frente recebe furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado de 128 mm entre furos, tipo meia lua na cor prata. Suporte para pasta suspensa frontal, aramado confeccionado em barra de ferro chato para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Fixada na gaveta por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 mm. Soldada por solda Mig. Frente (testeira) de gaveta falsa com fechadura frontal - confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com logomarca e haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 2.290,4100	R\$ 68.712,3000	03/11/2020 17:35:40
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL: MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior. Sapatas niveladora com rosca 5/16 sextavada de 30 mm permitindo a regulagem de altura do armário e

alinhamento. Rodapé metálico pintado em Epóxi a Pó preto CORPO - Laterais e costa, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla. Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,60 mm, dobradas formando um "U" metálico, fixado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. A gaveta é pintada na cor preta Frente de gavetas, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. A frente recebe furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado de 128 mm entre furos, tipo meia lua na cor prata. Suporte para pasta suspensa frontal, aramado confeccionado em barra de ferro chato para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Fixada na gaveta por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 mm. Soldada por solda Mig. Frente (testeira) de gaveta falsa com fechadura frontal confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com logomarca e haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180º para abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

02.604.236/0001-62	LAYOUT	Não	Não	30	R\$ 2.290,4100	R\$ 68.712,3000	03/11/2020
	MOVEIS PARA						17:43:56
	ESCRITORIO						
	LTDA						

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: ARQ4G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 06 - ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL. MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m(altura). ;BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MAFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior. Sapatas niveladora com rosca 5/16 sextavada de 30 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Rodapé metálico pintado em Epóxi a Pó preto CORPO - Laterais e costa, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla. Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,60 mm, dobradas formando um "U" metálico, fixado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. A gaveta é pintada na cor preta Frente de gavetas, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. A frente recebe furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado de 128 mm entre furos, tipo meia lua na cor prata. Suporte para pasta suspensa frontal, aramado confeccionado em barra de ferro chato para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Fixada na gaveta por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 mm. Soldada por solda Mig. Frente (testeira) de gaveta falsa com fechadura frontal - confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com logomarca e haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180º para abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 – Móveis para escritório – Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981

05.111.625/0001-44	MOVENORD -	Não	Não	30	R\$ 2.290,4100	R\$ 68.712,3000	03/11/2020
	MOVEIS DO						18:01:46
	NORDESTE						
	LTDA						

Marca: Movenord

Fabricante: Movenord

Modelo / Versão: EPQ4B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL: MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MAFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de

espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior. Sapatas niveladora com rosca 5/16 sextavada de 30 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Rodapé metálico pintado em Epóxi a Pó preto CORPO - Laterais e costa, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla. Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,60 mm, dobradas formando um "U" metálico, fixado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. A gaveta é pintada na cor preta Frente de gavetas, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. A frente recebe furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado de 128 mm entre furos, tipo meia lua na cor prata. Suporte para pasta suspensa frontal, aramado confeccionado em barra de ferro chato para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Fixada na gaveta por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 mm. Soldada por solda Mig. Frente (testeira) de gaveta falsa com fechadura frontal - confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com logomarca e haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg. Validade da proposta: 60 dias. Garantia de 5 anos contra vícios e defeitos de fabricação. Declaramos que estamos cientes de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

08.706.350/0001-80 INCOMEL - Sim Não 30 R\$ 2.800,0000 R\$ 84.000,0000 03/11/2020
INDUSTRIA 14:53:35
DE MOVEIS
LTDA

Marca: INCOMEL MÓVEIS

Fabricante: INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Modelo / Versão: AB/AL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL. MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MAFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45° e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior. Sapatas niveladora com rosca 5/16 sextavada de 30 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Rodapé metálico pintado em Epóxi a Pó preto CORPO - Laterais e costa, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla. Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,60 mm, dobradas formando um "U" metálico, fixado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. A gaveta é pintada na cor preta Frente de gavetas, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. A frente recebe furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado de 128 mm entre furos, tipo meia lua na cor prata. Suporte para pasta suspensa frontal, aramado confeccionado em barra de ferro chato para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Fixada na gaveta por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 mm. Soldada por solda Mig. Frente (testeira) de gaveta falsa com fechadura frontal - confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com logomarca e haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg. NORMAS TÉCNICAS / CERTIFICAÇÃO 1) -ABNT NBR 1361:2010 - Móveis para escritório - Armários; Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

24.476.378/0001-24 2P COMERCIO Sim Sim 30 R\$ 2.944,0000 R\$ 88.320,0000 30/10/2020
E SERVICOS 14:21:10
EM MOVEIS
EIRELI

Marca: 2P COM. E SERV.

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: ARQ4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL. MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura). BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em MDF de 25 mm de espessura padrão MAFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura

em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16. BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fi ta de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fi xada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fi xação do rodapé na base inferior. Sapatas niveladora com rosca 5/16 sextavada de 30 mm permiti ndo a regulagem de altura do armário e alinhamento.Rodapé metálico pintado em Epóxi a Pó preto CORPO - Laterais e costa, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fi ta de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fi xação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla. Gavetas internas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,60 mm, dobradas formando um "U" metálico, fi xado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. A gaveta é pintada na cor preta Frente de gavetas, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fi ta de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. A frente recebe furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado de 128 mm entre furos, ti po meia lua na cor prata. Suporte para pasta suspensa frontal, aramado confeccionado em barra de ferro chato para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Fixada na gaveta por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 mm. Soldada por solda Mig. Frente (testeira) de gaveta falsa com fechadura frontal - confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fi ta de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com logomarca e haste em aço com alta resistência a torque, fi xada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180º para abertura ou fechamento da gaveta. Trilho telescópico - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.944,0000	24.476.378/0001-24	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.800,0000	08.706.350/0001-80	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.290,4100	06.983.736/0001-03	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.290,4100	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.290,4100	00.366.257/0001-61	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.290,4100	00.300.400/0001-12	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.290,4100	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.290,4100	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.290,4100	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.290,4100	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.290,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.290,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.290,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.000,0000	31.643.207/0001-08	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 1.450,0000	04.869.711/0001-58	04/11/2020 10:00:45:267
R\$ 2.272,9284	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:09:783
R\$ 2.216,5655	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:21:070
R\$ 1.449,0000	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:11:33:380
R\$ 1.948,7028	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:42:127
R\$ 1.880,7104	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:11:51:997
R\$ 1.448,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:14:09:783
R\$ 1.400,0000	24.177.219/0001-29	04/11/2020 10:15:15:650
R\$ 1.399,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:15:44:493
R\$ 1.500,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:16:35:197
R\$ 1.320,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:17:11:923
R\$ 1.065,6923	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:17:59:763
R\$ 1.105,0000	05.111.625/0001-44	04/11/2020 10:18:20:743
R\$ 1.060,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:18:27:760
R\$ 702,1013	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:18:33:053
R\$ 1.007,0000	06.983.736/0001-03	04/11/2020 10:19:32:107
R\$ 1.374,0000	24.476.378/0001-24	04/11/2020 10:19:47:490
R\$ 1.050,0000	12.294.602/0001-88	04/11/2020 10:20:04:690
R\$ 701,1013	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:20:22:777
R\$ 616,7994	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:20:31:670
R\$ 780,0000	02.604.236/0001-62	04/11/2020 10:20:39:253
R\$ 615,7994	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:20:43:523
R\$ 595,9618	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:21:25:470

R\$ 900,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 10:22:01:340
R\$ 594,9618	29.831.760/0001-22	04/11/2020 10:23:34:023
R\$ 590,8413	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:25:39:580
R\$ 590,1552	31.157.789/0001-12	04/11/2020 10:25:54:220
R\$ 1.200,0000	94.622.230/0001-36	04/11/2020 10:26:40:770
R\$ 870,0000	21.306.287/0001-52	04/11/2020 13:32:54:940

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	04/11/2020 13:44:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 780,0000. Motivo: Preço para o item 2(inexeqüível).
Aceite	05/11/2020 10:55:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 870,0000.
Habilitado	05/11/2020 10:55:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	-	R\$ 1.063.450,0000	04/11/2020 08:24:04
31.643.207/0001-08	JORDSON ALVES DE BRITO 00377782343	Sim	Sim	-	R\$ 1.272.000,0000	04/11/2020 03:02:18
24.177.219/0001-29	MARCOPLAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.505.700,0000	04/11/2020 07:41:32
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.513.200,0000	04/11/2020 08:01:30
29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.513.450,0000	03/11/2020 18:06:12
31.157.789/0001-12	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.513.608,1000	01/11/2020 23:04:17
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	Sim	Sim	-	R\$ 1.513.608,1000	03/11/2020 11:04:38
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.513.608,1000	03/11/2020 14:48:56
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.513.608,1000	03/11/2020 15:47:45
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.513.608,1000	03/11/2020 17:32:56
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.513.608,1000	03/11/2020 17:35:40
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.513.608,1000	03/11/2020 17:43:56
05.111.625/0001-44	MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.513.608,1000	03/11/2020 18:01:46
08.706.350/0001-80	INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	-	R\$ 1.824.000,0000	03/11/2020 14:53:35
24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 2.891.760,0000	30/10/2020 14:21:10

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	04/11/2020 10:10:42	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	04/11/2020 13:31:14	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 571.020,0000 e R\$ 718.751,2940.
Encerrada Disputa Fechada	04/11/2020	Encerrada etapa fechada do item.

	13:36:32	
Encerrado	04/11/2020 13:36:32	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2020 13:51:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/11/2020 14:19:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52.
Habilitado	05/11/2020 10:55:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	04/11/2020 10:03:38	Bom dia, Srs. Licitantes.
Pregoeiro	04/11/2020 10:04:20	Meu nome é José Lindstron Pacheco. Serei o pregoeiro responsável pela condução deste Pregão.
Pregoeiro	04/11/2020 10:04:52	Antes de abriremos as propostas, alguns avisos que considero pertinentes.
Pregoeiro	04/11/2020 10:05:06	Não paramos para almoço.
Pregoeiro	04/11/2020 10:05:43	Não aceitamos documentos enviados por e-mail. Apenas pela opção "enviar anexo" do comprasnet.
Pregoeiro	04/11/2020 10:06:52	Acaso alguma licitante tenha a proposta recusada, oriento que seja aguardado o momento do recurso administrativo para que tal decisão seja atacada.
Pregoeiro	04/11/2020 10:08:01	Aviso, por derradeiro, que esta sessão está sendo transmitida pelo Youtube, no canal Licitações CPL
Pregoeiro	04/11/2020 10:08:27	Sem mais delongas, vamos prosseguir.
Pregoeiro	04/11/2020 10:10:56	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/11/2020 10:13:38	Senhor licitante, seja o vencedor.
Pregoeiro	04/11/2020 10:13:59	Não espere o tempo de iminência.
Pregoeiro	04/11/2020 10:35:24	Informo aos licitantes que no canal no Youtube sairá somente imagem.
Pregoeiro	04/11/2020 10:36:00	A única comunicação com este Pregoeiro será pelo chat do Comprasnet.
Pregoeiro	04/11/2020 10:36:47	A TI deste Ministério Público está verificando porque o chat do Youtube ainda está aberto.
Pregoeiro	04/11/2020 10:37:24	Vamos aguardar o Grupo ficar disponível para disputa fechada.
Pregoeiro	04/11/2020 10:52:23	Voltamos
Pregoeiro	04/11/2020 11:35:56	Considerando que o Grupo 1 está na situação "pendente de encerramento" há quase 1 (uma) hora.
Pregoeiro	04/11/2020 11:36:44	Considerando que liguei para o suporte do Comprasnet, mas não consegui atendimento (ligação cai/ficou muda);;
Pregoeiro	04/11/2020 11:37:13	Considerando que esse problema se tornou recorrente no comprasnet há uns 3 meses.
Pregoeiro	04/11/2020 11:39:26	Remarco para 13h30m, de hoje, o retorno para iniciarmos a disputa fechada, SE O COMPRASNET PERMITIR.
Pregoeiro	04/11/2020 11:40:17	A transmissão no Youtube será encerrada e, às 13h30m será iniciada uma nova.
Pregoeiro	04/11/2020 11:40:25	Até mais tarde.
Pregoeiro	04/11/2020 13:28:28	Boa tarde.
Pregoeiro	04/11/2020 13:28:47	Vamos aguardar o horário.
Pregoeiro	04/11/2020 13:31:05	Continuando...
Pregoeiro	04/11/2020	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$

	13:31:14	571.020,0000 e R\$ 718.751,2940 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:36:13 do dia 04/11/2020.
Sistema	04/11/2020 13:36:31	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 571.020,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	04/11/2020 13:36:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 718.751,2940 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	04/11/2020 13:36:32	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 714.050,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	04/11/2020 13:36:32	A etapa fechada do item G1 foi encerrada.
Sistema	04/11/2020 13:36:32	O item G1 está encerrado.
Sistema	04/11/2020 13:36:33	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	04/11/2020 13:38:42	Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Boa tarde, sr. licitante.
Pregoeiro	04/11/2020 13:39:39	Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - O Sr. mantem a proposta no valor de R\$ 571.020,00?
Pregoeiro	04/11/2020 13:40:48	Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Aguardarei até 5 minutos por uma resposta. Acaso não responda, considerarei afirmativa a resposta.
02.604.236/0001-62	04/11/2020 13:41:51	boa tarde!
02.604.236/0001-62	04/11/2020 13:42:56	prezado Sr pregoeiro, tentamos contato para exclusão de um item com valor inexecuível, porem não tivemos sucesso.
02.604.236/0001-62	04/11/2020 13:43:39	o item 02 do grupo foi digitado com valor errado com isso nosso valor se torna inexecuível.
02.604.236/0001-62	04/11/2020 13:44:05	solicitamos a nossa desclassificação pelo motivo exposto.
Pregoeiro	04/11/2020 13:44:09	Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Ok. Obrigado pela resposta.
Pregoeiro	04/11/2020 13:45:15	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Boa tarde, sr. licitante.
21.306.287/0001-52	04/11/2020 13:45:38	Boa tarde
Pregoeiro	04/11/2020 13:47:40	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - O sr. mantém a sua proposta?
21.306.287/0001-52	04/11/2020 13:48:14	mantemos sim
Pregoeiro	04/11/2020 13:49:55	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Ok. Vamos prosseguir.
Pregoeiro	04/11/2020 13:51:37	Para TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Com fundamento no item 7.30 do Edital do Pregão, solicito a proposta reformulada, num prazo máximo de 02(duas) horas.
Sistema	04/11/2020 13:51:56	Senhor fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	04/11/2020 13:55:24	Aguardaremos o prazo de envio. Retornaremos amanhã, às 10h.
Pregoeiro	04/11/2020 13:55:38	Uma boa tarde a todos.
Sistema	04/11/2020 14:19:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21.306.287/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	05/11/2020 09:58:23	Bom dia, Srs. Licitantes.
Pregoeiro	05/11/2020 09:58:38	Vamos aguardar o resultado da análise.
Pregoeiro	05/11/2020 10:03:41	Vamos aguardar 15 minutos, no máximo
Pregoeiro	05/11/2020 10:03:45	Vamos aguardar 15 minutos, no máximo.
Pregoeiro	05/11/2020 10:30:36	Mais 5 minutos.
Pregoeiro	05/11/2020 10:44:46	Estou lendo aqui a análise da unidade solicitante.
Pregoeiro	05/11/2020 10:50:51	Ok. Vamos prosseguir.
Pregoeiro	05/11/2020 10:52:16	No que diz respeito à habilitação jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica, não há óbice a sua

		aprovação.
Pregoeiro	05/11/2020 10:52:38	Quanto a proposta de preços, transcrevo o parecer da unidade solicitante.
Pregoeiro	05/11/2020 10:53:00	"Prezado Sr. Pregoeiro, Conforme solicitação, informamos que a proposta encaminhada pela Comissão Permanente de Licitação, foi devidamente analisada, sendo assim, segue relatório:
Pregoeiro	05/11/2020 10:53:18	· ITENS 01, 02, 03, 04, 05 E 06 – TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – APROVADA. Sem necessidade de envio de amostras conforme item 14.1 do Termo de Referência.
Pregoeiro	05/11/2020 10:53:39	14.1 O pregoeiro PODERÁ OU NÃO, solicitar da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, a apresentação de amostras, para verificação da conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no presente Termo de Referência, para os itens: 02 (armário misto alto), 05 (armário baixo com prateleiras) e 06 (arquivo com 4 gavetas) do GRUPO 1
Pregoeiro	05/11/2020 10:53:51	"
Pregoeiro	05/11/2020 10:54:19	Assim, declaro a licitante TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA vencedora deste certame.
Pregoeiro	05/11/2020 10:54:36	Vamos encerrar a sessão e abrir prazo para recurso.
Sistema	05/11/2020 10:55:57	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	05/11/2020 10:56:26	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/11/2020 às 11:26:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	05/11/2020 10:55:57	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	05/11/2020 10:56:26	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/11/2020 às 11:26:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:54 horas do dia 05 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSE LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial

JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

