



Esclarecimento

6 mensagens

Isolar Comercial <isolar1000@gmail.com>
Para: licitacoes@mpma.mp.br

3 de maio de 2021 11:12

Bom dia Sr.(a) Pregoeiro.

Vim por meio deste email solicitar um esclarecimento do PREGÃO 25/2021 DE UASG 925129, item de nº 1 do termo de referência diz: **PURIFICADOR DE ÁGUA Com função de tripla filtragem e purificação de água previamente tratada através do Sistema Natural de Tratamento de Água. Fornecimento de água natural ou gelada com temperatura média entre 7°C e 9°C, através de compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), suficiente para atender até, no mínimo, 25 (vinte e cinco) pessoas, capacidade de 3L/MIN. Acionamento através de teclas frontais ou manípulos (torneiras). Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, prata ou preta ou em aço inoxidável. Instalação à rede de água através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 Volts**, consultamos várias empresa, mas nenhuma atende esse número específico do edital, devemos levar esses números em consideração na hora da participação do certame?

Atenciosamente

Manoel de Siqueira

Isolar Comercial Eireli

Rua Luziânia Qd. 04 Lt. 54 Loja 03

Vila Jayara - Anápolis. GO

CEP: 75.064-330 Fone: (62)3311-3785 / 9 9140-5081(Whatsapp)

Licitacoes CPL <licitacoes@mpma.mp.br>
Para: Coordenadoria de Administracao <cad@mpma.mp.br>

3 de maio de 2021 11:20

Prezados,

Favor responder ao pedido de esclarecimentos abaixo em até 24h após o recebimento.

Sds,

João Carlos A. de Carvalho

Pregoeiro da CPL/PGJ-MA

Fone: 3219-1645

----- Forwarded message -----

De: **Isolar Comercial** <isolar1000@gmail.com>

Date: seg., 3 de mai. de 2021 às 11:12

Subject: Esclarecimento

To: <licitacoes@mpma.mp.br>

Bom dia Sr.(a) Pregoeiro.

Vim por meio deste email solicitar um esclarecimento do PREGÃO 25/2021 DE UASG 925129, item de nº 1 do termo de referência diz: **PURIFICADOR DE ÁGUA Com função de tripla filtragem e purificação de água previamente tratada através do Sistema Natural de Tratamento de Água. Fornecimento de água natural ou gelada com temperatura média entre 7°C e 9°C, através de compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), suficiente para atender até, no mínimo, 25 (vinte e cinco) pessoas, capacidade de 3L/MIN. Acionamento através de teclas frontais ou manípulos (torneiras). Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, prata ou preta ou em aço inoxidável. Instalação à rede de água**

através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 Volts, consultamos várias empresa, mas nenhuma atende esse número específico do edital, devemos levar esses números em consideração na hora da participação do certame?

Atenciosamente

Manoel de Siqueira

Isolar Comercial Eireli

Rua Luziânia Qd. 04 Lt. 54 Loja 03

Vila Jayara - Anápolis. GO

CEP: 75.064-330 Fone: (62)3311-3785 / 9 9140-5081(Whatsapp)

Coordenadoria de Administracao <cad@mpma.mp.br>

3 de maio de 2021 12:07

Para: licitacoes@mpma.mp.br

Sua mensagem Para: Coordenadoria de Administracao Assunto: Fwd: Esclarecimento Enviada em: 03/05/2021 11:20:12 BRT foi lida em 03/05/2021 12:07:10 BRT

Coordenadoria de Administracao <cad@mpma.mp.br>

6 de maio de 2021 14:29

Para: Licitacoes CPL <licitacoes@mpma.mp.br>

Sr. Pregoeiro, boa tarde.

Sirvo-me do presente para apresentar errata da especificação o objeto (purificador de água): onde lia-se:

PURIFICADOR DE Á GUA Com função de tripla filtragem e purificação de água previamente tratada através do Sistema Natural de Tratamento de Água. Fornecimento de água natural ou gelada com temperatura média entre 7°C e 9°C, através de compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), suficiente para atender até, no mínimo, 25 (vinte e cinco) pessoas, capacidade de 3L/MIN. Acionamento através de teclas frontais ou manípulos (torneiras). Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, prata ou preta ou em aço inoxidável. Instalação à rede de água através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 Volts. Certificação de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012. Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses. Soft, Libell, Electrolux, Brastemp, Consul, equivalente ou de melhor qualidade.

Lê-se:

PURIFICADOR DE Á GUA Com função de tripla filtragem e purificação de água previamente tratada através do Sistema Natural de Tratamento de Água. Fornecimento de água natural ou gelada com temperatura média entre 7°C e 9°C, através de compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), capacidade de até 3L/MIN. Acionamento através de teclas frontais ou manípulos (torneiras). Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, prata ou preta ou em aço inoxidável. Instalação à rede de água através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 Volts. Certificação de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012. Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses. Soft, Libell, Electrolux, Brastemp, Consul, equivalente ou de melhor qualidade

Att,

Diego Abreu Mendonça
Chefe da Seção de Compras

Em seg., 3 de mai. de 2021 às 11:20, Licitacoes CPL <licitacoes@mpma.mp.br> escreveu:

Prezados,

Favor responder ao pedido de esclarecimentos abaixo em até 24h após o recebimento.

Sds,

João Carlos A. de Carvalho

Pregoeiro da CPL/PGJ-MA

Fone: 3219-1645

----- Forwarded message -----

De: **Isolar Comercial** <isolar1000@gmail.com>

Date: seg., 3 de mai. de 2021 às 11:12

Subject: Esclarecimento

To: <licitacoes@mpma.mp.br>

Bom dia Sr.(a) Pregoeiro.

Vim por meio deste email solicitar um esclarecimento do PREGÃO 25/2021 DE UASG 925129, item de nº 1 do termo de referência diz: **PURIFICADOR DE ÁGUA Com função de tripla filtragem e purificação de água previamente tratada através do Sistema Natural de Tratamento de Água. Fornecimento de água natural ou gelada com temperatura média entre 7°C e 9°C, através de compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), suficiente para atender até, no mínimo, 25 (vinte e cinco) pessoas, capacidade de 3L/MIN. Acionamento através de teclas frontais ou manípulos (torneiras). Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, prata ou preta ou em aço inoxidável. Instalação à rede de água através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 Volts**, consultamos várias empresa, mas nenhuma atende esse número específico do edital, devemos levar esses números em consideração na hora da participação do certame?

Atenciosamente

Manoel de Siqueira

Isolar Comercial Eireli

Rua Luziânia Qd. 04 Lt. 54 Loja 03

Vila Jayara - Anápolis. GO

CEP: 75.064-330 Fone: (62)3311-3785 / 9 9140-5081(Whatsapp)

--

Atenciosamente,

Coordenadoria de Administração - CAD
Procuradoria Geral de Justiça - PGJ/MA
(98) 3219-1660/ 1661/ 1662

Licitacoes CPL <licitacoes@mpma.mp.br>
Para: isolar1000@gmail.com

7 de maio de 2021 09:22

Prezado Licitante,

Segue abaixo a resposta ao vosso pedido de esclarecimento. Será providenciada uma ERRATA conforme abaixo e será publicada ainda hoje.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato.

Att.,

João Carlos A. de Carvalho
Pregoeiro da CPL/PGJ-MA

----- Forwarded message -----

De: **Coordenadoria de Administracao** <cad@mpma.mp.br>

Date: qui., 6 de mai. de 2021 às 14:29

Subject: Re: Esclarecimento

To: Licitacoes CPL <licitacoes@mpma.mp.br>

Sr. Pregoeiro, boa tarde.

Sirvo-me do presente para apresentar errata da especificação o objeto (purificador de água): onde lia-se:

PURIFICADOR DE Á GUA Com função de tripla filtragem e purificação de água previamente tratada através do Sistema Natural de Tratamento de Água. Fornecimento de água natural ou gelada com temperatura média entre 7°C e 9°C, através de compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), suficiente para atender até, no mínimo, 25 (vinte e cinco) pessoas, capacidade de 3L/MIN. Acionamento através de teclas frontais ou manípulos (torneiras). Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, prata ou preta ou em aço inoxidável. Instalação à rede de água através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 Volts. Certificação de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012. Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses. Soft, Libell, Electrolux, Brastemp, Consul, equivalente ou de melhor qualidade.

Lê-se:

PURIFICADOR DE Á GUA Com função de tripla filtragem e purificação de água previamente tratada através do Sistema Natural de Tratamento de Água. Fornecimento de água natural ou gelada com temperatura média entre 7°C e 9°C, através de compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), capacidade de até 3L/MIN. Acionamento através de teclas frontais ou manípulos (torneiras). Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, prata ou preta ou em aço inoxidável. Instalação à rede de água através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 Volts. Certificação de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012. Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses. Soft, Libell, Electrolux, Brastemp, Consul, equivalente ou de melhor qualidade

Att,

Diego Abreu Mendonça
Chefe da Seção de Compras

Em seg., 3 de mai. de 2021 às 11:20, Licitacoes CPL <licitacoes@mpma.mp.br> escreveu:

Prezados,

Favor responder ao pedido de esclarecimentos abaixo em até 24h após o recebimento.

Sds,

João Carlos A. de Carvalho

Pregoeiro da CPL/PGJ-MA

Fone: 3219-1645

----- Forwarded message -----

De: **Isolar Comercial** <isolar1000@gmail.com>

Date: seg., 3 de mai. de 2021 às 11:12

Subject: Esclarecimento

To: <licitacoes@mpma.mp.br>

Bom dia Sr.(a) Pregoeiro.

Vim por meio deste email solicitar um esclarecimento do PREGÃO 25/2021 DE UASG 925129, item de nº 1 do termo de referência diz: **PURIFICADOR DE Á GUA Com função de tripla filtragem e purificação de água previamente tratada através do Sistema Natural de Tratamento de Água. Fornecimento de água natural ou gelada com temperatura média entre 7°C e 9°C, através de compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), suficiente para atender até, no mínimo, 25 (vinte e cinco) pessoas, capacidade de 3L/MIN. Acionamento através de teclas frontais ou manípulos (torneiras). Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, prata ou preta ou em aço inoxidável. Instalação à rede de água através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 Volts**, consultamos várias empresa, mas nenhuma atende esse número específico do edital, devemos levar esses números em consideração na hora da participação do certame?

Atenciosamente

Manoel de Siqueira

Isolar Comercial Eireli

Rua Luziânia Qd. 04 Lt. 54 Loja 03

Vila Jayara - Anápolis. GO

CEP: 75.064-330 Fone: (62)3311-3785 / 9 9140-5081(Whatsapp)

--

Atenciosamente,

Coordenadoria de Administração - CAD
Procuradoria Geral de Justiça - PGJ/MA
(98) 3219-1660/ 1661/ 1662

Isolar Comercial <isolar1000@gmail.com>
Para: Licitacoes CPL <licitacoes@mpma.mp.br>

7 de maio de 2021 11:05

Bom dia senhor João Carlos.
Obrigado pelo esclarecimento.
Atenciosamente.

Manoel de Siqueira

Isolar Comercial Eireli

Rua Luziânia Qd. 04 Lt. 54 Loja 03

Vila Jayara - Anápolis. GO

CEP: 75.064-330 Fone: (62)3311-3785 / 9 9140-5081(Whatsapp)

Em sex., 7 de mai. de 2021 às 09:23, Licitacoes CPL <licitacoes@mpma.mp.br> escreveu:

Prezado Licitante,

Segue abaixo a resposta ao vosso pedido de esclarecimento. Será providenciada uma ERRATA conforme abaixo e será publicada ainda hoje.
Qualquer dúvida, favor entrar em contato.

Att.,

João Carlos A. de Carvalho
Pregoeiro da CPL/PGJ-MA

----- Forwarded message -----

De: **Coordenadoria de Administracao** <cad@mpma.mp.br>

Date: qui., 6 de mai. de 2021 às 14:29

Subject: Re: Esclarecimento

To: Licitacoes CPL <licitacoes@mpma.mp.br>

Sr. Pregoeiro, boa tarde.

Sirvo-me do presente para apresentar errata da especificação o objeto (purificador de água):
onde lia-se:

PURIFICADOR DE Á GUA Com função de tripla filtragem e purificação de água previamente tratada através do Sistema Natural de Tratamento de Água. Fornecimento de água natural ou gelada com temperatura média entre 7°C e 9°C, através de compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), suficiente para atender até, no mínimo, 25 (vinte e cinco) pessoas, capacidade de 3L/MIN. Acionamento através de teclas frontais ou manípulos (torneiras). Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, prata ou preta ou em aço inoxidável. Instalação à rede de água através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 Volts. Certificação de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012. Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses. Soft, Libell, Electrolux, Brastemp, Consul, equivalente ou de melhor qualidade.

Lê-se:

PURIFICADOR DE ÁGUA Com função de tripla filtragem e purificação de água previamente tratada através do Sistema Natural de Tratamento de Água. Fornecimento de água natural ou gelada com temperatura média entre 7°C e 9°C, através de compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), capacidade de até 3L/MIN. Acionamento através de teclas frontais ou manípulos (torneiras). Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, prata ou preta ou em aço inoxidável. Instalação à rede de água através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 Volts. Certificação de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012. Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses. Soft, Libell, Electrolux, Brastemp, Consul, equivalente ou de melhor qualidade

Att,

Diego Abreu Mendonça
Chefe da Seção de Compras

Em seg., 3 de mai. de 2021 às 11:20, Licitacoes CPL <licitacoes@mpma.mp.br> escreveu:

Prezados,

Favor responder ao pedido de esclarecimentos abaixo em até 24h após o recebimento.

Sds,

João Carlos A. de Carvalho

Pregoeiro da CPL/PGJ-MA

Fone: 3219-1645

----- Forwarded message -----

De: **Isolar Comercial** <isolar1000@gmail.com>

Date: seg., 3 de mai. de 2021 às 11:12

Subject: Esclarecimento

To: <licitacoes@mpma.mp.br>

Bom dia Sr.(a) Pregoeiro.

Vim por meio deste email solicitar um esclarecimento do PREGÃO 25/2021 DE UASG 925129, item de nº 1 do termo de referência diz: **PURIFICADOR DE ÁGUA Com função de tripla filtragem e purificação de água previamente tratada através do Sistema Natural de Tratamento de Água. Fornecimento de água natural ou gelada com temperatura média entre 7°C e 9°C, através de compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), suficiente para atender até, no mínimo, 25 (vinte e cinco) pessoas, capacidade de 3L/MIN. Acionamento através de teclas frontais ou manípulos (torneiras). Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, prata ou preta ou em aço inoxidável. Instalação à rede de água através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 Volts**, consultamos várias empresa, mas nenhuma atende esse número específico do edital, devemos levar esses números em consideração na hora da participação do certame?

Atenciosamente

Manoel de Siqueira

Isolar Comercial Eireli

Rua Luziânia Qd. 04 Lt. 54 Loja 03

Vila Jayara - Anápolis. GO

CEP: 75.064-330 Fone: (62)3311-3785 / 9 9140-5081(Whatsapp)

--

Atenciosamente,

Coordenadoria de Administração - CAD

Procuradoria Geral de Justiça - PGJ/MA
(98) 3219-1660/ 1661/ 1662