

Pregão Eletrônico

925129.162022 .59226 .5171 .19871284535



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00016/2022 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 08 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 5691/2021 de 12/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 4734/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preços para aquisição eventual de equipamentos de sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) e alarme, consoante as condições e especificações apresentadas no presente Termo de Referência, devendo os mesmos serem novos de fábrica, isentos do processo de remanufaturamento e com garantia de funcionamento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Câmera vídeo de segurança

Descrição Complementar: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.864,0900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 e a quantidade de 100 Unidade .**

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Câmera vídeo de segurança

Descrição Complementar: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360°, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 120

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.311,8100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 826,0000 e a quantidade de 120 Unidade .**

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Microfone Direcional

Descrição Complementar: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Vídeo E Foto , Resposta Freqüência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 82,0800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Câmera Vídeo De Segurança

Descrição Complementar: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 8.870,0400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 5 - Grupo 2

Descrição: Gaveta disco rígido

Descrição Complementar: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0 , Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5" , Aplicação: Gerenciador De Hd

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.142,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: SCORPION INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.271,5600 e a quantidade de 40 Unidade .

Item: 6 - Grupo 2

Descrição: Gaveta disco rígido

Descrição Complementar: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 3.0 , Características Adicionais: Com Cabo Conexão , Aplicação: Disco Rígido Sata 3.0 Gbit/S De 3,5 Polegadas

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 963,8500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: SCORPION INFORMATICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 470,3900 e a quantidade de 40 Unidade .

Item: 7 - Grupo 3

Descrição: Sistema circuito fechado tv

Descrição Complementar: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Conjunto

Valor Estimado: R\$ 1.715,0200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.233,0000 e a quantidade de 40 Conjunto .

Item: 8 - Grupo 3

Descrição: Sistema Circuito Fechado Tv

Descrição Complementar: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Conjunto

Valor Estimado: R\$ 5.220,2400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.899,0000 e a quantidade de 10 Conjunto .

Item: 9 - Grupo 4

Descrição: Cabo Rede Computador

Descrição Complementar: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen) , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado , Tipo Cabo: Utp 6 , Cor: Vermelha , Padrão Cabeamento: Gigalan , Categoria: 6 , Aplicação: Conexão De Rede

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.770,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.980,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 10 - Grupo 4

Descrição: Fonte Alimentação

Descrição Complementar: Fonte Alimentação Potência: 4 - 10 W, Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 110/127 VCA, Tensão Saída: 12/13 V, Corrente Saída: 100 - 200 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 201,4300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 11 - Grupo 4

Descrição: Conversor imagem

Descrição Complementar: Conversor Imagem Tipo Conversor: Transcoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Ntsc Para Pal M , Saída Vídeo: Formato S-Video Ntsc , Compatibilidade Equipamento: Televisor/Antena Parabólica/Telão , Características Adicionais: Transcodificação Sistema Cor/Saída Rf 3 Ou 4/70dbm , Resolução: Horizontal 240 Linhas , Funções: Led Indicação Ligado/Desligado , Conector Entrada: RCA Vídeo E Áudio , Conector Saída: RCA Vídeo E Áudio Bypass , Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 121,4600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 99,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**

Item: 12 - Grupo 4

Descrição: Conversor imagem

Descrição Complementar: Conversor Imagem Tipo Conversor: Encoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Sinal Câmera (Cftv) Em Um Sinal Ip , Saída Vídeo: Jpeg / H264 , Características Adicionais: Armazenagem Local,Ajuste De Cor,Brilho E Contraste , Resolução: Horizontal 720 Linhas X Vertical 480 Linhas , Funções: Detecção De Movimentos, Criptografia Https , Conector Entrada: Rca / S-Vídeo , Conector Saída: Rj-45 , Tensão Alimentação: 8 - 20

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.800,9100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.550,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**

Item: 13 - Grupo 4

Descrição: Monitor computador

Descrição Complementar: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: 12 MESE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.972,1800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.464,9900 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 14 - Grupo 5

Descrição: Escada

Descrição Complementar: Escada Material: Alumínio , Capacidade: 150 KG, Quantidade Degraus: 20 UN, Posições: 13 UN, Tipo: Articulada Multifuncional , Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas E Travas Automáticas Nas Cat

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 853,6400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 850,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 15 - Grupo 5

Descrição: Furadeira

Descrição Complementar: Furadeira Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tipo: Impacto , Características Adicionais: Reversível , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 650 W, Velocidade: 3.150 RP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 692,3500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 650,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 389.818,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 232.120,0000 .**

Itens do grupo:

- 1 - Câmera vídeo de segurança
- 2 - Câmera vídeo de segurança
- 3 - Microfone Direcional
- 4 - Câmera Vídeo De Segurança

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 164.272,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: SCORPION INFORMATICA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 69.678,0000 .**

Itens do grupo:

- 5 - Gaveta disco rígido

- 6 - Gaveta disco rígido

Grupo 3**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 120.803,2000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 88.310,0000 .**Itens do grupo:**

- 7 - Sistema circuito fechado tv

- 8 - Sistema Circuito Fechado Tv

Grupo 4**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 222.916,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 171.419,5000 .**Itens do grupo:**

- 9 - Cabo Rede Computador

- 10 - Fonte Alimentação

- 11 - Conversor imagem

- 12 - Conversor imagem

- 13 - Monitor computador

Grupo 5**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 3.091,9800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 3.000,0000 .**Itens do grupo:**

- 14 - Escada

- 15 - Furadeira

Histórico**Item: 1 - Grupo 1 - Câmera vídeo de segurança****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.773.911/0001-07	MGI CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: CÂMERA IP BULLET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA IP BULLET Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.800,0000	R\$ 180.000,0000	12/05/2022 10:39:06
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo / Versão: full hd Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0000	R\$ 186.400,0000	23/05/2022 23:01:08
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Marca: Intelbrás Fabricante: Intelbrás Modelo / Versão: Intelbrás Vip 3240 ZG3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 1 - Deverá do tipo Bullet com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: • Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) de no mínimo 1/2.8"; • Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de ao menos 40m; • Deverá possuir função de IR inteligente. • Deve possuir lente varifocal motorizada de ao menos 2.8 mm à 12 mm; • Deve possuir no mínimo as resoluções 2MP (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1(704x480), VGA (640x480) e CIF	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0000	R\$ 186.400,0000	24/05/2022 01:44:32

(352x240) em NTSC; • Deve possuir resolução de 2MP (1920x1080) com no mínimo 30fps; • Possuir velocidade de obturador de ao menos 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática. • Deverá possuir ao menos as compressões de vídeo H.264/H.264B/H.265/MJPEG; • Deve possuir compressão inteligente; • Deve transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; • Suportar redução de ruído 3D; • Suportar compensação de luz BLC, HLC e DWDR (60dB); • Possuir interface Web em Português; • Deverá permitir a configuração de ao menos 4 regiões de detecção de movimento, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes; • Deverá possibilitar a visualização das imagens e configuração via Web Browser; • Deverá possibilitar a recuperação de senha via email e SMS; • Possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; • Possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; • Deverá possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas independentes); • Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo. • Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis. • Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T; • Possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; • Possuir protocolos Internet: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTP, SMTP (com SSL e TLS), Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, RTMP; • Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login configurável com no mínimo até 3 a 10 repetições. • Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox; • Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante. Atualizações do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; • Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; • Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; • Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; • Suportar faixa de temperatura e umidade de operação: -30°C~+60°C, <95%; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP ou cartão SD na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma. • Deve possuir visualização de Log de alarme online com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Área; • Deverá possuir a função de região de interesse; • Possuir serviço acesso ao Cloud; • Suportar cartão SD. • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VIP 3240 ZG3

Porte da empresa: ME/EPP

35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0000	R\$ 186.400,0000	05/06/2022 12:16:24
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VIP 3240 ZG3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 1 - Deverá do tipo Bullet com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) de no mínimo 1/2.8"; Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de ao menos 40m; Deverá possuir função de IR inteligente. Deve possuir lente varifocal motorizada de ao menos 2.8 mm à 12 mm; Deve possuir no mínimo as resoluções 2MP (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1(704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240) em NTSC; Deve possuir resolução de 2MP (1920x1080) com no mínimo 30fps; Possuir velocidade de obturador de ao menos 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática. Deverá possuir ao menos as compressões de vídeo H.264/H.264B/H.265/MJPEG; Deve possuir compressão inteligente; Deve transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; Suportar redução de ruído 3D; Suportar compensação de luz BLC, HLC e DWDR (60dB); Possuir interface Web em Português; Deverá permitir a configuração de ao menos 4 regiões de detecção de movimento, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes; Deverá possibilitar a visualização das imagens e configuração via Web Browser; Deverá possibilitar a recuperação de senha via email e SMS; Possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; Possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; Deverá possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas independentes); Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo. Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis. Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T; Possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; Possuir protocolos Internet: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTP, SMTP (com SSL e TLS), Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, RTMP; Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login configurável com no mínimo até 3 a 10 repetições. Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox; Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; Suportar faixa de temperatura e umidade de operação: -30°C~+60°C, <95%; Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP ou cartão SD na ocorrência de evento (detecção de movimento); Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma. Deve possuir visualização de Log de alarme online com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Área; Deverá possuir a função de região de interesse; Possuir serviço acesso ao Cloud; Suportar cartão SD. Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.

Porte da empresa: ME/EPP

10.939.454/0001-86	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0000	R\$ 186.400,0000	07/06/2022 14:08:33
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MOTOROLA

Fabricante: MOTOROLA

Modelo / Versão: MTIBM052713

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA MOTOROLA MODELO MTIBM052713 SENSOR DE IMAGEM 1 / 2.8" CMOS RESOLUÇÃO 2MP (1080P) TAMANHO DA IMAGEM 1920 X 1080 OBTURADOR ELETRÔNICO 1 S ~ 1/100.000 S TIPO DE ÍRIS FIXA ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0.0035 LUX@F1.2,AGC ON; 0 LUX WITH IR 0.009 LUX@F1.6,AGC ON; 0 LUX WITH IR LENTE 2,8 ~ 12 MM@F1.4 ÂNGULO HORIZONTAL: 88° ~ 34,8°; VERTICAL: 57° ~ 20°; DIAGONAL: 96° ~ 39,6° MONTAGEM DA LENTE M14 WIDE DYNAMIC RANGE (WDR) DIGITAL WDR BLC SIM HLC SIM DIGITAL NR 3D DNR ÂNGULO DE AJUSTE H: 0° ~ 360°; VERTICAL: 0° ~ 90°; ROTAÇÃO: 0° ~ 360° COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265 / H.264 COMPRESSÃO H.265 PADRÃO MAIN PROFILE@LEVE4.1 HIGH TIER RESOLUÇÃO 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 FLUXO PRINCIPAL 60HZ: 1080P (1 ~ 30 FPS) / 720P(1 ~ 30 FPS) 50HZ: 1080P (1 ~ 25 FPS) / 720P(1 ~ 25 FPS) FLUXO SECUNDÁRIO 60HZ: DI/CIF (1 ~ 30 FPS); 50HZ: DI/CIF (1 ~ 25 FPS) FLUXO TERCIÁRIO 60HZ: DI/CIF/480X240 (1 ~ 30 FPS); 50HZ: DI/CIF/480X240 (1 ~ 25 FPS) BIT RATE 64 KBPS ~ 6 MBPS MODO DE CODIFICAÇÃO VBR/CBR COMPRESSÃO DE ÁUDIO G711A/U CONFIGURAÇÃO DE IMAGEM ROI, SATURAÇÃO, BRILHO, HUE, CONTRASTE, WDR, ANT-EMBAÇAMENTO, NITIDEZ, NR, ETC. AJUSTES VIA SOFTWARE OU NAVEGADOR. ROI CADA ROI É CONFIGURADO SEPARADAMENTE. INTERFACE DE REDE RJ45 ÁUDIO 1 CH ENTRADA DE ÁUDIO ARMAZENAMENTO SLOT PARA CARTÃO MICRO SD, EXPANSÍVEL ATÉ 128 GB BOTÃO DE HARD RESET SIM MONITORAMENTO REMOTO NAVEGADOR, SOFTWARE E APLICATIVO CONEXÃO ONLINE SUPORTADO ATÉ 3 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE; SUPORTADO TRANSMISSÃO MULTI-STREAM EM TEMPO REAL. PROTOCOLO DE REDE UDP, IPV4, IPV6, DHCP, NTP, RTSP, PPPOE, DDNS, SMTP, 802.1X, FTP, UPNP, HTTPS, HTTP, QOS PROTOCOLO DE INTERFACE ONVIF PERFIL S

E G ARMAZENAMENTO ARMAZENAMENTO REMOTO E LOCAL, ARMAZENAMENTO EM CARTÃO MICRO SD (ATÉ 128 GB) ALARME INTELIGENTE DETECTOR DE MOVIMENTO; AVISO DE CARTÃO SD CHEIO; ERRO NO CARTÃO SD ANALÍTICOS INTELIGENTES DETECÇÃO DE VÍDEO MANCHADO, TROCA DE CENÁRIO, ULTRAPASSAGEM DE LINHA, ÁREA DE INTRUSÃO DE REGIÃO, DETECÇÃO DE OBJETOS (ESQUECIDOS E SUBTRAÍDOS) FUNÇÃO GERAL MARCA D'ÁGUA, FILTRO DE ENDEREÇO IP, MÁSCARA DE VÍDEO, HEARTBEATE TRAVAMENTO POR LOGIN ILEGAL POE SIM, IEEE802.3AF ALCANCE DE IR 50 METROS PROTEÇÃO IP67 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VCC/POE CONSUMO DE ENERGIA < 7W AMBIENTE DE OPERAÇÃO -30°C ~ 60°C - UMIDADE: ATÉ 95% DIMENSÕES (MM) 217,8 X 80,5 X 80,3 PESO 650 GRAMAS

Porte da empresa: ME/EPP

04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	100	R\$ 1.864,0000	R\$ 186.400,0000	07/06/2022 16:45:41
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VIP 3240 Z G3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0000	R\$ 186.400,0000	08/06/2022 08:27:18
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VIP 3240 Z G3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc

Porte da empresa: ME/EPP

28.956.477/0001-64	HAZAE DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	20/05/2022 21:55:47
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: INTELBRAS VIP 3240 Z

Fabricante: INTELBRAS VIP 3240 Z G3

Modelo / Versão: INTELBRAS VIP 3240 Z G3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc

Porte da empresa: ME/EPP

03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	23/05/2022 08:01:42
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: CAMERA IP VIP 3240 Z G3 BULLET Ref.: 4564214

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA IP VIP 3240 Z G3 BULLET Ref.: 4564214

Porte da empresa: ME/EPP

03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	23/05/2022 10:15:48
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VIP 3240 ZG3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 1 - Deverá do tipo Bullet com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) de no mínimo 1/2.8"; • Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de ao menos 40m; • Deverá possuir função de IR inteligente. • Deve possuir lente varifocal motorizada de ao menos 2.8 mm à 12 mm; • Deve possuir no mínimo as resoluções 2MP (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1(704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240) em NTSC; • Deve possuir resolução de 2MP (1920x1080) com no mínimo 30fps; • Possuir velocidade de obturador de ao menos 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática. • Deverá possuir ao menos as compressões de vídeo H.264/H.264B/H.265/MJPEG; • Deve possuir compressão inteligente; • Deve transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; • Suportar redução de ruído 3D; • Suportar compensação de luz BLC, HLC e DWDR (60dB); • Possuir interface Web em Português; • Deverá permitir a configuração de ao menos 4 regiões de detecção de movimento, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes; • Deverá possibilitar a visualização das imagens e configuração via Web Browser; • Deverá possibilitar a recuperação de senha via email e SMS; • Possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; • Possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; • Deverá possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas independentes); • Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo. • Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis. • Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T; • Possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; • Possuir protocolos Internet: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTP, SMTP (com SSL e TLS) , Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, RTMP; • Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login configurável com no mínimo até 3 a 10 repetições. • Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox; • Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; • Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; • Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; • Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; • Suportar faixa de temperatura e umidade de operação: -30°C~+60°C, <95%; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP ou cartão SD na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma. • Deve possuir visualização de Log de alarme online com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Área; • Deverá possuir a função de região de interesse; • Possuir serviço acesso ao Cloud; • Suportar cartão SD. • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.

Porte da empresa: ME/EPP

17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	23/05/2022 10:36:05
Marca: hikvision Fabricante: hikvision Modelo / Versão: hikvision Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc Porte da empresa: ME/EPP							
34.806.377/0001-54	STAR RUM INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	23/05/2022 13:33:58
Marca: ELSYS Fabricante: ELSYS Modelo / Versão: BNC-PFHD 328 B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc Porte da empresa: ME/EPP							
15.510.770/0001-51	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	23/05/2022 16:36:37
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3240 ZG3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 1 - Deverá do tipo Bullet com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: • Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal- Oxide- Semiconductor) de no mínimo 1/2.8"; • Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de ao menos 40m; • Deverá possuir função de IR inteligente. • Deve possuir lente varifocal motorizada de ao menos 2.8 mm à 12 mm; • Deve possuir no mínimo as resoluções 2MP (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1(704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240) em NTSC; • Deve possuir resolução de 2MP (1920x1080) com no mínimo 30fps; • Possuir velocidade de obturador de ao menos 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática. • Deverá possuir ao menos as compressões de vídeo H.264/H.264B/H.265/MJPEG; • Deve possuir compressão inteligente; • Deve transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; • Suportar redução de ruído 3D; • Suportar compensação de luz BLC, HLC e DWDR (60dB); • Possuir interface Web em Português; • Deverá permitir a configuração de ao menos 4 regiões de detecção de movimento, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes; • Deverá possibilitar a visualização das imagens e configuração via Web Browser; • Deverá possibilitar a recuperação de senha via email e SMS; • Possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; • Possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; • Deverá possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas independentes); • Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo. • Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis. • Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T; • Possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; • Possuir protocolos Internet: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTP, SMTP (com SSL e TLS) , Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, RTMP; • Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login configurável com no mínimo até 3 a 10 repetições. • Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox; • Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante. Asversões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; • Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; • Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; • Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; • Suportar faixa de temperatura e umidade de operação: - 30°C~+60°C, <95%; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP ou cartão SD na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'agua) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma. • Deve possuir visualização de Log de alarme online com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Área; • Deverá possuir a função de região de interesse; • Possuir serviço acesso ao Cloud; • Suportar cartão SD. • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VIP 3240 ZG3 Porte da empresa: ME/EPP							
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	23/05/2022 17:33:02
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3240 Z G3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 1 - Deverá do tipo Bullet com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: • Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) de no mínimo 1/2.8"; • Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de ao menos 40m; • Deverá possuir função de IR inteligente. • Deve possuir lente varifocal motorizada de ao menos 2.8 mm à 12 mm; • Deve possuir no mínimo as resoluções 2MP (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1(704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240) em NTSC; • Deve possuir resolução de 2MP (1920x1080) com no mínimo 30fps; • Possuir velocidade de obturador de ao menos 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática. • Deverá possuir ao menos as compressões de vídeo H.264/H.264B/H.265/MJPEG; • Deve possuir compressão inteligente; • Deve transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; • Suportar redução de ruído 3D; • Suportar compensação de luz BLC, HLC e DWDR (60dB); • Possuir interface Web em Português; • Deverá permitir a configuração de ao menos 4 regiões de detecção de movimento, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes; • Deverá possibilitar a visualização das imagens e configuração via Web Browser; • Deverá possibilitar a recuperação de senha via e- mail e SMS; • Possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; • Possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; • Deverá possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas independentes); • Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo. • Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis. • Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T; • Possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; • Possuir protocolos Internet: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTP, SMTP (com SSL e TLS) , Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, RTMP; • Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login configurável com no mínimo até 3 a 10 repetições. • Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox; • Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante. Asversões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; • Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de							

visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; • Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; • Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; • Suportar faixa de temperatura e umidade de operação: -30°C~+60°C, <95%; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP ou cartão SD na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma. • Deve possuir visualização de Log de alarme on- line com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Área; • Deverá possuir a função de região de interesse; • Possuir serviço acesso ao Cloud; • Suportar cartão SD. • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.

Porte da empresa: ME/EPP

07.387.503/0001-00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	23/05/2022 17:34:22
Marca: NTELBRAS Fabricante: NTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3240 Z G3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
35.511.271/0001-96	NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	23/05/2022 19:46:47
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: VIP 3240 ZG3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações técnicas VIP 3240 Z G3 Sensor de imagem 1/2.8" 2 megapixels CMOS Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V) Iluminação mínima 0.005 lux/ F1.5 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/ F1.5 (IR ligado) Relação sinal-ruído >50 dB Controle de ganho Automático/ Manual Balanço do branco Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB) Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branca Porte da empresa: ME/EPP							
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	23/05/2022 20:29:27
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3240 Z G3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc Porte da empresa: ME/EPP							
22.823.882/0001-28	VIPTech DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	23/05/2022 21:55:00
Marca: HIKIVISION Fabricante: HIKIVISION Modelo / Versão: DS-2CD2621G0-IZS(2.8-12mm) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 162022 (SRP) Item: 1 - Câmera vídeo de segurança (Grupo 1) Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01 Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc Porte da empresa: ME/EPP							
78.323.094/0001-27	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA	Não	Não	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	06/06/2022 14:42:21
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: VIP 3240 ZG3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Tipo 01 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	07/06/2022 09:22:23
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3240 Z G3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 1 - Deverá do tipo Bullet com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) de no mínimo 1/2.8"; Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de ao menos 40m; Deverá possuir função de IR inteligente. Deve possuir lente varifocal motorizada de ao menos 2.8 mm à 12 mm; Deve possuir no mínimo as resoluções 2MP (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1(704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240) em NTSC; Deve possuir resolução de 2MP (1920x1080) com no mínimo 30fps; Possuir velocidade de obturador de ao menos 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática. Deverá possuir ao menos as compressões de vídeo H.264/H.264B/H.265/MJPEG; Deve possuir compressão inteligente; Deve transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; Suportar redução de ruído 3D; Suportar compensação de luz BLC, HLC e DWDR (60dB); Possuir interface Web em Português; Deverá permitir a configuração de ao menos 4 regiões de detecção de movimento, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes; Deverá possibilitar a visualização das imagens e configuração via Web Browser; Deverá possibilitar a recuperação de senha via e- mail e SMS; Possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; Possuir função							

de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; Deverá possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas independentes); Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo. Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis. Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T; Possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; Possuir protocolos Internet: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTP, SMTP (com SSL e TLS) , Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, RTMP; Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login configurável com no mínimo até 3 a 10 repetições. Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox; Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; Suportar faixa de temperatura e umidade de operação: -30°C~+60°C, <95%; Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP ou cartão SD na ocorrência de evento (detecção de movimento); Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma. Deve possuir visualização de Log de alarme on- line com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Área; Deverá possuir a função de região de interesse; Possuir serviço acesso ao Cloud; Suportar cartão SD. Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.

Porte da empresa: ME/EPP

41.218.889/0001-65	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	07/06/2022
	11783646748						15:54:05

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VIP 3240 B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc

Porte da empresa: ME/EPP

19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	07/06/2022
							16:35:06

Marca: INTELBRAS

Fabricante: VIP 3240 Z G3

Modelo / Versão: VIP 3240 Z G3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc

Porte da empresa: ME/EPP

31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	07/06/2022
							17:10:00

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VIP 3240 Z G3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc

Porte da empresa: ME/EPP

08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	08/06/2022
							09:03:05

Marca: HIKVISION

Fabricante: HIKVISION

Modelo / Versão: DS-2CD2621G0-I-ZS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 1 - Deverá do tipo Bullet com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: Sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) de no mínimo 1/2.8; Deve possuir iluminação infravermelho (IR) de ao menos 40m; Deverá possuir função de IR inteligente. Deve possuir lente varifocal motorizada de ao menos 2.8 mm à 12 mm; Deve possuir no mínimo as resoluções 2MP (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1(704x480), VGA (640x480) e CIF (352x240) em NTSC; Deve possuir resolução de 2MP (1920x1080) com no mínimo 30fps; Possuir velocidade de obturador de ao menos 1/3 a 1/100.000s de forma manual ou automática. Deverá possuir ao menos as compressões de vídeo H.264/H.264B/H.265/MJPEG; Deve possuir compressão inteligente; Deve transmitir pelo menos 2 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; Suportar redução de ruído 3D; Suportar compensação de luz BLC, HLC e DWDR (60dB); Possuir interface Web em Português; Deverá permitir a configuração de ao menos 4 regiões de detecção de movimento, possuindo para cada uma delas sensibilidade e limiar independentes; Deverá possibilitar a visualização das imagens e configuração via Web Browser; Deverá possibilitar a recuperação de senha via e-mail e SMS; Possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; Possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; Deverá possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis (no mínimo 4 zonas independentes); Deverá suportar sobreposição de data, hora, texto no vídeo. Deverá possuir zonas de área de interesse de imagem programáveis. Possuir saída Ethernet para conexão em rede TCP/IP RJ-45 10/100BASE-T; Possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; Possuir protocolos Internet: TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, SMTP (com SSL e TLS) , Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, RTMP; Deverá possuir controle de acesso ilegal, com quantidade de erros de login configurável com no mínimo até 3 a 10 repetições. Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox; Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante. As versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; Possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; Deverá possuir Grau de proteção para invólucros IP67; Suportar faixa de temperatura e umidade de operação: -30°C~+60°C, <95%; Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP ou cartão SD na ocorrência de evento (detecção de movimento); Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca dagua) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma. Deve possuir visualização de Log de alarme on- line com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Área; Deverá possuir a função de região de interesse; Possuir serviço acesso ao Cloud; Suportar cartão SD. Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VIP 3240 Z G3

Porte da empresa: ME/EPP

41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.864,0900	R\$ 186.409,0000	08/06/2022
							09:38:40

Marca: INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo / Versão:** VIP 3240 Z G3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Cmos 1/3" , Resolução Horizontal: 2 Megapixel PX, Voltagem: 12 VDC, Luminosidade Mínima: Colorido 0,1 Lux E Preto E Branco 0,1 LX, Características Adicionais: Resolução Full Hd, Infravermelho , Componentes Adicionais: Lente 3,6mm, Sistema Ntsc**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.864,0900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	07.387.503/0001-00	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	03.983.321/0001-41	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	35.511.271/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0900	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0000	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.864,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,0000	36.773.911/0001-07	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.818,2900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:00:12:783
R\$ 1.799,0000	03.983.321/0001-41	08/06/2022 10:02:40:663
R\$ 1.798,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:02:49:453
R\$ 1.816,0200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:03:25:550
R\$ 1.797,0000	03.983.321/0001-41	08/06/2022 10:03:31:057
R\$ 1.707,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:03:51:670
R\$ 1.776,5500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:03:53:350
R\$ 1.713,3100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:04:23:750
R\$ 1.712,4100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:04:37:143
R\$ 1.700,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:04:47:223
R\$ 1.681,6900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:04:50:943
R\$ 1.680,0000	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:05:07:950
R\$ 1.600,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:05:25:723
R\$ 1.608,7100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:30:240
R\$ 1.779,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:05:30:537
R\$ 1.607,3600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:36:190
R\$ 1.520,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:05:41:583
R\$ 1.577,4800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:42:310
R\$ 1.555,2600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:45:510
R\$ 1.532,1800	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:05:48:690
R\$ 1.485,0900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:57:903
R\$ 1.483,4500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:05:507
R\$ 1.600,0000	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:06:19:677
R\$ 1.399,8500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:22:103
R\$ 1.400,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:06:25:253
R\$ 1.400,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:06:26:830
R\$ 1.390,3000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:37:103
R\$ 1.385,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:07:07:153
R\$ 1.387,9100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:11:910

R\$ 1.385,1200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:33:507
R\$ 1.384,0000	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:07:44:967
R\$ 1.263,3400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:47:730
R\$ 1.200,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:08:11:200
R\$ 1.550,0000	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:08:14:117
R\$ 1.219,7500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:08:25:523
R\$ 1.217,0800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:08:41:700
R\$ 1.110,0900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:08:59:097
R\$ 995,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:09:44:647
R\$ 1.091,0000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:09:48:333
R\$ 1.084,2100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:09:51:697
R\$ 1.383,0000	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:10:15:153
R\$ 1.075,8900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:10:15:307
R\$ 1.067,0100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:10:34:900
R\$ 1.600,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:10:42:177
R\$ 1.119,0000	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:11:04:607
R\$ 1.062,5800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:11:31:110
R\$ 1.400,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:11:35:353
R\$ 1.060,9600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:11:35:507
R\$ 994,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:14:01:343
R\$ 1.100,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:14:19:750
R\$ 1.150,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:14:38:330
R\$ 993,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:14:48:407
R\$ 1.059,0000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:14:51:493
R\$ 1.058,2200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:14:56:697
R\$ 1.063,0700	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:15:08:033
R\$ 1.058,1300	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:10:897
R\$ 1.635,9000	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:15:14:197
R\$ 1.055,8700	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:15:18:793
R\$ 1.058,1000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:25:697
R\$ 1.058,0900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:39:097
R\$ 1.058,0800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:46:500
R\$ 1.058,0700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:59:547
R\$ 1.053,8000	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:16:07:447
R\$ 1.058,0600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:16:11:497
R\$ 1.033,5300	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:16:23:780
R\$ 1.545,7500	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:16:26:550
R\$ 1.058,0500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:16:27:910
R\$ 130,0000	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:18:02:073
R\$ 1.056,4400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:18:02:393
R\$ 950,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:18:40:317

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
41.218.889/0001-65	15/06/2022 13:03:12:923	15/06/2022 13:08:12:923	Fornecedor enviou lance	R\$ 994,0000
41.218.889/0001-65	15/06/2022 13:03:12:923	15/06/2022 13:08:12:923	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	08/06/2022 10:39:49	Recusa da proposta. Fornecedor: STAR RUM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.806.377/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 130,0000. Motivo: Proposta recusada em razão de flagrante inexecuibilidade de preços para os itens 1, 2 e 4 do Grupo 1.
Recusa de proposta	14/06/2022 13:00:07	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	15/06/2022 12:59:32	Recusa da proposta. Fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 993,0000. Motivo: Não enviou a proposta reformulada no prazo.
Aceite de proposta	22/06/2022 10:06:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Câmera vídeo de segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: CÂMERA DOME IP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA DOME IP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	120	R\$ 1.300,0000	R\$ 156.000,0000	12/05/2022 10:39:06
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3240 D IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360º, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	120	R\$ 1.310,0000	R\$ 157.200,0000	07/06/2022 16:45:41
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3240 D IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360º, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	120	R\$ 1.310,0000	R\$ 157.200,0000	08/06/2022 08:27:18
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo / Versão: full hd Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360º, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,0000	R\$ 157.320,0000	23/05/2022 23:01:08
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3240 D IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 2 - Deverá ser colorida do tipo Dome com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens com tamanho de 1/2,8" e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 40 metros de distância; Deverá possuir IR adaptativo onde irá ligar automaticamente quando a luminosidade diminuir; Deverá possuir distância focal de 2,8 mm; Deverá possuir ângulo de visão de H:104º / V:54º, com abertura máxima F1,6; Deve possuir resolução máxima de 1080p (1920x1080); Deve possuir resolução de 2MP com 30fps; Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100000s de forma manual ou automática; Deve suportar compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG2; Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; Deve suportar redução de ruído 3D; Deve suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); Possuir interface Web em português; Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 regiões de detecção de movimento; Deve permitir de visualização das imagens e configuração via Web Browser; Deve permitir recuperação de senha via e-mail e SMS; Deve possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; Deve possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; Deve estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de mascaramento de privacidade; Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de interesses independentes; Deve suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro período; Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); Deve permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede; Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; Deve ser compatível com os protocolos: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4, IPV6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, ONVIF, RTMP; Deve possuir qualidade de serviço (QoS) para stream de vídeo e comandos internos; Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer; Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante, as versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; Deve possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; Deve possuir hardware de PoE interno ao case da câmera; Deve possuir Grau de proteção para invólucros IP67; Deve possuir um consumo igual ou inferior a 6,9W; Deve suportar faixa de temperatura de operação de -30°C~+60°C, <95%; Deve permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinatários; Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'agua) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; Deve possuir serviço de Cloud; Deve possuir armazenagem em cartão micro-SD de até 128GB; Deve possuir proteção antivandalismo IK10;	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,0000	R\$ 157.320,0000	05/06/2022 12:16:24

Deve possuir inteligência; Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.

Porte da empresa: ME/EPP

28.956.477/0001-64	HAZAEI DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100 R\$ 157.417,2000	20/05/2022 21:55:47
--------------------	--	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: INTELBRAS VIP 3240 D

Fabricante: INTELBRAS VIP 3240 D IA

Modelo / Versão: INTELBRAS VIP 3240 D IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360°, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra

Porte da empresa: ME/EPP

03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100 R\$ 157.417,2000	23/05/2022 08:01:42
--------------------	---	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: CAMERA DOME IP VIP 3240D IA 40MTS FULL HD - Ref.:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA DOME IP VIP 3240D IA 40MTS FULL HD - Ref.: 4564204

Porte da empresa: ME/EPP

03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100 R\$ 157.417,2000	23/05/2022 10:15:48
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VIP 3240 D IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 2 - Deverá ser colorida do tipo Dome com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8" e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); • Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 40 metros de distância; • Deverá possuir IR adaptativo onde irá ligar automaticamente quando a luminosidade diminuir; • Deverá possuir distância focal de 2,8 mm; • Deverá possuir ângulo de visão de H:104° / V:54°, com abertura máxima F1,6; • Deve possuir resolução máxima de 1080p (1920x1080); • Deve possuir resolução de 2MP com 30fps; • Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100000s de forma manual ou automática; • Deve suportar compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG2; • Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; • Deve suportar redução de ruído 3D; • Deve suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); • Possuir interface Web em português; • Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 regiões de detecção de movimento; • Deve permitir de visualização das imagens e configuração via Web Browser; • Deve permitir recuperação de senha via e-mail e SMS; • Deve possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; • Deve possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; • Deve estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; • Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de mascaramento de privacidade; • Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de interesses independentes; • Deve suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro período; • Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); • Deve permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede; • Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; • Deve ser compatível com os protocolos: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4, IPV6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH, SIP, ONVIF, RTMP; • Deve possuir qualidade de serviço (QoS) para stream de vídeo e comandos internos; • Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer; • Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante, as versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; • Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; • Deve possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; • Deve possuir hardware de PoE interno ao case da câmera; • Deve possuir Grau de proteção para invólucros IP67; • Deve possuir um consumo igual ou inferior a 6,9W; • Deve suportar faixa de temperatura de operação de -30°C~+60°C, <95%; • Deve permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinatários; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; • Deve possuir serviço de Cloud; • Deve possuir armazenagem em cartão micro-SD de até 128GB; • Deve possuir proteção antivandalismo IK10; • Deve possuir inteligência; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.

Porte da empresa: ME/EPP

17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100 R\$ 157.417,2000	23/05/2022 10:36:05
--------------------	--	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: hikvision

Fabricante: hikvision

Modelo / Versão: hikvision

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360°, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra

Porte da empresa: ME/EPP

34.806.377/0001-54	STAR RUM INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100 R\$ 157.417,2000	23/05/2022 13:33:58
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: ELSYS

Fabricante: ELSYS

Modelo / Versão: ESC-WR3F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360°, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra

Porte da empresa: ME/EPP

15.510.770/0001-51	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100 R\$ 157.417,2000	23/05/2022 16:36:37
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: VIP 3240 D IA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 2 - Deverá ser colorida do tipo Dome com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8" e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); • Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 40 metros de distância; • Deverá possuir IR adaptativo onde irá ligar automaticamente quando a luminosidade diminuir; • Deverá possuir distância focal de 2,8 mm; • Deverá possuir ângulo de visão de H:104° / V:54°, com abertura máxima F1,6; • Deve possuir resolução máxima de 1080p (1920x1080); • Deve possuir resolução de 2MP com 30fps; • Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100000s de forma manual ou automática; • Deve suportar compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG²; • Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; • Deve suportar redução de ruído 3D; • Deve suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); • Possuir interface Web em português; • Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 regiões de detecção de movimento; • Deve permitir de visualização das imagens e configuração via Web Browser; • Deve permitir recuperação de senha via e-mail e SMS; • Deve possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; • Deve possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; • Deve estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; • Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de mascaramento de privacidade; • Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de interesses independentes; • Deve suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas durante um período e um conjunto de configurações específicas • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; • Deve possuir serviço de Cloud; • Deve possuir armazenagem em cartão micro-SD de até 128GB; • Deve possuir proteção antivandalismo IK10; • Deve possuir inteligência; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VIP 3240 D IA durante outro período; • Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); • Deve permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede; • Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; • Deve ser compatível com os protocolos: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4, IPV6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH, SIP, ONVIF, RTMP; • Deve possuir qualidade de serviço (QoS) para stream de vídeo e comandos internos; • Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer; • Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante, as versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; • Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; • Deve possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; • Deve possuir hardware de PoE interno ao case da câmera; • Deve possuir Grau de proteção para invólucros IP67; • Deve possuir um consumo igual ou inferior a 6,9W; • Deve suportar faixa de temperatura de operação de -30°C~+60°C, <95%; • Deve permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinatários; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento);

Porte da empresa: ME/EPP

08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	23/05/2022 17:33:02
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: VIP 3240 D IA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 2 - Deverá ser colorida do tipo Dome com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8" e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); • Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 40 metros de distância; • Deverá possuir IR adaptativo onde irá ligar automaticamente quando a luminosidade diminuir; • Deverá possuir distância focal de 2,8 mm; • Deverá possuir ângulo de visão de H:104° / V:54°, com abertura máxima F1,6; • Deve possuir resolução máxima de 1080p (1920x1080); • Deve possuir resolução de 2MP com 30fps; • Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100000s de forma manual ou automática; • Deve suportar compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG²; • Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; • Deve suportar redução de ruído 3D; • Deve suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); • Possuir interface Web em português; • Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 regiões de detecção de movimento; • Deve permitir de visualização das imagens e configuração via Web Browser; • Deve permitir recuperação de senha via e-mail e SMS; • Deve possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; • Deve possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; • Deve estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; • Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de mascaramento de privacidade; • Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de interesses independentes; • Deve suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro período; • Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); • Deve permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede; • Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; • Deve ser compatível com os protocolos: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4, IPV6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH, SIP, ONVIF, RTMP; • Deve possuir qualidade de serviço (QoS) para stream de vídeo e comandos internos; • Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer; • Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante, as versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; • Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; • Deve possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; • Deve possuir hardware de PoE interno ao case da câmera; • Deve possuir Grau de proteção para invólucros IP67; • Deve possuir um consumo igual ou inferior a 6,9W; • Deve suportar faixa de temperatura de operação de -30°C~+60°C, <95%; • Deve permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinatários; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; • Deve possuir serviço de Cloud; • Deve possuir armazenagem em cartão micro-SD de até 128GB; • Deve possuir proteção antivandalismo IK10; • Deve possuir inteligência; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.

Porte da empresa: ME/EPP

07.387.503/0001-00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Não	Não	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	23/05/2022 17:34:22
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3240 D IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: era Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360º, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
35.511.271/0001-96	NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	23/05/2022 19:46:47
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: VIP 3240 D Z G3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações técnicas VIP 3240 D Z G3 Sensor de imagem 1/2.8" 2 megapixels CMOS Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V) Iluminação mínima 0.005 lux/ F1.5 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/ F1.5 (IR ligado) Relação sinal-ruído >50 dB Controle de ganho Automático/ Manual Balanço do branco Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB) Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branca Porte da empresa: ME/EPP							
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	23/05/2022 20:29:27
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3240 D IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360º, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra Porte da empresa: ME/EPP							
22.823.882/0001-28	VIPTech DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	23/05/2022 21:55:00
Marca: HIKIVISION Fabricante: HIKIVISION Modelo / Versão: DS-2CD2721G0-I(Z)(S) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 162022 (SRP) Item: 2 - Câmera vídeo de segurança (Grupo 1) Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01 Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360º, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra Porte da empresa: ME/EPP							
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	24/05/2022 01:44:32
Marca: Intelbrás Fabricante: Intelbrás Modelo / Versão: Intelbrás Vip 3240 D IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 2 - Deverá ser colorida do tipo Dome com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8" e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); • Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 40 metros de distância; • Deverá possuir IR adaptativo onde irá ligar automaticamente quando a luminosidade diminuir; • Deverá possuir distância focal de 2,8 mm; • Deverá possuir ângulo de visão de H:104º / V:54º, com abertura máxima F1,6; • Deve possuir resolução máxima de 1080p (1920x1080); • Deve possuir resolução de 2MP com 30fps; • Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100000s de forma manual ou automática; • Deve suportar compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG²; • Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; • Deve suportar redução de ruído 3D; • Deve suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); • Possuir interface Web em português; • Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 regiões de detecção de movimento; • Deve permitir de visualização das imagens e configuração via Web Browser; • Deve permitir recuperação de senha via e-mail e SMS; • Deve possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; • Deve possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; • Deve estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; • Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de mascaramento de privacidade; • Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de interesses independentes; • Deve suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro período; • Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); • Deve permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede; • Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; • Deve ser compatível com os protocolos: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4, IPV6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, ONVIF, RTMP; • Deve possuir qualidade de serviço (QoS) para stream de vídeo e comandos internos; • Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer; • Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante, as versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; • Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; • Deve possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; • Deve possuir hardware de PoE interno ao case da câmera; • Deve possuir Grau de proteção para invólucros IP67; • Deve possuir um consumo igual ou inferior a 6,9W; • Deve suportar faixa de temperatura de operação de -30°C~+60°C, <95%; • Deve permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinatários; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; • Deve possuir serviço de Cloud; • Deve possuir armazenagem em cartão micro-SD de até 128GB; • Deve possuir proteção							

antivandalismo IK10; • Deve possuir inteligência; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VIP 3240 D IA
Porte da empresa: ME/EPP

78.323.094/0001-27	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA	Não	Não	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	06/06/2022 14:42:21
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Intelbras
Fabricante: Intelbras
Modelo / Versão: VIP 3240 D IA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Tipo 02
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	07/06/2022 09:22:23
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: VIP 3240 D IA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 2 - Deverá ser colorida do tipo Dome com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8" e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 40 metros de distância; Deverá possuir IR adaptativo onde irá ligar automaticamente quando a luminosidade diminuir; Deverá possuir distância focal de 2,8 mm; Deverá possuir ângulo de visão de H:104° / V:54°, com abertura máxima F1,6; Deve possuir resolução máxima de 1080p (1920x1080); Deve possuir resolução de 2MP com 30fps; Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100000s de forma manual ou automática; Deve suportar compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG2; Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; Deve suportar redução de ruído 3D; Deve suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); Possuir interface Web em português; Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 regiões de detecção de movimento; Deve permitir de visualização das imagens e configuração via Web Browser; Deve permitir recuperação de senha via e-mail e SMS; Deve possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; Deve possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; Deve estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de mascaramento de privacidade; Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de interesses independentes; Deve suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro período; Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); Deve permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede; Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; Deve ser compatível com os protocolos: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4, IPV6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, ONVIF, RTMP; Deve possuir qualidade de serviço (QoS) para stream de vídeo e comandos internos; Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer; Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante, as versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; Deve possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; Deve possuir hardware de PoE interno ao case da câmera; Deve possuir Grau de proteção para invólucros IP67; Deve possuir um consumo igual ou inferior a 6,9W; Deve suportar faixa de temperatura de operação de -30°C~+60°C, <95%; Deve permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinatários; Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; Deve possuir serviço de Cloud; Deve possuir armazenagem em cartão micro-SD de até 128GB; Deve possuir proteção antivandalismo IK10; Deve possuir inteligência; Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.
Porte da empresa: ME/EPP

10.939.454/0001-86	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	07/06/2022 14:08:33
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTEBRAS
Modelo / Versão: VIP 3240 D IA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA IP 2 MEGAPIXELS 40M INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL VIP 3240 D IA
SENSOR DE IMAGEM: 1/2.8" 2 MEGAPIXELS CMOS (STARLIGHT) OBTURADOR ELETRÔNICO: AUTOMÁTICO / MANUAL (1/3S ~ 1/100000S) SENSIBILIDADE: 0.006 TIPO DE LENTE: FIXA DISTÂNCIA FOCAL: 2,8 MM ABERTURA MÁXIMA: F1.6 ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL:1040 / VERTICAL:540 DISTÂNCIA MÁXIMA DO INFRAVERMELHO: 40 METROS (INTELIGENTE) ZOOM DIGITAL: 16X INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EMBARCADA BUSCA INTELIGENTE DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO: HUMANOS E VEÍCULOS INTELIGÊNCIA PERIMETRAL: LINHA VIRTUAL E CERCA VIRTUAL (CLASSIFICAÇÃO DE HUMANOS E VEÍCULOS) ANÁLISE DE VÍDEO DETECÇÃO DE MOVIMENTO: ATÉ 4 ÁREAS REGIÃO DE INTERESSE: ATÉ 4 ÁREAS MÁSCARA DE VÍDEO: ATÉ 4 ÁREAS MUDANÇA DE CENA: SIM ÁUDIO INTERFACE DE ÁUDIO: NÃO COMPRESSÃO: G.711A; G.711MU; G.726; AAC CARACTERÍSTICAS GERAIS ALIMENTAÇÃO: 12 VDC, OU POE CONSUMO: <6,9W TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30 °C ~ +60 °C / UMIDADE < 95% NÍVEL DE PROTEÇÃO: IP67 PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO: IK10 MATERIAL DO CASE: METAL CERTIFICADOS: FCC E CE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO: TVS 6000V
Porte da empresa: ME/EPP

41.218.889/0001-65	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	07/06/2022 15:54:05
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: VIP 3240 D IA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360°, Memória: Mínimo De 512

Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra Porte da empresa: ME/EPP							
19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	07/06/2022 16:35:06
Marca: INTELBRAS Fabricante: VIP 3240 D IA Modelo / Versão: VIP 3240 D IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360º, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra Porte da empresa: ME/EPP							
31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	07/06/2022 17:10:00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3240 D IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360º, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra Porte da empresa: ME/EPP							
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	08/06/2022 09:03:05
Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo / Versão: DS-2CD3126G2-IS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 2 - Deverá ser colorida do tipo Dome com tecnologia IP e apresentar as seguintes especificações técnicas: Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8 e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 40 metros de distância; Deverá possuir IR adaptativo onde irá ligar automaticamente quando a luminosidade diminuir; Deverá possuir distância focal de 2,8 mm; Deverá possuir ângulo de visão de H:104° / V:54°, com abertura máxima F1,6; Deve possuir resolução máxima de 1080p (1920x1080); Deve possuir resolução de 2MP com 30fps; Possuir velocidade de obturador de 1/3 a 1/100000s de forma manual ou automática; Deve suportar compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264H/H.264B/MJPEG2; Deve transmitir pelo menos 3 streamings de vídeo, todos com possibilidade de configuração para compressão H.265; Deve suportar redução de ruído 3D; Deve suportar compensação de luz BLC, HLC e WDR (120dB); Possuir interface Web em português; Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 regiões de detecção de movimento; Deve permitir de visualização das imagens e configuração via Web Browser; Deve permitir recuperação de senha via e-mail e SMS; Deve possuir função de detecção de movimento com possibilidade de agendamento; Deve possuir função de gravação de vídeo e fotos em servidor FTP com possibilidade de agendamento; Deve estabelecer chamada via SIP (vídeo e áudio) por detecção de movimento e ligação para um ramal SIP pré-configurado na câmera; Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de mascaramento de privacidade; Deve possuir recurso que permita a criação de, pelo menos, 4 zonas de interesses independentes; Deve suportar troca agendada de configurações como brilho, contraste, saturação, nitidez, gama, BLC, HLC, WDR, ajustes do obturador, ajustes de ganho, balanço de branco, modo colorido, automático ou preto e branco, possibilitando aplicar um conjunto de configurações específicas durante um período e um conjunto de configurações específicas durante outro período; Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); Deve permitir ativação de log na ocorrência de falha da rede ethernet e/ou conflito IP nesta mesma rede; Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; Deve ser compatível com os protocolos: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4, IPV6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Multicast, IGMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, ONVIF, RTMP; Deve possuir qualidade de serviço (QoS) para stream de vídeo e comandos internos; Deve possuir acessibilidade com uso do navegador Internet Explorer; Deve possuir firmware atualizável via interface web e software do próprio fabricante, as versões do firmware deverão ser disponibilizadas gratuitamente na web site do fabricante; Deve possuir de forma integrada a compatibilidade com software de visualização em aplicativos móveis iOS e Android fornecidos pelo fabricante da mesma; Deve possuir suporte as seguintes entradas de alimentação: 12V DC e Power over Ethernet (PoE) definido pelo padrão IEEE 802.3af; Deve possuir hardware de PoE interno ao case da câmera; Deve possuir Grau de proteção para invólucros IP67; Deve possuir um consumo igual ou inferior a 6,9W; Deve suportar faixa de temperatura de operação de -30°C~+60°C, <95%; Deve permitir envio de e-mail para no mínimo 3 destinatários; Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; Deve possuir serviço de Cloud; Deve possuir armazenagem em cartão micro-SD de até 128GB; Deve possuir proteção antivandalismo IK10; Deve possuir inteligência; Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VIP 3240 D IA Porte da empresa: ME/EPP							
41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 1.311,8100	R\$ 157.417,2000	08/06/2022 09:38:40
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3240 D IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Mini Dome , Resolução Horizontal: 2592 PX, Resolução Vertical: 1944 PX, Características Adicionais: Visão Geral 360º, Memória: Mínimo De 512 Mb, Power , Componentes Adicionais: Cartão Microship, Auto Falante E Microfone Integra Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.311,8100	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	07.387.503/0001-00	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187

R\$ 1.311,8100	03.983.321/0001-41	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	35.511.271/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,8100	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.311,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.310,0000	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.310,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.300,0000	36.773.911/0001-07	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.295,8200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:00:13:147
R\$ 1.295,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:03:21:693
R\$ 1.295,0200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:03:25:747
R\$ 1.281,2400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:03:53:550
R\$ 1.217,2400	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:04:14:420
R\$ 1.256,0000	03.983.321/0001-41	08/06/2022 10:04:14:583
R\$ 1.259,1700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:04:23:947
R\$ 1.258,8500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:04:36:943
R\$ 1.248,1300	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:04:51:370
R\$ 1.200,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:05:12:783
R\$ 1.216,0000	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:05:17:003
R\$ 1.150,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:05:28:533
R\$ 1.222,6600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:30:090
R\$ 1.222,1900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:36:250
R\$ 1.211,7600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:42:710
R\$ 1.204,0000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:45:303
R\$ 1.077,5100	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:05:55:300
R\$ 1.179,5200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:57:507
R\$ 1.178,9400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:04:907
R\$ 1.299,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:06:15:233
R\$ 1.149,7700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:21:900
R\$ 1.070,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:06:35:073
R\$ 1.200,0000	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:06:35:433
R\$ 1.146,4300	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:36:700
R\$ 999,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:06:45:067
R\$ 1.145,5900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:11:700
R\$ 1.144,6200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:33:903
R\$ 1.102,1400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:47:773
R\$ 949,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:08:23:197
R\$ 1.086,9300	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:08:25:107
R\$ 1.119,0000	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:08:31:130
R\$ 1.100,0000	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:08:33:697
R\$ 1.085,9900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:08:41:900
R\$ 1.048,6800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:08:58:900
R\$ 960,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:09:12:510
R\$ 1.042,0200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:09:48:707
R\$ 901,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:10:09:383
R\$ 1.038,4100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:10:15:103
R\$ 1.100,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:10:31:200
R\$ 1.034,5600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:10:34:707
R\$ 1.032,6400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:11:31:317
R\$ 985,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:11:47:570
R\$ 959,0000	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:13:10:423

R\$ 900,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:14:10:247
R\$ 1.031,4900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:14:51:097
R\$ 1.031,2900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:04:507
R\$ 885,4200	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:15:08:113
R\$ 1.149,8400	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:15:14:243
R\$ 1.031,2400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:18:097
R\$ 881,5900	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:15:18:890
R\$ 1.031,2300	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:32:093
R\$ 880,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:16:02:660
R\$ 880,4800	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:16:07:560
R\$ 870,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:16:18:903
R\$ 869,6900	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:16:23:827
R\$ 1.086,7500	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:16:34:113
R\$ 826,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:17:35:750
R\$ 373,0000	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:18:02:160
R\$ 1.029,9800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:18:02:637
R\$ 850,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:19:03:150

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
41.218.889/0001-65	15/06/2022 13:03:12:923	15/06/2022 13:08:12:923	Fornecedor enviou lance	R\$ 959,0000
41.218.889/0001-65	15/06/2022 13:03:12:923	15/06/2022 13:08:12:923	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	08/06/2022 10:39:49	Recusa da proposta. Fornecedor: STAR RUM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.806.377/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 373,0000. Motivo: Proposta recusada em razão de flagrante inexecuibilidade de preços para os itens 1, 2 e 4 do Grupo 1.
Recusa de proposta	14/06/2022 13:00:07	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 850,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	15/06/2022 12:59:32	Recusa da proposta. Fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 880,0000. Motivo: Não enviou a proposta reformulada no prazo.
Aceite de proposta	22/06/2022 10:06:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 826,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Microfone Direcional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MICROFONE para CFTV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE para CFTV Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 80,0000	R\$ 1.600,0000	12/05/2022 10:39:06
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Marca: Intelbrás Fabricante: Intelbrás Modelo / Versão: Intelbrás MIC3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone para CFTV, que poderá ser instalado em equipamentos como DVR, NVR, câmera IP e câmera analógica com entrada para microfone. E deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deverá possuir raio de captura de ao menos 5 m. • Deverá possuir área de captura de no mínimo 80 m². • Deverá ser omnidirecional • Deverá possuir impedância de saída de ao menos 600 Ω. • Deve possuir consumo máximo de 0,12W. • Deve possuir proteção antissurto de até 8kV. • Devera possui conector P4 fêmea. • Deverá possuir ajuste de ganho que permita melhorar a captura de áudio nos ambientes. • Compatível com as câmeras descritas nos OBJETOS 01 e 02 deste Termo de Referência. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS MIC3080 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 82,0000	R\$ 1.640,0000	24/05/2022 01:44:32

35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 82,0000	R\$ 1.640,0000	05/06/2022 12:16:24
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone para CFTV, que poderá ser instalado em equipamentos como DVR, NVR, câmera IP e câmera analógica com entrada para microfone. E deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: Deverá possuir raio de captura de ao menos 5 m. Deverá possuir área de captura de no mínimo 80 m². Deverá ser omnidirecional Deverá possuir impedância de saída de ao menos 600 Ω; Deve possuir consumo máximo de 0,12W. Deve possuir proteção antissurto de até 8kV. Devera possui conector P4 fêmea. Deverá possuir ajuste de ganho que permita melhorar a captura de áudio nos ambientes. Compatível com as câmeras descritas nos OBJETOS 01 e 02 deste Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP						
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	20	R\$ 82,0000	R\$ 1.640,0000	07/06/2022 16:45:41
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 82,0000	R\$ 1.640,0000	08/06/2022 08:27:18
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: ME/EPP						
28.956.477/0001-64	HAZAE DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	20/05/2022 21:55:47
	Marca: INTELBRAS MIC 3080 Fabricante: INTELBRAS MIC 3080 Modelo / Versão: INTELBRAS MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: ME/EPP						
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	23/05/2022 08:01:42
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MICROFONE PARA SISTEMA DE SEGURANÇA MIC 3080 Ref.: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE PARA SISTEMA DE SEGURANÇA MIC 3080 Ref.: 4568016 Porte da empresa: ME/EPP						
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	23/05/2022 10:15:48
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC 1050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone para CFTV, que poderá ser instalado em equipamentos como DVR, NVR, câmera IP e câmera analógica com entrada para microfone. E deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deverá possuir raio de captura de ao menos 5 m. • Deverá possuir área de captura de no mínimo 80 m². • Deverá ser omnidirecional • Deverá possuir impedância de saída de ao menos 600 Ω; • Deve possuir consumo máximo de 0,12W. • Deve possuir proteção antissurto de até 8kV. • Devera possui conector P4 fêmea. • Deverá possuir ajuste de ganho que permita melhorar a captura de áudio nos ambientes. Porte da empresa: ME/EPP						
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	23/05/2022 10:36:05
	Marca: hikvision Fabricante: hikvision Modelo / Versão: hikvision Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: ME/EPP						
34.806.377/0001-54	STAR RUM INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	23/05/2022 13:33:58
	Marca: YOGA Fabricante: YOGA Modelo / Versão: YTM-706 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: ME/EPP						

15.510.770/0001-51	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	23/05/2022 16:36:37
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone para CFTV, que poderá ser instalado em equipamentos como DVR, NVR, câmera IP e câmera analógica com entrada para microfone. E deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deverá possuir raio de captura de ao menos 5 m. • Deverá possuir área de captura de no mínimo 80 m². • Deverá ser omnidirecional • Deverá possuir impedância de saída de ao menos 600 Ω. • Deve possuir consumo máximo de 0,12W. • Deve possuir proteção antissurto de até 8kV. • Deverá possuir conector P4 fêmea. • Deverá possuir ajuste de ganho que permita melhorar a captura de áudio nos ambientes. • Compatível com as câmeras descritas nos OBJETOS 01 e 02 deste Termo de Referência. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS MIC3080 Porte da empresa: ME/EPP							
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	23/05/2022 17:33:02
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone para CFTV, que poderá ser instalado em equipamentos como DVR, NVR, câmera IP e câmera analógica com entrada para microfone. E deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deverá possuir raio de captura de ao menos 5 m. • Deverá possuir área de captura de no mínimo 80 m². • Deverá ser omnidirecional • Deverá possuir impedância de saída de ao menos 600 Ω. • Deve possuir consumo máximo de 0,12W. • Deve possuir proteção antissurto de até 8kV. • Deverá possuir conector P4 fêmea. • Deverá possuir ajuste de ganho que permita melhorar a captura de áudio nos ambientes. • Compatível com as câmeras descritas nos OBJETOS 01 e 02 deste Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
07.387.503/0001-00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Não	Não	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	23/05/2022 17:34:22
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
35.511.271/0001-96	NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	23/05/2022 19:46:47
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone para CFTV » Raio de captura de 5 m » Área de captura 80 m » Omnidirecional » Conector P4 fêmea » Case plástico » Proteção contra surtos de tensão » Instalação interna » 1 ano de garantia Ajuste de ganho Porte da empresa: ME/EPP							
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	23/05/2022 20:29:27
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: ME/EPP							
22.823.882/0001-28	VIPTech DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	23/05/2022 21:55:00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: ME/EPP							
78.323.094/0001-27	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA	Não	Não	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	06/06/2022 14:42:21
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone para CFTV Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	07/06/2022 09:22:23

Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone para CFTV, que poderá ser instalado em equipamentos como DVR, NVR, câmera IP e câmera analógica com entrada para microfone. E deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: Deverá possuir raio de captura de ao menos 5 m. Deverá possuir área de captura de no mínimo 80 m². Deverá ser omnidirecional Deverá possuir impedância de saída de ao menos 600 Ω. Deve possuir consumo máximo de 0,12W. Deve possuir proteção antissurto de até 8kV. Devera possui conector P4 fêmea. Deverá possuir ajuste de ganho que permita melhorar a captura de áudio nos ambientes. Compatível com as câmeras descritas nos OBJETOS 01 e 02 deste Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
10.939.454/0001-86	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	07/06/2022 14:08:33
Marca: IPEC Fabricante: IPEC Modelo / Versão: M051 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE PARA CFTV MARCA IPEC MODELO M051 COMPATÍVEL COM TODAS AS PLACAS DE CAPTURA DO MERCADO TECNOLOGIA SMD 1 SAÍDA DE AUDIO 300 Ω; OHM 1 SAÍDA DE AUDIO 600 Ω; OHM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 9 A 12 VDC – CONECTOR P4 FEMEA BANDA DE AUDIO DE 300 A 5.000 HZ AMPLIFICAÇÃO DE AUDIO AJUSTÁVEL POR TRIMPOT DISTORÇÃO HARMÔNICA MENOR QUE 1% GANHO DE AMPLIFICAÇÃO DE AUDIO: ATÉ 40 DB; AJUSTE DA SENSIBILIDADE ATRAVÉS DO TRIMPOT. CONEXÃO DOS CABOS ATRAVÉS DE FIOS POSSUI LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO CAPTAÇÃO DO SOM AMBIENTE EM UM RAIOS DE ATÉ 150 METROS QUADRADOS CONSUMO: 10-14 MA DIMENSÕES: A5XL6,2XP2,2 PESO:0,028G Porte da empresa: ME/EPP							
41.218.889/0001-65	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	07/06/2022 15:54:05
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: ME/EPP							
19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	07/06/2022 16:35:06
Marca: INTELBRAS Fabricante: MIC 3080 Modelo / Versão: MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: ME/EPP							
31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	07/06/2022 17:10:00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: ME/EPP							
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	08/06/2022 09:03:05
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone para CFTV, que poderá ser instalado em equipamentos como DVR, NVR, câmera IP e câmera analógica com entrada para microfone. E deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: Deverá possuir raio de captura de ao menos 5 m. Deverá possuir área de captura de no mínimo 80 m². Deverá ser omnidirecional Deverá possuir impedância de saída de ao menos 600 Ω. Deve possuir consumo máximo de 0,12W. Deve possuir proteção antissurto de até 8kV. Devera possui conector P4 fêmea. Deverá possuir ajuste de ganho que permita melhorar a captura de áudio nos ambientes. Compatível com as câmeras descritas nos OBJETOS 01 e 02 deste Termo de Referência. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS MIC 3080 Porte da empresa: ME/EPP							
41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 82,0800	R\$ 1.641,6000	08/06/2022 09:38:40
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MIC 3080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: ME/EPP							
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	20	R\$ 100,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2022 23:01:08
Marca: universal Fabricante: universal Modelo / Versão: universal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone Direcional Tipo: Shotgun , Finalidade: Apoio Audio, Video E Foto , Resposta Frequência: 40hz A 20 KHZ, Sensibilidade: -30.0 DB, Conexão: Xlr , Padrão: Bidirecional , Impedância: 25 OHM Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	07.387.503/0001-00	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	03.983.321/0001-41	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	35.511.271/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0000	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 82,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 80,0000	36.773.911/0001-07	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 79,8000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:00:12:963
R\$ 79,6800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:03:25:347
R\$ 79,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:03:49:053
R\$ 77,7200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:03:53:747
R\$ 74,5800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:04:24:147
R\$ 74,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:04:30:103
R\$ 73,0500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:04:51:150
R\$ 82,0000	03.983.321/0001-41	08/06/2022 10:04:53:360
R\$ 82,0000	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:05:24:773
R\$ 70,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:05:29:827
R\$ 69,4200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:30:300
R\$ 70,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:05:32:747
R\$ 69,3500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:36:130
R\$ 67,8600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:42:907
R\$ 66,7500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:45:120
R\$ 63,2600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:57:707
R\$ 67,2700	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:06:01:107
R\$ 63,1700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:05:303
R\$ 61,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:06:14:073
R\$ 59,0200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:22:307
R\$ 58,5400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:36:903
R\$ 70,0000	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:06:47:490
R\$ 58,4200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:12:107
R\$ 67,0000	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:07:28:397
R\$ 57,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:07:28:907
R\$ 58,2800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:33:700
R\$ 52,2400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:47:907
R\$ 50,0800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:08:25:333
R\$ 50,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:08:37:123
R\$ 49,9400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:08:41:503
R\$ 44,6500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:08:58:697
R\$ 43,7000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:09:48:507
R\$ 65,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:10:11:327
R\$ 43,1900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:10:14:900

R\$ 42,6400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:10:34:500
R\$ 55,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:10:39:680
R\$ 42,3700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:11:30:910
R\$ 62,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:12:05:360
R\$ 42,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:14:23:537
R\$ 65,0000	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:14:44:853
R\$ 42,2100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:14:51:300
R\$ 78,7900	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:15:08:240
R\$ 72,2900	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:15:14:290
R\$ 78,7000	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:16:23:877
R\$ 67,8700	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:16:41:487
R\$ 70,0000	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:18:02:197
R\$ 42,0000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:18:02:437
R\$ 70,0000	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:18:04:087

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
41.218.889/0001-65	15/06/2022 13:03:12:923	15/06/2022 13:08:12:923	Fornecedor enviou lance	R\$ 63,0000
41.218.889/0001-65	15/06/2022 13:03:12:923	15/06/2022 13:08:12:923	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	08/06/2022 10:39:49	Recusa da proposta. Fornecedor: STAR RUM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.806.377/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 70,0000. Motivo: Proposta recusada em razão de flagrante inexecuibilidade de preços para os itens 1, 2 e 4 do Grupo 1.
Recusa de proposta	14/06/2022 13:00:07	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 42,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	15/06/2022 12:59:32	Recusa da proposta. Fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 57,0000. Motivo: Não enviou a proposta reformulada no prazo.
Aceite de proposta	22/06/2022 10:06:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 50,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Câmera Vídeo De Segurança

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: CÂMERA SPEED DOME IR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA SPEED DOME IR Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 8.800,0000	R\$ 44.000,0000	12/05/2022 10:39:06
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Marca: Intelbrás Fabricante: Intelbrás Modelo / Versão: Intelbrás Vip 3225SD IR IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 3 - Câmera Speed Dome com infravermelho que deverá apresentar as seguintes características técnicas: • Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); • Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8" e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); • Deve possuir resolução no mínimo de 2MP (1920x1080); • Deve suportar compressão de vídeo H.264/H.265/MJPEG; • Deve permitir a configuração de, pelo menos, 3 (três) perfis de vídeo (streaming) com possibilidade de ajuste: da resolução da imagem; da taxa de quadros por segundo; e do modo de transferência de bits (bit rate), tanto em modo variável (VBR) quanto em modo constante (CBR) - neste último deve ser possível ajustar o valor da taxa de transferência; • Deve possuir no mínimo zoom óptico de ao menos 25X; • Deve possuir no mínimo zoom digital de ao menos 16X; • Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 100 metros de distância; • Deve possuir no mínimo recursos de tilt de -15 a 90° com auto-flip; • Deve possuir movimento horizontal com giro contínuo de 360° com velocidade variável de no mínimo 0.1°/s-200°/s; • Deve possuir movimento vertical com velocidade variável de no mínimo 0.1 a 120°/s; • Possuir velocidade de obturador de no mínimo 1/1 a 1/30.000s de forma manual ou automática; • Deve possuir foco	Sim	Sim	5	R\$ 8.850,0000	R\$ 44.250,0000	24/05/2022 01:44:32

automático, semiautomático, manual; • Deve possuir compensação de luz BLC, HLC e WDR 120dB; • Deve possuir balanço de branco para ambiente interno, externo, automático e ATW; • Deve possuir redução de ruído 3D; • Deve possuir estabilização de imagem; • Deve possuir Defog; • Deve permitir a utilização de marca d'água nas gravações; • Deve ser compatível com os protocolos: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; Qos; FTP; SMTP; UPnP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/ v3 (MIB-2); RTCP; RTMP; Bonjour; Onvif; • Deve possuir recurso para habilitar/desabilitar autenticação de usuário via Onvif; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; • Deve possuir visualização de Log de alarme online com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo; • Deve possuir no mínimo as seguintes funções de vídeo analítico: Detecção de abandono/retirada de objeto, Detecção de face, Linha e cerca virtual, Mapa de calor, Detecção de movimento, Região de Interesse, Máscara de vídeo; • Deve possuir firmware atualizável através da interface web, as versões do firmware deverão estar disponibilizadas gratuitamente na web; • Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; • Deve possuir a possibilidade de configurar no mínimo de 300 posições pré-configuradas de posicionamento (Presets); • Deve possuir no mínimo 8 tours; • Deve possuir no mínimo 5 patrulhas; • Deve possuir 2 entradas e 1 saída de alarme; • Deve possuir 1 entrada e 1 saída de áudio; • Deve possuir involucro que forneça proteção do equipamento com grau de proteção IP66; • Deve possuir alimentação padrão Poe; • Deve suportar faixa de temperatura de operação de -40° a 70°C; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VIP 3225SD IR IA

Porte da empresa: ME/EPP

07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0000	R\$ 44.350,0000	23/05/2022 23:01:08
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: intelbras

Fabricante: intelbras

Modelo / Versão: full hd

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP

Porte da empresa: ME/EPP

35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0000	R\$ 44.350,0000	05/06/2022 12:16:24
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 3 - Câmera Speed Dome com infravermelho que deverá apresentar as seguintes características técnicas: Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8" e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); Deve possuir resolução no mínimo de 2MP (1920x1080); Deve suportar compressão de vídeo H.264/H.265/MJPEG; Deve permitir a configuração de, pelo menos, 3 (três) perfis de vídeo (streaming) com possibilidade de ajuste: da resolução da imagem; da taxa de quadros por segundo; e do modo de transferência de bits (bit rate), tanto em modo variável (VBR) quanto em modo constante (CBR) - neste último deve ser possível ajustar o valor da taxa de transferência; Deve possuir no mínimo zoom óptico de ao menos 25X; Deve possuir no mínimo zoom digital de ao menos 16X; Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 100 metros de distância; Deve possuir no mínimo recursos de tilt de -15 a 90° com auto-flip; Deve possuir movimento horizontal com giro contínuo de 360° com velocidade variável de no mínimo 0.1°/s-200°/s; Deve possuir movimento vertical com velocidade variável de no mínimo 0.1 a 120°/s; Possui velocidade de obturador de no mínimo 1/1 a 1/30.000s de forma manual ou automática; Deve possuir foco automático, semiautomático, manual; Deve possuir compensação de luz BLC, HLC e WDR 120dB; Deve possuir balanço de branco para ambiente interno, externo, automático e ATW; Deve possuir redução de ruído 3D; Deve possuir estabilização de imagem; Deve possuir Defog; Deve permitir a utilização de marca d'água nas gravações; Deve ser compatível com os protocolos: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; Qos; FTP; SMTP; UPnP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/ v3 (MIB-2); RTCP; RTMP; Bonjour; Onvif; Deve possuir recurso para habilitar/desabilitar autenticação de usuário via Onvif; Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma;

Porte da empresa: ME/EPP

04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	5	R\$ 8.870,0000	R\$ 44.350,0000	07/06/2022 16:45:41
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0000	R\$ 44.350,0000	08/06/2022 08:27:18
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP

Porte da empresa: ME/EPP

28.956.477/0001-64	HAZAE DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	20/05/2022 21:55:47
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INTELBRAS VIP 3225 S

Fabricante: INTELBRAS VIP 3225 SD IR

Modelo / Versão: INTELBRAS VIP 3225 SD IR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP

Porte da empresa: ME/EPP

03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: CAMERA SPEED DOME VIP 3225 SD IR IA - Ref.: 456314 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA SPEED DOME VIP 3225 SD IR IA - Ref.: 4563143 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	23/05/2022 08:01:42
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 3 - Câmera Speed Dome com infravermelho que deverá apresentar as seguintes características técnicas: • Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); • Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8" e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); • Deve possuir resolução no mínimo de 2MP (1920×1080); • Deve suportar compressão de vídeo H.264/H.265/MJPEG; • Deve permitir a configuração de, pelo menos, 3 (três) perfis de vídeo (streaming) com possibilidade de ajuste: da resolução da imagem; da taxa de quadros por segundo; e do modo de transferência de bits (bit rate), tanto em modo variável (VBR) quanto em modo constante (CBR) – neste último deve ser possível ajustar o valor da taxa de transferência; • Deve possuir no mínimo zoom óptico de ao menos 25X; • Deve possuir no mínimo zoom digital de ao menos 16X; • Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 100 metros de distância; • Deve possuir no mínimo recursos de tilt de -15 a 90° com auto-flip; • Deve possuir movimento horizontal com giro contínuo de 360° com velocidade variável de no mínimo 0.1°/s–200°/s; • Deve possuir movimento vertical com velocidade variável de no mínimo 0.1 a 120°/s; • Possuir velocidade de obturador de no mínimo 1/1 a 1/30.000s de forma manual ou automática; • Deve possuir foco automático, semiautomático, manual; • Deve possuir compensação de luz BLC, HLC e WDR 120dB; • Deve possuir balanço de branco para ambiente interno, externo, automático e ATW; • Deve possuir redução de ruído 3D; • Deve possuir estabilização de imagem; • Deve possuir Defog; • Deve permitir a utilização de marca d'água nas gravações; • Deve ser compatível com os protocolos: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; Qos; FTP; SMTP; UPnP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/ v3 (MIB-2); RTCP; RTMP; Bonjour; Onvif; • Deve possuir recurso para habilitar/desabilitar autenticação de usuário via Onvif; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; • Deve possuir visualização de Log de alarme online com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo; • Deve possuir no mínimo as seguintes funções de vídeo analítico: Detecção de abandono/retirada de objeto, Detecção de face, Linha e cerca virtual, Mapa de calor, Detecção de movimento, Região de Interesse, Máscara de vídeo; • Deve possuir firmware atualizável através da interface web, as versões do firmware deverão estar disponibilizadas gratuitamente na web; • Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; • Deve possuir a possibilidade de configurar no mínimo de 300 posições pré-configuradas de posicionamento (Presets); • Deve possuir no mínimo 8 tours; • Deve possuir no mínimo 5 patrulhas; • Deve possuir 2 entradas e 1 saída de alarme; • Deve possuir 1 entrada e 1 saída de áudio; • Deve possuir involucro que forneça proteção do equipamento com grau de proteção IP66; • Deve possuir alimentação padrão Poe; • Deve suportar faixa de temperatura de operação de -40° a 70°C; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	23/05/2022 10:15:48
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA Marca: hikvision Fabricante: hikvision Modelo / Versão: hikvision Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	23/05/2022 10:36:05
34.806.377/0001-54	STAR RUM INFORMATICA EIRELI Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VHD 5205 SD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	23/05/2022 13:33:58
15.510.770/0001-51	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 3 - Câmera Speed Dome com infravermelho que deverá apresentar as seguintes características técnicas: • Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); • Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8" e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); • Deve possuir resolução no mínimo de 2MP (1920×1080); • Deve suportar compressão de vídeo H.264/H.265/MJPEG; • Deve permitir a configuração de, pelo menos, 3 (três) perfis de vídeo (streaming) com possibilidade de ajuste: da resolução da imagem; da taxa de quadros por segundo; e do modo de transferência de bits (bit rate), tanto em modo variável (VBR) quanto em modo constante (CBR) – neste último deve ser possível ajustar o valor da taxa de transferência; • Deve possuir no mínimo zoom óptico de ao menos 25X; • Deve possuir no mínimo zoom digital de ao menos 16X; • Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 100 metros de distância; • Deve possuir no mínimo recursos de tilt de -15 a 90° com auto-flip; • Deve possuir movimento horizontal com giro contínuo de 360° com velocidade variável de no mínimo 0.1°/s–200°/s; • Deve possuir movimento vertical com velocidade variável de no mínimo 0.1 a 120°/s; • Possuir velocidade de obturador de no mínimo 1/1 a 1/30.000s de forma manual ou automática; • Deve possuir foco automático, semiautomático, manual; • Deve possuir compensação de luz BLC, HLC e WDR 120dB; • Deve possuir balanço de branco para ambiente interno, externo, automático e ATW; • Deve possuir redução de ruído 3D; • Deve possuir estabilização de imagem; • Deve possuir Defog; • Deve permitir a utilização de marca d'água nas gravações; • Deve ser compatível com os protocolos: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; Qos; FTP; SMTP; UPnP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/ v3 (MIB-2); RTCP; RTMP; Bonjour; Onvif; • Deve	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	23/05/2022 16:36:37

possuir recurso para habilitar/desabilitar autenticação de usuário via Onvif; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; • Deve possuir visualização de Log de alarme online com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo; • Deve possuir no mínimo as seguintes funções de vídeo analítico: Detecção de abandono/retirada de objeto, Detecção de face, Linha e cerca virtual, Mapa de calor, Detecção de movimento, Região de Interesse, Máscara de vídeo; • Deve possuir firmware atualizável através da interface web, as versões do firmware deverão estar disponibilizadas gratuitamente na web; • Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; • Deve possuir a possibilidade de configurar no mínimo de 300 posições pré-configuradas de posicionamento (Presets); • Deve possuir no mínimo 8 tours; • Deve possuir no mínimo 5 patrulhas; • Deve possuir 2 entradas e 1 saída de alarme; • Deve possuir 1 entrada e 1 saída de áudio; • Deve possuir involucro que forneça proteção do equipamento com grau de proteção IP66; • Deve possuir alimentação padrão Poe; • Deve suportar faixa de temperatura de operação de -40° a 70°C; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VIP 3225SD IR IA
Porte da empresa: ME/EPP

08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	23/05/2022 17:33:02
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 3 - Câmera Speed Dome com infravermelho que deverá apresentar as seguintes características técnicas: • Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); • Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8" e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); • Deve possuir resolução no mínimo de 2MP (1920x1080); • Deve suportar compressão de vídeo H.264/H.265/MJPEG; • Deve permitir a configuração de, pelo menos, 3 (três) perfis de vídeo (streaming) com possibilidade de ajuste: da resolução da imagem; da taxa de quadros por segundo; e do modo de transferência de bits (bit rate), tanto em modo variável (VBR) quanto em modo constante (CBR) – neste último deve ser possível ajustar o valor da taxa de transferência; • Deve possuir no mínimo zoom óptico de ao menos 25X; • Deve possuir no mínimo zoom digital de ao menos 16X; • Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 100 metros de distância; • Deve possuir no mínimo recursos de tilt de -15 a 90° com auto-flip; • Deve possuir movimento horizontal com giro contínuo de 360° com velocidade variável de no mínimo 0.1°/s-200°/s; • Deve possuir movimento vertical com velocidade variável de no mínimo 0.1 a 120°/s; • Possuir velocidade de obturador de no mínimo 1/1 a 1/30.000s de forma manual ou automática; • Deve possuir foco automático, semiautomático, manual; • Deve possuir compensação de luz BLC, HLC e WDR 120dB; • Deve possuir balanço de branco para ambiente interno, externo, automático e ATW; • Deve possuir redução de ruído 3D; • Deve possuir estabilização de imagem; • Deve possuir Defog; • Deve permitir a utilização de marca d'água nas gravações; • Deve ser compatível com os protocolos: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; Qos; FTP; SMTP; UPnP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/ v3 (MIB-2); RTCP; RTMP; Bonjour; Onvif; • Deve possuir recurso para habilitar/desabilitar autenticação de usuário via Onvif; • Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; • Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); • Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; • Deve possuir visualização de Log de alarme on-line com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo; • Deve possuir no mínimo as seguintes funções de vídeo analítico: Detecção de abandono/retirada de objeto, Detecção de face, Linha e cerca virtual, Mapa de calor, Detecção de movimento, Região de Interesse, Máscara de vídeo; • Deve possuir firmware atualizável através da interface web, as versões do firmware deverão estar disponibilizadas gratuitamente na web; • Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; • Deve possuir a possibilidade de configurar no mínimo de 300 posições pré-configuradas de posicionamento (Presets); • Deve possuir no mínimo 8 tours; • Deve possuir no mínimo 5 patrulhas; • Deve possuir 2 entradas e 1 saída de alarme; • Deve possuir 1 entrada e 1 saída de áudio; • Deve possuir involucro que forneça proteção do equipamento com grau de proteção IP66; • Deve possuir alimentação padrão Poe; • Deve suportar faixa de temperatura de operação de -40° a 70°C; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.
Porte da empresa: ME/EPP

07.387.503/0001-00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Não	Não	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	23/05/2022 17:34:22
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR IA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.511.271/0001-96	NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	23/05/2022 19:46:47
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Intelbras
Fabricante: Intelbras
Modelo / Versão: SPEED DOME VIP 3225 SD IR IA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera IP » Zoom óptico de 25X » Inteligência Artificial embarcada » Tecnologia Starlight » Resolução 2 megapixels (1080p) » Índice de proteção IP66 » Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) » Foco dinâmico automático » Autotracking » Alcance de IR de 100m
Porte da empresa: ME/EPP

23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	23/05/2022 20:29:27
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR IA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP
Porte da empresa: ME/EPP

22.823.882/0001-28	VIPTech DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	23/05/2022 21:55:00
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: HIKIVISION Fabricante: HIKIVISION Modelo / Versão: DS-2DE5425IW-AE(T5)+ZJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 162022 (SRP) Item: 4 - Câmera Vídeo De Segurança (Grupo 1) Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01 Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP Porte da empresa: ME/EPP						
78.323.094/0001-27	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA	Não	Não	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000 06/06/2022 14:42:21
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Tipo 03 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000 07/06/2022 09:22:23
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 3 - Câmera Speed Dome com infravermelho que deverá apresentar as seguintes características técnicas: Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8" e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); Deve possuir resolução no mínimo de 2MP (1920x1080); Deve suportar compressão de vídeo H.264/H.265/MJPEG; Deve permitir a configuração de, pelo menos, 3 (três) perfis de vídeo (streaming) com possibilidade de ajuste: da resolução da imagem; da taxa de quadros por segundo; e do modo de transferência de bits (bit rate), tanto em modo variável (VBR) quanto em modo constante (CBR) neste último deve ser possível ajustar o valor da taxa de transferência; Deve possuir no mínimo zoom óptico de ao menos 25X; Deve possuir no mínimo zoom digital de ao menos 16X; Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 100 metros de distância; Deve possuir no mínimo recursos de tilt de -15 a 90° com auto-flip; Deve possuir movimento horizontal com giro contínuo de 360° com velocidade variável de no mínimo 0.1°/s-200°/s; Deve possuir movimento vertical com velocidade variável de no mínimo 0.1 a 120°/s; Possui velocidade de obturador de no mínimo 1/1 a 1/30.000s de forma manual ou automática; Deve possuir foco automático, semiautomático, manual; Deve possuir compensação de luz BLC, HLC e WDR 120dB; Deve possuir balanço de branco para ambiente interno, externo, automático e ATW; Deve possuir redução de ruído 3D; Deve possuir estabilização de imagem; Deve possuir Defog; Deve permitir a utilização de marca d'água nas gravações; Deve ser compatível com os protocolos: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; Qos; FTP; SMTP; UPnP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/ v3 (MIB-2); RTCP; RTMP; Bonjour; Onvif; Deve possuir recurso para habilitar/deshabilitar autenticação de usuário via Onvif; Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; Deve possuir visualização de Log de alarme on-line com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo; Deve possuir no mínimo as seguintes funções de vídeo analítico: Detecção de abandono/retirada de objeto, Detecção de face, Linha e cerca virtual, Mapa de calor, Detecção de movimento, Região de Interesse, Máscara de vídeo; Deve possuir firmware atualizável através da interface web, as versões do firmware deverão estar disponibilizadas gratuitamente na web; Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; Deve possuir a possibilidade de configurar no mínimo de 300 posições pré-configuradas de posicionamento (Presets); Deve possuir no mínimo 8 tours; Deve possuir no mínimo 5 patrulhas; Deve possuir 2 entradas e 1 saída de alarme; Deve possuir 1 entrada e 1 saída de áudio; Deve possuir involucro que forneça proteção do equipamento com grau de proteção IP66; Deve possuir alimentação padrão Poe; Deve suportar faixa de temperatura de operação de -40° a 70°C; Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Porte da empresa: ME/EPP						
10.939.454/0001-86	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000 07/06/2022 14:08:33
Marca: MOTOROLA Fabricante: MOTOROLA Modelo / Versão: MTIPM152661 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA SPEED DOME MARCA MOTOROLA MODELO MTIPM152661 MODELO MTIPM152661 SENSOR DE IMAGEM 1 / 2.8 " PROGRESSIVE SCAN CMOS RESOLUÇÃO 2MP (1080P) TAMANHO DA IMAGEM 1920 x 1080 OBTURADOR ELETRÔNICO 1/1S ~ 1 / 100000S ILUMINAÇÃO MÍNIMA COLOR: 0.005LUX @(F1.65, AGC LIGADO) B/W: 0.001LUX @(F1.65, AGC LIGADO); 0LUX COM IR ACIONADO ZOOM DIGITAL 16X MÁSCARA DE PRIVACIDADE NÃO DIGITAL NR 3D DNR (AUTO/MANUAL) BLC SIM HLC SIM WIDE DYNAMIC RANGE (WDR) 120DB DEFOG ELETRÔNICO EIS SIM EXPOSIÇÃO REGIONAL NÃO SOBREPOSIÇÃO DE IMAGEM A IMAGEM DO LOGO􀆟PO PODE SER SOBREPOSTA NO VÍDEO (128 X 128 PX, FORMATO BMP 24 BITS) DISTÂNCIA FOCAL LENTE F=4.8-120 MM, 25X ZOOM OPTICAL VELOCIDADE ZOOM APROX. 3.6S (ZOOM OP􀆟CAL, WIDE-TELE) CAMPO DE VISÃO HORIZONTAL: 57.6° TO 2.5° (WIDE-TELE) VER􀆟CAL: 34.4° TO 1.4° (WIDE-TELE) DIAGONAL: 64.5° TO 2.9° (WIDE-TELE) DISTÂNCIA OPERACIONAL WIDE: 1.0M ~ INF; TELE: 1.5M ~ INF FAIXA DE ABERTURA F1.65 ~ F3.8 (WIDE-TELE) ROTAÇÃO HORIZONTAL 360° ROTAÇÃO SEM FIM VELOCIDADE DA ROTAÇÃO HORIZONTAL VELOCIDADE DE CONTROLE CONFIGURÁVEL: DE 0.1°/S ~ 80°/S; PRESET: 80°/S FAIXA DA ROTAÇÃO VER􀆟CAL DE -5° ~ 90° VELOCIDADE DA ROTAÇÃO VER􀆟CAL VELOCIDADE DE CONTROLE CONFIGURÁVEL: 0.1°/S ~ 80°/S; PRESET: 80°/S ZOOM PROPORCIONAL SIM PRESET (PRÉ-POSIÇÃO) 360 TOUR (CRUISE) 8 TOURS, 16 PRESETS PARA CADA TOUR TRACK 4 TRACKS, SUPORTA ATÉ 3 MINUTOS PARA CADA UM DOS TRACKS MEMÓRIA DE DESLIGAMENTO SIM MODO DE AÇÃO PRESET, TOUR, TRACK, SCAN AUTOMÁ􀆟CO, SCAN ALEATÓRIO POSICIONAMENTO 3D SIM EXIBE A POSIÇÃO PTZ SIM TAREFAS AGENDADAS PRESET, TOUR, TRACK, SCAN ALEATÓRIO, VARREDURA DO LIMITE, REINICIALIZAÇÃO DA CÂMERA ALCANCE DE IR 150 M IR INTELIGENTE SIM RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1080 FLUXO PRINCIPAL 25/30FPS: 1920 x 1080, 1280 x 720 FLUXO SECUNDÁRIO 25FPS: 720P, 704 x 576, 352 x 288; 30FPS 720P, 704 x 480, 352 x 240 FLUXO TERCIÁRIO 25FPS: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288; 30FPS: 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 SVC SIM COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265, H.264, MJPEG APRIMORAMENTO DE ÁUDIO NÃO PROTOCOLOS HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, 802.1X, QOS, FTP, SMTP, UPNP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP,DHCP, PPPOE CONEXÃO ONLINE SUPORTADO ATÉ 6 USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE USUÁRIOS ATÉ 16 USUÁRIOS, 3 NÍVEIS: ADMINISTRADOR, USUÁRIO AVANÇADO E						

USUÁRIO NORMAL SEGURANÇA AUTEN􀆟CAÇÃO DE USUÁRIO (ID E PW), AUTEN􀆟CAÇÃO DE HOST (ENDEREÇO MAC); CRIPTOGRAFIA HTTPS, CONTROLE DE ACESSO A REDE BASEADO EM PORTA IEEE802.1X; FILTRAGEM DE ENDEREÇO IP EVENTOS BÁSICOS DETECÇÃO DE MOVIMENTO, ALARME DE VIOLAÇÃO DE VÍDEO, CARTÃO SD CHEIO, ERRO DE CARTÃO SD DETECÇÃO FACIAL MÁXIMO DE 15 FACES POR SEGUNDO (DESABILITADO POR PADRÃO) COMPARAÇÃO FACIAL SIM (DESABILITADO POR PADRÃO) ESTA􀆡􀆟CA DE DENSIDADE DE PESSOAS NÃO DETECÇÃO INTELIGENTE DETECÇÃO DE INTRUSÃO, DETECÇÃO DE CRUZAMENTO DE LINHA, DETECÇÃO DE ENTRADA DE REGIÃO, DETECÇÃO DE SAÍDA DE REGIÃO, DETECÇÃO DE MUDANÇA DE CENÁRIO, CONTAGEM DE ALVOS, SUPORTA O ACIONAMENTO DE ALARME POR PESSOAS OU VEÍCULOS, FILTRANDO FLAG/ANIMAL RASTREAMENTO INTELIGENTE RASTREAMENTO MANUAL, AUTO RASTREAMENTO (PESSOAS OU VEÍCULOS) INTERFACE DE ALARME NÃO INTERFACE DE ÁUDIO NÃO ACIONAMENTO DE ALARMES AÇÃO DE ALARME, REGISTRO DO CARTÃO SD, GRAVAÇÃO A􀆟VADA, AÇÕES EM FTP/CARTÃO SD, ENVIO DE E-MAIL COM IMAGENS, ETC. INTERFACE DE REDE 1X ETHERNET ADAPTÁVEL RJ45 10M / 100M (SUPORTE POE 802.3.AT) CVBS NÃO RS485 NÃO ARMAZENAMENTO SLOT DE CARTÃO DE MEMÓRIA EMBU􀆟DO, SUPORTE MICROSD / SDHC / SDXC, ATÉ 256G ONVIF PERFIL S E G MONITORAMENTO REMOTO NAVEGADOR, CMS VIA ACESSO REMOTO FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC12V, POE+ (802.3.AT), (MÁX 22W, IR LIGADO, AQUECEDOR LIGADO, VEN􀆟LADOR LIGADO) AMBIENTE DE OPERAÇÃO -30°C ~ 55°C; UMIDADE: ATÉ 90% (UMIDADE RELA􀆟VA) PROTEÇÃO IP66, 4000V PROTEÇÃO CONTRA RAIOS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E PROTEÇÃO CONTRA TRANSIENTES DE TENSÃO DIMENSÕES (MM) Φ 173MM x 247MM PESO 2.100 GRAMAS

Porte da empresa: ME/EPP

41.218.889/0001-65	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	07/06/2022	15:54:05
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VIP 5225 SD IR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP

Porte da empresa: ME/EPP

19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	07/06/2022	16:35:06
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: VIP 3225 SD IR IA

Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP

Porte da empresa: ME/EPP

31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	07/06/2022	17:10:00
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP

Porte da empresa: ME/EPP

08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	08/06/2022	09:03:05
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: HIKVISION

Fabricante: HIKVISION

Modelo / Versão: DS-2DE4225IW-DE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA TIPO 3 - Câmera Speed Dome com infravermelho que deverá apresentar as seguintes características técnicas: Deve possuir interface de rede Ethernet com velocidades de 10 Mbps (10Base-T) e 100 Mbps (100Base-TX); Deve utilizar um sensor CMOS para captação de imagens, com tamanho de 1/2,8 e pelo menos 2 milhões de pixels efetivos (2,0 Megapixels); Deve possuir resolução no mínimo de 2MP (1920x1080); Deve suportar compressão de vídeo H.264/H.265/MJPEG; Deve permitir a configuração de, pelo menos, 3 (três) perfis de vídeo (streaming) com possibilidade de ajuste: da resolução da imagem; da taxa de quadros por segundo; e do modo de transferência de bits (bit rate), tanto em modo variável (VBR) quanto em modo constante (CBR) - neste último deve ser possível ajustar o valor da taxa de transferência; Deve possuir no mínimo zoom óptico de ao menos 25X; Deve possuir no mínimo zoom digital de ao menos 16X; Deve possuir um iluminador infravermelho do tipo LED de no mínimo 100 metros de distância; Deve possuir no mínimo recursos de tilt de -15 a 90° com auto-flip; Deve possuir movimento horizontal com giro contínuo de 360° com velocidade variável de no mínimo 0.1°/s-200°/s; Deve possuir movimento vertical com velocidade variável de no mínimo 0.1 a 120°/s; Possui velocidade de obturador de no mínimo 1/1 a 1/30.000s de forma manual ou automática; Deve possuir foco automático, semiautomático, manual; Deve possuir compensação de luz BLC, HLC e WDR 120dB; Deve possuir balanço de branco para ambiente interno, externo, automático e ATW; Deve possuir redução de ruído 3D; Deve possuir estabilização de imagem; Deve possuir Defog; Deve permitir a utilização de marca d'água nas gravações; Deve ser compatível com os protocolos: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; Qos; FTP; SMTP; UPnP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/ v3 (MIB-2); RTCP; RTMP; Bonjour; Onvif; Deve possuir recurso para habilitar/desabilitar autenticação de usuário via Onvif; Deve possibilitar o backup dos arquivos de configuração; Deve permitir o envio de vídeos e fotos para o servidor FTP na ocorrência de evento (detecção de movimento); Deve possuir caracteres para verificação da autenticidade do vídeo (marca d'água) e ferramenta do fabricante para a verificação da mesma; Deve possuir visualização de Log de alarme on-line com as opções para Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo; Deve possuir no mínimo as seguintes funções de vídeo analítico: Detecção de abandono/retirada de objeto, Detecção de face, Linha e cerca virtual, Mapa de calor, Detecção de movimento, Região de Interesse, Máscara de vídeo; Deve possuir firmware atualizável através da interface web, as versões do firmware deverão estar disponibilizadas gratuitamente na web; Deve possuir arquitetura (API) aberta para integração com outros sistemas; Deve possuir a possibilidade de configurar no mínimo de 300 posições pré-configuradas de posicionamento (Presets); Deve possuir no mínimo 8 tours; Deve possuir no mínimo 5 patrulhas; Deve possuir 2 entradas e 1 saída de alarme; Deve possuir 1 entrada e 1 saída de áudio; Deve possuir involucro que forneça proteção do equipamento com grau de proteção IP66; Deve possuir alimentação padrão Poe; Deve suportar faixa de temperatura de operação de -40° a 70°C; Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VIP 3225 SD IR IA

Porte da empresa: ME/EPP

41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 8.870,0400	R\$ 44.350,2000	08/06/2022	09:38:40
--------------------	-------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: VIP 3225 SD IR IA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: Speed Dome , Resolução Horizontal: 1920 MPX, Resolução Vertical: 1080 MP
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.870,0400	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	07.387.503/0001-00	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	03.983.321/0001-41	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	35.511.271/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0400	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0000	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.870,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.850,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.800,0000	36.773.911/0001-07	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 8.535,0800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:00:12:583
R\$ 8.518,4900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:03:25:160
R\$ 8.229,8500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:03:53:147
R\$ 8.228,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:04:20:267
R\$ 7.767,3500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:04:23:550
R\$ 7.760,7900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:04:36:750
R\$ 7.767,7900	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:04:48:213
R\$ 7.536,1700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:04:51:547
R\$ 7.002,4200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:30:160
R\$ 7.530,0000	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:05:34:543
R\$ 6.992,6100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:36:083
R\$ 7.000,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:05:42:417
R\$ 6.774,0800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:42:503
R\$ 6.611,5700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:44:913
R\$ 6.098,3900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:05:57:313
R\$ 6.086,4000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:05:103
R\$ 5.028,0000	03.983.321/0001-41	08/06/2022 10:06:08:257
R\$ 4.530,1100	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:06:13:497
R\$ 6.000,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:06:19:557
R\$ 5.475,0300	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:21:703
R\$ 5.405,2000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:36:510
R\$ 5.387,7300	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:11:500
R\$ 6.000,0000	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:07:14:103
R\$ 6.590,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:07:20:290
R\$ 5.367,3900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:33:307
R\$ 4.500,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:07:44:540
R\$ 4.476,6800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:47:303
R\$ 4.157,8700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:08:24:900
R\$ 4.138,3500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:08:41:307

R\$ 4.157,0000	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:08:48:333
R\$ 3.929,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:08:57:027
R\$ 3.355,8500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:08:58:500
R\$ 5.000,0000	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:09:20:183
R\$ 3.216,2600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:09:48:193
R\$ 3.140,5000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:10:14:700
R\$ 6.200,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:10:24:633
R\$ 3.059,6500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:10:34:297
R\$ 4.449,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:10:55:100
R\$ 3.400,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:11:20:363
R\$ 3.019,3500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:11:30:783
R\$ 6.100,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:11:44:133
R\$ 5.000,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:11:46:867
R\$ 3.890,0000	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:11:57:927
R\$ 4.140,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:12:20:453
R\$ 4.135,0000	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:13:28:290
R\$ 3.018,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:14:32:497
R\$ 5.900,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:14:47:223
R\$ 4.100,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:14:49:727
R\$ 2.995,1800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:14:50:913
R\$ 5.500,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:14:57:227
R\$ 2.991,0400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:04:307
R\$ 5.737,1100	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:15:08:163
R\$ 2.989,7100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:10:700
R\$ 5.476,1000	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:15:14:137
R\$ 5.100,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:15:14:373
R\$ 5.708,9800	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:15:18:843
R\$ 2.989,3600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:25:500
R\$ 2.989,1800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:31:897
R\$ 2.989,1100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:46:297
R\$ 2.989,0500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:53:697
R\$ 2.988,9900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:16:06:100
R\$ 5.700,8900	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:16:07:510
R\$ 2.988,9300	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:16:16:650
R\$ 2.988,9100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:16:21:970
R\$ 5.621,6300	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:16:23:720
R\$ 4.571,1000	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:16:51:447
R\$ 4.099,0000	15.510.770/0001-51	08/06/2022 10:16:55:610
R\$ 2.010,0000	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:18:02:180
R\$ 2.963,3700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:18:02:333
R\$ 2.010,0000	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:18:04:107
R\$ 2.010,0000	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:18:06:083
R\$ 3.000,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:19:19:233

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
41.218.889/0001-65	15/06/2022 13:03:12:923	15/06/2022 13:08:12:923	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	08/06/2022 10:39:49	Recusa da proposta. Fornecedor: STAR RUM INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 34.806.377/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 2.010,0000. Motivo: Proposta recusada em razão de flagrante inexecutabilidade de preços para os itens 1, 2 e 4 do Grupo 1.
Recusa de proposta	14/06/2022 13:00:07	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de executabilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	15/06/2022 12:59:32	Recusa da proposta. Fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Não enviou a proposta reformulada no prazo.
Aceite de proposta	22/06/2022 10:06:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 2 - Gaveta disco rígido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Modelo / Versão: DISCO RÍGIDO 6TB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO 6TB Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 3.000,0000	R\$ 120.000,0000	12/05/2022 10:40:42
44.856.402/0001-68	SOUSA SOLUCOES E SERVICOS LTDA Marca: WD Purple Fabricante: WD Purple Modelo / Versão: WD63PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: - Capacidade formatada: 6TB - Formato: 3,5 polegadas - Formato Avançado (AF): Sim - Tecnologia de gravação: CMR - Cumpre as normas RoHS: Sim Recursos do produto: - Câmeras suportadas: Até 64 HD14 - Compartimentos para unidade suportados: 16 - Nome do Recurso de Firmware: AllFrame - Componentes resistentes a manchas: Sim Desempenho: - Taxa de transferência da interface (máx): - Buffer para host: 6 Gb/s - Host para/desde drive (mantido): 175 MB/s - Cache (MB): 256 Confiabilidade/Integridade dos dados: - Ciclos de carga e descarga: 300.000 - Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ano - Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: <1 em 10 ¹⁴ - MTBF: 1.000.000Gerenciamento de energia: Requisitos médios de energia (W): - Leitura/Gravação: 4,6 - Ocioso: 3,7 - Standby e dormindo: 0,3 Especificações ambientais: Temperatura (°C na base da unidade): - Operacional: 0 a 65 - Fora de operação: -40 a 70 Choque (Gs): - Funcionamento (2 ms, leitura/gravação): 30 - Operacional (2 ms, leitura): 65 - Fora de operação (2 ms): 250 Acústica (dBA): - Ocioso: 23 - Seek (média): 27 Dimensões físicas: - Altura (pol./mm, máx): 1,028/26,1 - Comprimento (pol./mm, máx): 5,787/147 - Largura (pol./mm, ± 0,01 pol.): 4/101,6 - Peso (lb/kg, ± 10%): 0,99/0,45 Certificações e outras informações do item https://www.pauta.com.br/pdf/38870.pdf Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 3.139,2600	R\$ 125.570,4000	07/06/2022 11:58:45
38.061.965/0001-67	J R DE ARAUJO FILHO Marca: WD Purple Fabricante: WD Purple Modelo / Versão: WD60PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 6TB; Capacidade Formatada: mínima aproximado de 6TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 175MB/s; Erros de leitura: <1 em 10; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: WD Purple WD60PURZ Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 3.140,0000	R\$ 125.600,0000	24/05/2022 00:18:12
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Marca: WD Fabricante: WD Modelo / Versão: WD Purple WD60PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 6TB; Capacidade Formatada: mínima aproximado de 6TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 175MB/s; Erros de leitura: <1 em 10; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: WD Purple WD60PURZ Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 3.140,0000	R\$ 125.600,0000	24/05/2022 01:47:33
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO Marca: seagate Fabricante: seagate Modelo / Versão: externo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0 , Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5" , Aplicação: Gerenciador De Hd Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,0000	R\$ 125.680,0000	23/05/2022 23:01:08
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: WD60PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 6TB; Capacidade Formatada: mínima aproximado de 6TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 175MB/s; Erros de leitura: <1 em 10; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,0000	R\$ 125.680,0000	05/06/2022 12:16:24
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	40	R\$ 3.142,0000	R\$ 125.680,0000	07/06/2022 16:45:41

Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: WD60PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0 , Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5" , Aplicação: Gerenciador De Hd Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,0000	R\$ 125.680,0000	08/06/2022 08:27:20
Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: Purple WD62PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0 , Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5" , Aplicação: Gerenciador De Hd Porte da empresa: ME/EPP							
28.956.477/0001-64	HAZAE DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	20/05/2022 21:58:59
Marca: WD Purple WD60PURZ Fabricante: WD Purple WD60PURZ Modelo / Versão: WD Purple WD60PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0 , Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5" , Aplicação: Gerenciador De Hd Porte da empresa: ME/EPP							
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	23/05/2022 10:15:48
Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: HD 6.0TB SATA III PURPLE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 6TB; Capacidade Formatada: mínima aproximado de 6TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 175MB/s; Erros de leitura: <1 em 10; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Porte da empresa: ME/EPP							
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	23/05/2022 10:36:05
Marca: PURPLE Fabricante: PURPLE Modelo / Versão: PURPLE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0 , Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5" , Aplicação: Gerenciador De Hd Porte da empresa: ME/EPP							
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	23/05/2022 17:33:02
Marca: WD Purple Fabricante: WD Purple Modelo / Versão: WD60PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 6TB; Capacidade Formatada: mínima aproximado de 6TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 175MB/s; Erros de leitura: <1 em 10; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Porte da empresa: ME/EPP							
35.511.271/0001-96	NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	23/05/2022 19:46:47
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: 6 TB/WD60PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido especial para segurança eletrônica » Operação 24 horas por dia 7 dias por semana » Estabilidade na gravação de dados » Velocidade de disco controlada » Dissipação de calor otimizada » Baixo consumo de energia e nível de ruído » Compatível com as principais marcas de CFTV » 3 anos de garantia Porte da empresa: ME/EPP							
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	23/05/2022 20:29:27
Marca: WD PURPLE Fabricante: WD PURPLE Modelo / Versão: WD60PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0 , Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5" , Aplicação: Gerenciador De Hd Porte da empresa: ME/EPP							
78.323.094/0001-27	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA	Não	Não	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	06/06/2022 14:42:21
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: WD60PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 6TB Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	07/06/2022 09:22:23
	Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: WD63PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 6TB; Capacidade Formatada: mínima aproximado de 6TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 175MB/s; Erros de leitura: <1 em 10; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Porte da empresa: ME/EPP						
32.368.800/0001-56	B. TEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	07/06/2022 09:23:37
	Marca: Western Digital Fabricante: Western Digital Modelo / Versão: WD63PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD WD Purple 6TB, Segurança, Vigilância, DVR, Sata, cache 256 MB - WD63PURZ Porte da empresa: ME/EPP						
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	07/06/2022 10:25:49
	Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: WD62PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 6TB; Capacidade Formatada: mínima aproximado de 6TB; Tamanho: 3,5; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 175MB/s; Erros de leitura: <1 em 10; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: WD Purple WD60PURZ Porte da empresa: ME/EPP						
41.218.889/0001-65	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	07/06/2022 15:54:05
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: WD62PURZ - STS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD PARA CFTV 6tb Porte da empresa: ME/EPP						
19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	07/06/2022 16:35:06
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: WD60PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0 , Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5" , Aplicação: Gerenciador De Hd Porte da empresa: ME/EPP						
31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	07/06/2022 17:10:00
	Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: WD60PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido 6TB Porte da empresa: ME/EPP						
22.823.882/0001-28	VIPTech DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	07/06/2022 17:26:06
	Marca: SkyHawk Surveillanc Fabricante: SkyHawk Surveillanc Modelo / Versão: SkyHawk Surveillanc 6 TB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 6TB; Capacidade Formatada: mínima aproximado de 6TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 175MB/s; Erros de leitura: <1 em 10; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: WD Purple WD60PURZ Porte da empresa: ME/EPP						
41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	08/06/2022 09:38:40
	Marca: Western Digital Fabricante: Western Digital Modelo / Versão: WD Purple WD60PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0 , Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5" , Aplicação: Gerenciador De Hd Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.142,9600	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187

R\$ 3.142,9600	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	35.511.271/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	32.368.800/0001-56	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	04.567.265/0001-27	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,9600	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,0000	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.142,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.140,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.140,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.139,2600	44.856.402/0001-68	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.000,0000	36.773.911/0001-07	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.000,5000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:00:56:040
R\$ 2.950,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:05:54:887
R\$ 2.949,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:06:21:217
R\$ 2.811,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:06:43:097
R\$ 1.732,7000	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:06:48:783
R\$ 2.812,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:06:49:827
R\$ 2.200,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:07:13:217
R\$ 2.700,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:07:58:940
R\$ 2.000,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:08:06:503
R\$ 1.733,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:08:08:413
R\$ 1.900,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:08:27:223
R\$ 1.800,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:08:39:010
R\$ 2.000,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:09:00:540
R\$ 1.850,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:09:15:273
R\$ 2.800,0000	32.368.800/0001-56	08/06/2022 10:09:52:133
R\$ 2.100,0000	32.368.800/0001-56	08/06/2022 10:10:50:100
R\$ 1.900,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:12:18:107
R\$ 1.266,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:13:02:760
R\$ 1.708,0000	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:13:13:233
R\$ 1.271,5600	04.567.265/0001-27	08/06/2022 10:14:33:023
R\$ 1.722,6200	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:15:20:070
R\$ 3.000,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:16:58:190
R\$ 1.740,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:17:02:913
R\$ 2.775,6000	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:17:13:073
R\$ 1.709,1900	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:17:18:873
R\$ 1.695,0000	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:24:19:143
R\$ 1.256,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:25:49:740
R\$ 1.700,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:28:06:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	20/06/2022 10:40:49	Recusa da proposta. Fornecedor: INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 1.256,0000. Motivo: Não comprovou a exequibilidade da proposta.
Aceite de proposta	22/06/2022 10:06:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 1.271,5600.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI - CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 6 - Grupo 2 - Gaveta disco rígido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Modelo / Versão: DISCO RÍGIDO 2TB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO RÍGIDO 2TB Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 950,0000	R\$ 38.000,0000	12/05/2022 10:40:42
38.061.965/0001-67	J R DE ARAUJO FILHO Marca: WD Purple Fabricante: WD Purple Modelo / Versão: WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 2TB Capacidade Formatada: mínima aproximado de 2TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 145MB/s; Erros de leitura: <1 em 10 ¹ ; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: WD Purple WD20PURZ Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 960,0000	R\$ 38.400,0000	24/05/2022 00:18:12
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Marca: WD Fabricante: WD Modelo / Versão: WD Purple WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 2TB Capacidade Formatada: mínima aproximado de 2TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 145MB/s; Erros de leitura: <1 em 10 ¹ ; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: WD Purple WD20PURZ Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 960,0000	R\$ 38.400,0000	24/05/2022 01:47:33
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: Purple WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 3.0 , Características Adicionais: Com Cabo Conexão , Aplicação: Disco Rígido Sata 3.0 Gbit/S De 3,5 Polegadas Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 962,0000	R\$ 38.480,0000	08/06/2022 08:27:20
44.856.402/0001-68	SOUSA SOLUCOES E SERVICOS LTDA Marca: WD Purple Fabricante: WD Purple Modelo / Versão: WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: - Capacidade: 2TB - Fator de forma: 3.5 polegadas - Formato avançado Cumpre as normas RoHS Recursos do produto: - Câmera suportadas: Até 64 - Número máximo de compartimentos para unidades suportado: 8 Desempenho: - Cache: 64 MB - Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM Taxa de transferência da interface (máx): - Buffer para host: 6 Gb/s - Host para/desde drive (mantido): 145 MB/s Confiabilidade/Integridade dos dados: - Ciclos de carga e descarga: 300.000 - Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ano - Erros de leitura irreversíveis por bits lidos: <1 em 10 Gerenciamento de energia: - Leitura/Gravação: 4,4 - Ocioso: 4,1 - Standby e dormindo: 0,4 Especificações ambientais: Temperatura (°C na base da unidade): - Em operação: 0 a 65 - Fora de operação: -40 a 70 Choque (Gs) - Funcionamento (2ms, leitura/gravação): 30 - Operacional (2ms, leitura): 65 - Fora de operação (2 ms): 250 Acústica (dBA) - Ocioso: 23 - Seek (média): 24 Certificações e outras informações do item https://www.pauta.com.br/pdf/38870.pdf Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 962,9700	R\$ 38.518,8000	07/06/2022 11:58:45
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO Marca: seagate Fabricante: seagate Modelo / Versão: externa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 3.0 , Características Adicionais: Com Cabo Conexão , Aplicação: Disco Rígido Sata 3.0 Gbit/S De 3,5 Polegadas Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 963,0000	R\$ 38.520,0000	23/05/2022 23:01:08
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 2TB Capacidade Formatada: mínima aproximado de 2TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 145MB/s; Erros de leitura: <1 em 10 ¹ ; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 963,0000	R\$ 38.520,0000	05/06/2022 12:16:24

04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	40	R\$ 963,0000	R\$ 38.520,0000	07/06/2022 16:45:41
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 3.0 , Características Adicionais: Com Cabo Conexão , Aplicação: Disco Rígido Sata 3.0 Gbit/S De 3,5 Polegadas Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
28.956.477/0001-64	HAZAE DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	20/05/2022 21:58:59
	Marca: WD Purple WD20PURZ Fabricante: WD Purple WD20PURZ Modelo / Versão: WD Purple WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 3.0 , Características Adicionais: Com Cabo Conexão , Aplicação: Disco Rígido Sata 3.0 Gbit/S De 3,5 Polegadas Porte da empresa: ME/EPP						
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	23/05/2022 10:36:05
	Marca: PURPLE Fabricante: PURPLE Modelo / Versão: PURPLE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 3.0 , Características Adicionais: Com Cabo Conexão , Aplicação: Disco Rígido Sata 3.0 Gbit/S De 3,5 Polegadas Porte da empresa: ME/EPP						
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	23/05/2022 17:33:02
	Marca: WD Purple Fabricante: WD Purple Modelo / Versão: WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 2TB Capacidade Formatada: mínima aproximado de 2TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 145MB/s; Erros de leitura: <1 em 10 ¹ ; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Porte da empresa: ME/EPP						
35.511.271/0001-96	NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840	Sim	Sim	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	23/05/2022 19:46:47
	Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: 2 TB/WD Purple WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido especial para segurança eletrônica » Operação 24 horas por dia 7 dias por semana » Estabilidade na gravação de dados » Velocidade de disco controlada » Dissipação de calor otimizada » Baixo consumo de energia e nível de ruído » Compatível com as principais marcas de CFTV » 3 anos de garantia Porte da empresa: ME/EPP						
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	23/05/2022 20:29:27
	Marca: WD PURPLE Fabricante: WD PURPLE Modelo / Versão: WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 3.0 , Características Adicionais: Com Cabo Conexão , Aplicação: Disco Rígido Sata 3.0 Gbit/S De 3,5 Polegadas Porte da empresa: ME/EPP						
78.323.094/0001-27	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA	Não	Não	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	06/06/2022 14:42:21
	Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 2TB Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	07/06/2022 09:22:23
	Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: WD22PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 2TB Capacidade Formatada: mínima aproximado de 2TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 145MB/s; Erros de leitura: <1 em 10 ¹ ; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Porte da empresa: ME/EPP						

32.368.800/0001-56	B. TEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	07/06/2022 09:23:37
Marca: Western Digital Fabricante: Western Digital Modelo / Versão: WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD WD Purple 2TB, Segurança, Vigilância, DVR, Sata - WD20PURZ Porte da empresa: ME/EPP							
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	07/06/2022 10:25:49
Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: WD22PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 2TB Capacidade Formatada: mínima aproximado de 2TB; Tamanho: 3,5; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 145MB/s; Erros de leitura: <1 em 10; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: WD Purple WD20PURZ Porte da empresa: ME/EPP							
41.218.889/0001-65	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	Sim	Sim	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	07/06/2022 15:54:05
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: WD20PURZ - STS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD PARA CFTV 2tb Porte da empresa: ME/EPP							
19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	07/06/2022 16:35:06
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 3.0 , Características Adicionais: Com Cabo Conexão , Aplicação: Disco Rígido Sata 3.0 Gbit/S De 3,5 Polegadas Porte da empresa: ME/EPP							
31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	07/06/2022 17:10:00
Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco rígido 2TB Porte da empresa: ME/EPP							
22.823.882/0001-28	VIPTech DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	07/06/2022 17:26:06
Marca: SkyHawk Surveillanc Fabricante: SkyHawk Surveillanc Modelo / Versão: SkyHawk Surveillanc 2 TB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 2TB Capacidade Formatada: mínima aproximado de 2TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 145MB/s; Erros de leitura: <1 em 10 ⁴ ; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: WD Purple WD20PURZ Porte da empresa: ME/EPP							
41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 963,8500	R\$ 38.554,0000	08/06/2022 09:38:40
Marca: Western Digital Fabricante: Western Digital Modelo / Versão: WD20PURZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 3.0 , Características Adicionais: Com Cabo Conexão , Aplicação: Disco Rígido Sata 3.0 Gbit/S De 3,5 Polegadas Porte da empresa: ME/EPP							
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 3.142,9600	R\$ 125.718,4000	23/05/2022 10:15:48
Marca: WESTERN DIGITAL Fabricante: WESTERN DIGITAL Modelo / Versão: HD 2.0 TB III PURPLE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Disco Rígido 2TB Capacidade Formatada: mínima aproximado de 2TB; Tamanho: 3,5"; Buffer para o host: mínimo de 6GB/s; Host para o drive: mínimo de 145MB/s; Erros de leitura: <1 em 10 ⁴ ; Cache: mínimo de 64mb; O referente disco rígido deverá ser compatível com DVR Intelbras, usado atualmente nas unidades do Ministério Público do Maranhão. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.142,9600	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	35.511.271/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187

R\$ 963,8500	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	32.368.800/0001-56	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	04.567.265/0001-27	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,8500	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 963,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 962,9700	44.856.402/0001-68	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 962,0000	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 960,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 960,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 950,0000	36.773.911/0001-07	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 951,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:01:25:310
R\$ 940,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:06:02:590
R\$ 941,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:06:41:560
R\$ 939,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:06:55:407
R\$ 893,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:06:56:037
R\$ 644,5400	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:07:07:703
R\$ 670,0000	78.323.094/0001-27	08/06/2022 10:07:31:573
R\$ 643,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:07:45:647
R\$ 640,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:09:22:313
R\$ 641,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:09:28:467
R\$ 659,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:09:50:983
R\$ 920,0000	32.368.800/0001-56	08/06/2022 10:10:08:690
R\$ 750,0000	32.368.800/0001-56	08/06/2022 10:11:03:683
R\$ 630,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:12:03:650
R\$ 610,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:12:10:760
R\$ 609,0000	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:12:54:307
R\$ 438,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:13:14:220
R\$ 599,0000	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:13:25:253
R\$ 470,3900	04.567.265/0001-27	08/06/2022 10:14:41:983
R\$ 584,3500	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:15:20:120
R\$ 570,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:15:26:600
R\$ 900,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:17:10:713
R\$ 582,0000	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:17:18:380
R\$ 580,7700	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:17:18:947
R\$ 931,3600	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:17:36:550
R\$ 577,0000	16.628.132/0001-00	08/06/2022 10:24:19:057
R\$ 435,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:26:01:690
R\$ 560,0000	41.218.889/0001-65	08/06/2022 10:28:11:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	20/06/2022 10:40:49	Recusa da proposta. Fornecedor: INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 435,0000. Motivo: Não comprovou a exequibilidade da proposta.
Aceite de proposta	22/06/2022 10:06:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 470,3900.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI - CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 7 - Grupo 3 - Sistema circuito fechado tv

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: DVR 16 Canais Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DVR 16 Canais Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.700,0000	R\$ 68.000,0000	12/05/2022 10:42:25
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Marca: Intelbrás Fabricante: Intelbrás Modelo / Versão: Intelbrás MHDX 1216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Digital De Vídeo – DVR 16 Canais; Gravador digital Multi-HD compatível com os protocolos HDCVI, AHD, HDTVI e IP, que deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deverá possuir 16 entradas de canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP; • Deverá suportar resoluções de até 6 MP com câmeras IP; • Deverá possuir ao menos 1 entrada e 1 saída de áudio com conector tipo RCA; • Deverá possuir ao menos 3 saídas de vídeo, VGA, HDMI e BNC; • Deve possuir aos menos as seguintes resoluções de saída de vídeo: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC); • Deverá permitir configurar ao menos 4 zonas de máscara de privacidade por canal; • Deve possuir compressão de vídeo H.265 e H.265+; • Deve permitir ao menos os seguintes modos de gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme; • Deve possuir ao menos 2 streams de vídeo configuráveis; • Deve possuir ao menos detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento; • Deverá possuir detecção inteligente de pessoas e veículos em até 8 canais. • Deverá permitir os seguintes modos de busca: Busca por Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento com diferenciação entre pessoas e veículos; • Deverá possuir ao menos os seguintes modos de backup: Por dispositivo USB (com formatação FAT Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.710,0000	R\$ 68.400,0000	24/05/2022 01:50:07
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo / Versão: 16canais Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0000	R\$ 68.600,0000	23/05/2022 23:01:08
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MHDX 1216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Digital De Vídeo – DVR 16 Canais; Gravador digital Multi-HD compatível com os protocolos HDCVI, AHD, HDTVI e IP, que deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: Deverá possuir 16 entradas de canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP; Deverá suportar resoluções de até 6 MP com câmeras IP; Deverá possuir ao menos 1 entrada e 1 saída de áudio com conector tipo RCA; Deverá possuir ao menos 3 saídas de vídeo, VGA, HDMI e BNC; Deve possuir aos menos as seguintes resoluções de saída de vídeo: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC); Deverá permitir configurar ao menos 4 zonas de máscara de privacidade por canal; Deve possuir compressão de vídeo H.265 e H.265+; Deve permitir ao menos os seguintes modos de gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme; Deve possuir ao menos 2 streams de vídeo configuráveis; Deve possuir ao menos detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento; Deverá possuir detecção inteligente de pessoas e veículos em até 8 canais. Deverá permitir os seguintes modos de busca: Busca por Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento com diferenciação entre pessoas e veículos; Deverá possuir ao menos os seguintes modos de backup: Por dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede e disco rígido. Deve ser compatível com os protocolos HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, RTMP; Deverá possuir capacidade de ao menos 1 disco rígido padrão SATA; Deverá possuir ao menos 2 portas USB 2.0; Deverá possuir ao menos 1 porta RS485 para controle de PTZ; Deverá possuir fonte de alimentação 12 Vdc; Deverá ter consumo máximo de 12 W; Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0000	R\$ 68.600,0000	05/06/2022 12:16:24
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MHDX 1216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	40	R\$ 1.715,0000	R\$ 68.600,0000	07/06/2022 16:45:41
28.956.477/0001-64	HAZAEI DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO Marca: INTELBRAS MHDX 1216 Fabricante: INTELBRAS MHDX 1216 Modelo / Versão: INTELBRAS MHDX 1216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	20/05/2022 22:00:27

	Megapixels							
	Porte da empresa:	ME/EPP						
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	23/05/2022	10:15:48
	Marca: INTELBRAS							
	Fabricante: INTELBRAS							
	Modelo / Versão: MHDX 1216							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Digital De Vídeo – DVR 16 Canais; Gravador digital Multi-HD compatível com os protocolos HDCVI, AHD, HDTVI e IP, que deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deverá possuir 16 entradas de canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP; • Deverá suportar resoluções de até 6 MP com câmeras IP; • Deverá possuir ao menos 1 entrada e 1 saída de áudio com conector tipo RCA; • Deverá possuir ao menos 3 saídas de vídeo, VGA, HDMI e BNC; • Deve possuir aos menos as seguintes resoluções de saída de vídeo: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC); • Deverá permitir configurar ao menos 4 zonas de máscara de privacidade por canal; • Deve possuir compressão de vídeo H.265 e H.265+; • Deve permitir ao menos os seguintes modos de gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme; • Deve possuir ao menos 2 streams de vídeo configuráveis; • Deve possuir ao menos detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento; • Deverá possuir detecção inteligente de pessoas e veículos em até 8 canais. • Deverá permitir os seguintes modos de busca: Busca por Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento com diferenciação entre pessoas e veículos; • Deverá possuir ao menos os seguintes modos de backup: Por dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede e disco rígido. Deve ser compatível com os protocolos HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, RTMP; • Deverá possuir capacidade de ao menos 1 disco rígido padrão SATA; • Deverá possuir ao menos 2 portas USB 2.0; • Deverá possuir ao menos 1 porta RS485 para controle de PTZ; • Deverá possuir fonte de alimentação 12 Vdc; • Deverá ter consumo máximo de 12 W; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.							
	Porte da empresa:	ME/EPP						
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	23/05/2022	10:36:05
	Marca: hikvision							
	Fabricante: hikvision							
	Modelo / Versão: hikvision							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels							
	Porte da empresa:	ME/EPP						
34.806.377/0001-54	STAR RUM INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	23/05/2022	13:33:58
	Marca: INTELBRAS							
	Fabricante: INTELBRAS							
	Modelo / Versão: MHDX 1116							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels							
	Porte da empresa:	ME/EPP						
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	23/05/2022	17:33:02
	Marca: INTELBRAS							
	Fabricante: INTELBRAS							
	Modelo / Versão: MHDX 1216							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Digital De Vídeo – DVR 16 Canais; Gravador digital Multi-HD compatível com os protocolos HDCVI, AHD, HDTVI e IP, que deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deverá possuir 16 entradas de canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP; • Deverá suportar resoluções de até 6 MP com câmeras IP; • Deverá possuir ao menos 1 entrada e 1 saída de áudio com conector tipo RCA; • Deverá possuir ao menos 3 saídas de vídeo, VGA, HDMI e BNC; • Deve possuir aos menos as seguintes resoluções de saída de vídeo: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC); • Deverá permitir configurar ao menos 4 zonas de máscara de privacidade por canal; • Deve possuir compressão de vídeo H.265 e H.265+; • Deve permitir ao menos os seguintes modos de gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme; • Deve possuir ao menos 2 streams de vídeo configuráveis; • Deve possuir ao menos detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento; • Deverá possuir detecção inteligente de pessoas e veículos em até 8 canais. • Deverá permitir os seguintes modos de busca: Busca por Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento com diferenciação entre pessoas e veículos; • Deverá possuir ao menos os seguintes modos de backup: Por dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede e disco rígido. Deve ser compatível com os protocolos HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi,RTMP; • Deverá possuir capacidade de ao menos 1 disco rígido padrão SATA; • Deverá possuir ao menos 2 portas USB 2.0; • Deverá possuir ao menos 1 porta RS485 para controle de PTZ; • Deverá possuir fonte de alimentação 12 Vdc; • Deverá ter consumo máximo de 12 W; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.							
	Porte da empresa:	ME/EPP						
07.387.503/0001-00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Não	Não	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	23/05/2022	17:34:22
	Marca: INTELBRAS							
	Fabricante: INTELBRAS							
	Modelo / Versão: MHDX 1216							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels							
	Porte da empresa:	Demais (Diferente de ME/EPP)						

35.511.271/0001-96	NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	23/05/2022 19:46:47
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: DVR STAND ALONE 1216 MHDX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Compressão de vídeo H.265 e H.265+ » Detecção inteligente de pessoas e veículos » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC » Visualização em 1080p » Compatibilidade com protocolo Onvif » Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP » Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR » Suporta 1 HD SATA de alta capacidade » Edição de áudio e vídeo » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB Porte da empresa: ME/EPP							
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	23/05/2022 20:29:27
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MHDX 1216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels Porte da empresa: ME/EPP							
22.823.882/0001-28	VIPTech DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	23/05/2022 21:55:00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MHDX 1216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 162022 (SRP) Item: 7 - Sistema circuito fechado tv (Grupo 3) Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01 Descrição: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels Porte da empresa: ME/EPP							
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	07/06/2022 09:22:23
Marca: DSI Fabricante: DSI Modelo / Versão: DDVR-1016H5S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Digital De Vídeo – DVR 16 Canais; Gravador digital Multi-HD compatível com os protocolos HDCVI, AHD, HDTVI e IP, que deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: Deverá possuir 16 entradas de canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP; Deverá suportar resoluções de até 6 MP com câmeras IP; Deverá possuir ao menos 1 entrada e 1 saída de áudio com conector tipo RCA; Deverá possuir ao menos 3 saídas de vídeo, VGA, HDMI e BNC; Deve possuir aos menos as seguintes resoluções de saída de vídeo: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 (HDMI / VGA), 800x600 (BNC); Deverá permitir configurar ao menos 4 zonas de máscara de privacidade por canal; Deve possuir compressão de vídeo H.265 e H.265+; Deve permitir ao menos os seguintes modos de gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme; Deve possuir ao menos 2 streams de vídeo configuráveis; Deve possuir ao menos detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento; Deverá possuir detecção inteligente de pessoas e veículos em até 8 canais. Deverá permitir os seguintes modos de busca: Busca por Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento com diferenciação entre pessoas e veículos; Deverá possuir ao menos os seguintes modos de backup: Por dispositivo USB (com formatação FAT 2), download por rede e disco rígido. Deve ser compatível com os protocolos HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, RTMP; Deverá possuir capacidade de ao menos 1 disco rígido padrão SATA; Deverá possuir ao menos 2 portas USB 2.0; Deverá possuir ao menos 1 porta RS485 para controle de PTZ; Deverá possuir fonte de alimentação 12 Vdc; Deverá ter consumo máximo de 12 W; Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Porte da empresa: ME/EPP							
10.939.454/0001-86	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	07/06/2022 14:08:33
Marca: GIGA SECURITY Fabricante: GIGA SECURITY Modelo / Versão: GS0182 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HVR HÍBRIDO GIGA SECURITY MODELO 16 CANAIS GS0182 DETECÇÃO DE SERES HUMANOS SIM QUALIDADE DE IMAGEM SUPERIOR SIM ATUALIZAÇÃO DE ﬁRMWARES PELA INTERNET, DIRETO PELA INTERFACE DO EQUIPAMENTO TECNOLOGIA OPEN HD SUPORTA CÂMERAS CVBS(ANALÓGICA), HD(AHD, HDCVI E HDTVI), FULL HD(AHD, HDCVI E HDTVI) MODO DE CANAL ANALÓGICO 16CH 5M-N/1080 E 16CH 1080N MODO DE CANAL HÍBRIDO 2.0 16CH 4M-N/1080P + 8CH IP 1080P MODO DE CANAL IP 16CH IP 1080P OU 4CH IP 3M OU 4CH IP 5M ENTRADAS DE ÁUDIO 2 CANAIS RCA SAÍDA DE ÁUDIO 1 CANAL RCA RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO E VISUALIZAÇÃO 1080P TAXA DE GRAVAÇÃO 16CH 5MN@12FPS / 16CH 1080@15FPS COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265+ (ATÉ 75% DE REDUÇÃO NO TAMANHO DO ARQUIVO) MODOS DE GRAVAÇÃO GRAVAÇÃO MANUAL, POR AGENDAMENTO, MOVIMENTO, OBSTRUÇÃO DE CÂMERA, PERDA DE VÍDEO E GRAVAÇÃO REMOTA SAÍDA DE VÍDEO 01 BNC, 01 VGA E 01 HDMI ARMAZENAMENTO SUPORTA ATÉ 1 HDD DE 10TB SINAL DO SISTEMA NTSC/PAL QUANTIDADE DE ACESSOS 12 ACESSOS SIMULTÂNEOS (5MN) REDE RJ45 10M/100M BASE - TX MODOS DE ACESSO DDNS GIGA, NUVEM E ENDEREÇO IP EM REDE LOCAL APLICATIVO DE ACESSO VIA INTERNET APP GIGA ADMIN FUNÇÃO FLASH MOBILE ACESSO ULTRARRÁPIDO (GIGA ADMIN) SOFTWARE DE MONITORAMENTO VIA INTERNET SOFTWARE CMS E SOFTWARE GIGA VMS NAVEGADORES WEB INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX E *GOOGLE CHROME INTERFACE PTZ 01 ENTRADA RS485 PORTAS USB 02 INTERFACES USB MOUSE SIM BACKUP HD EXTERNO ALIMENTAÇÃO 12 VDC CONSUMO(LIGADO) 15 W (SEM HD) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 15 W (SEM HD) DIMENSÃO 255(L)*225(P)*45(A)MM PESO 2 KG (SEM HD) PROTEÇÃO DE SURTO IEC 6100-4-5 (SUPORTA ATÉ 4000 VOLTS INDUZIDO) Porte da empresa: ME/EPP							

19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MHDX 1216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	07/06/2022 16:35:06
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo / Versão: IDS-7216HQHI-M1/S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Digital De Vídeo - DVR 16 Canais; Gravador digital Multi-HD compatível com os protocolos HDCVI, AHD, HDTVI e IP, que deverá apresentar as seguintes especificações técnicas: Deverá possuir 16 entradas de canais BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP; Deverá suportar resoluções de até 6 MP com câmeras IP; Deverá possuir ao menos 1 entrada e 1 saída de áudio com conector tipo RCA; Deverá possuir ao menos 3 saídas de vídeo, VGA, HDMI e BNC; Deve possuir aos menos as seguintes resoluções de saída de vídeo: 19201080, 12801024, 1280720 (HDMI / VGA), 800600 (BNC); Deverá permitir configurar ao menos 4 zonas de máscara de privacidade por canal; Deve possuir compressão de vídeo H.265 e H.265+; Deve permitir ao menos os seguintes modos de gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme; Deve possuir ao menos 2 streams de vídeo configuráveis; Deve possuir ao menos detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento; Deverá possuir detecção inteligente de pessoas e veículos em até 8 canais. Deverá permitir os seguintes modos de busca: Busca por Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento com diferenciação entre pessoas e veículos; Deverá possuir ao menos os seguintes modos de backup: Por dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede e disco rígido. Deve ser compatível com os protocolos HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, RTMP; Deverá possuir capacidade de ao menos 1 disco rígido padrão SATA; Deverá possuir ao menos 2 portas USB 2.0; Deverá possuir ao menos 1 porta RS485 para controle de PTZ; Deverá possuir fonte de alimentação 12 Vdc; Deverá ter consumo máximo de 12 W; Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS MHDX 1216 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	08/06/2022 09:03:08
31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MHDX 1216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	08/06/2022 09:27:10
41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MHDX 1216 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.715,0200	R\$ 68.600,8000	08/06/2022 09:38:40

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.715,0200	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	07.387.503/0001-00	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0200	35.511.271/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.715,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.710,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.700,0000	36.773.911/0001-07	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.674,4700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:00:17:547

R\$ 1.600,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:06:52:850
R\$ 1.648,4700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:57:503
R\$ 1.609,3800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:25:100
R\$ 839,1400	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:07:39:187
R\$ 1.208,2700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:45:507
R\$ 1.599,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:07:50:890
R\$ 1.070,2600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:54:317
R\$ 970,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:09:12:177
R\$ 1.400,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:09:28:523
R\$ 1.589,0000	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:09:53:203
R\$ 900,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:10:08:870
R\$ 1.379,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:10:50:460
R\$ 1.233,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:13:36:533
R\$ 1.006,0900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:08:700
R\$ 839,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:15:12:767
R\$ 1.384,1400	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:15:14:050
R\$ 1.002,1600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:21:903
R\$ 1.001,6800	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:35:897
R\$ 1.001,6100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:50:293
R\$ 1.600,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:17:47:647
R\$ 1.360,8000	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:18:06:867
R\$ 993,6700	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:21:54:500
R\$ 838,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:23:53:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	08/06/2022 12:34:56	Recusa da proposta. Fornecedor: QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.939.454/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 838,0000. Motivo: Documentação de habilitação incompleta (Ausência da Declaração de inexistência de parentesco) descumprindo-se o disposto no item 9.9.8 do Edital).
Recusa de proposta	08/06/2022 14:46:41	Recusa da proposta. Fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: Não enviou proposta após convocação.
Recusa de proposta	13/06/2022 09:14:28	Recusa da proposta. Fornecedor: RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.096.586/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 993,6700. Motivo: Em relação à proposta referente ao lote 03, cujo emitente é a empresa RCC Comércio de Eletrônicos, foi REPROVADA por não atender às especificações descritas em termo de referência, sendo um dos principais a compatibilidade com o atual sistema usado em todas as comarcas onde o MPMA possui sede.
Recusa de proposta	15/06/2022 10:43:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 839,1400. Motivo: Recusado, conforme parecer transcrito no chat.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:48:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 1.233,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 8 - Grupo 3 - Sistema Circuito Fechado Tv

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: DVR 32 Canais Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DVR 32 Canais Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	12/05/2022 10:42:25
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.220,0000	R\$ 52.200,0000	05/06/2022 12:16:24

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: IMHDX 3032

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Digital De Vídeo – DVR 32 Canais; Gravador digital de vídeo com 32 canais de vídeo, que deverá apresentar as seguintes características: Deverá ser compatível com os padrões: HDCVI (60hz), HDTVI, AHD, CVBS ou 32 canais de vídeo IP (protocolo intelbras e onvif); Possuir gravação dos vídeos dos canais BNC (HDCVI) na resolução até 5m-n a 10fps; Possuir modo de operação que permita a utilização de até 32 câmeras ip com resolução 6mp; Permitir alteração da ordem dos canais no plano de visualização ao vivo; Possuir fonte de alimentação externa 100 - 240 vac, 50/60 hz automático, 12 vdc, 2,0 a, com consumo máximo de 16 w (sem HD); Possuir as saídas de vídeo: 1 de HDMI, 1 de VGA e 1 de BNC; Possuir resolução de saída de vídeo de 3840x2160; suportar compressão de vídeo h.264+, h.264, h.265+ e h.265; Suportar sistema dual-bitstream que dá a opção para gravação de imagens em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede; Suportar divisão de tela de tela 1/4/8/9/16/25/36 para o modo analógico e 1/4/8/9/16/25/36 para o modo BNC + IP; Possuir 6 níveis configuráveis na qualidade de imagem por canal, visando otimizar o tamanho do arquivo; Possuir pelo menos 4 zonas de máscara de privacidade configurável por canal; Possibilidade de ocultar câmera para determinados usuários; Suportar configuração de bitrate (kbps) individual por canal; Suportar detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento de câmera; Suportar detecção de face em 2 canais; Suportar reconhecimento facial em até 2 canais; Suportar inteligências de vídeo: linha virtual e cerca virtual em até 2 canais com classificação de objetos; Suportar a criação de no mínimo 10 bancos de imagens suportando no total 10.000 imagens; Suportar alarmes de falha de rede (rede ausente, conflito de ip/mac), usuário (login ilegal) e hd (sem hd, erro no hd e espaço insuficiente); suportar no mínimo 2 hds sata; Buscar gravação por data/hora com precisão por segundos, por tipo de evento, regular, alarme, inteligências de vídeo, pos e/ou detecção de movimento; possuir reprodução simultânea de 16 canais sem parar a gravação; Possibilitar reprodução rápida, pausa, parar, retrocesso, reprodução lenta, tela cheia, e seleção do arquivo para backup; Possibilitar backup por pen drive (formatação fat32), disco rígido usb, download por rede, ftp e sftp; Suportar backup dos arquivos em formato. DAV E MP4; Permitir backup em tempo real em um canal em dispositivo usb sem perda da gravação em disco rígido; Possuir programação para ativar a captura e envio de alertas e fotos por e-mail; Possuir uma interface de rede RJ45 (1000 mbps); Suportar serviço ddns próprio; Suportar transmissão TCP/IP, DDNS, FTP, NTP e IP; Possuir funções auxiliares como e-mail, DHCP, NO-IP, DYNDNS, SNMP V1, V2 E V3, PPPOE, WIFI, UPNP, multicast, 802.1x, RTMP; Deve possuir interface local e web em português; A operação remota deve possibilitar monitoramento, configuração do sistema, reprodução, download de arquivos gravados e informações sobre registros; deve possuir acessibilidade via web browser; Possuir interface local para verificar status do hd, gravação de registros, versão de sistema, usuários online e rede ausente; Permitir a captura de pacotes via interface local e armazenamento em dispositivo usb; Permitir realizar teste de conectividade (ping) através de interface local; Possuir serviço de cloud; Possuir controle de banda individual por canal; Possuir dual bitstream; Suportar conexão com mouse usb; Possuir no mínimo 1 interface traseira usb 3.0 e 1 interface frontal usb 2.0; Possibilitar montagem em mesa ou bandeja de rack; Ter certificações, FCC, CE; Deve possibilitar o backup de arquivos de configuração do sistema; Deve possuir proteção através de filtragem de ip; Permitir a utilização de um ou mais arquivos de áudio no formato .mp3 para vocalização de eventos detectados pelo equipamento; Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext

Porte da empresa: ME/EPP

04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	10	R\$ 5.220,0000	R\$ 52.200,0000	07/06/2022 16:45:41
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: iMHDx 3032

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.956.477/0001-64	HAZAE DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	20/05/2022 22:00:27
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INTELBRAS iMHDx 3032
Fabricante: INTELBRAS iMHDx 3032
Modelo / Versão: INTELBRAS iMHDx 3032

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança

Porte da empresa: ME/EPP

03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	23/05/2022 10:15:48
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: IMHDX 3032

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Digital De Vídeo – DVR 32 Canais; Gravador digital de vídeo com 32 canais de vídeo, que deverá apresentar as seguintes características: • Deverá ser compatível com os padrões: HDCVI (60hz), HDTVI, AHD, CVBS ou 32 canais de vídeo IP (protocolo intelbras e onvif); • Possuir gravação dos vídeos dos canais BNC (HDCVI) na resolução até 5m-n a 10fps; • Possuir modo de operação que permita a utilização de até 32 câmeras ip com resolução 6mp; • Permitir alteração da ordem dos canais no plano de visualização ao vivo; • Possuir fonte de alimentação externa 100 - 240 vac, 50/60 hz automático, 12 vdc, 2,0 a, com consumo máximo de 16 w (sem HD); • Possuir as saídas de vídeo: 1 de HDMI, 1 de VGA e 1 de BNC; • Possuir resolução de saída de vídeo de 3840x2160; suportar compressão de vídeo h.264+, h.264, h.265+ e h.265; • Suportar sistema dual-bitstream que dá a opção para gravação de imagens em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede; • Suportar divisão de tela de tela 1/4/8/9/16/25/36 para o modo analógico e 1/4/8/9/16/25/36 para o modo BNC + IP; • Possuir 6 níveis configuráveis na qualidade de imagem por canal, visando otimizar o tamanho do arquivo; • Possuir pelo menos 4 zonas de máscara de privacidade configurável por canal; • Possibilidade de ocultar câmera para determinados usuários; • Suportar configuração de bitrate (kbps) individual por canal; • Suportar detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento de câmera; • Suportar detecção de face em 2 canais; • Suportar reconhecimento facial em até 2 canais; • Suportar inteligências de vídeo: linha virtual e cerca virtual em até 2 canais com classificação de objetos; • Suportar a criação de no mínimo 10 bancos de imagens suportando no total 10.000 imagens; • Suportar alarmes de falha de rede (rede ausente, conflito de ip/mac), usuário (login ilegal) e hd (sem hd, erro no hd e espaço insuficiente); suportar no mínimo 2 hds sata; • Buscar gravação por data/hora com precisão por segundos, por tipo de evento, regular, alarme, inteligências de vídeo, pos e/ou detecção de movimento; possuir reprodução simultânea de 16 canais sem parar a gravação; • Possibilitar reprodução rápida, pausa, parar, retrocesso, reprodução lenta, tela cheia, e seleção do arquivo para backup; • Possibilitar backup por pen drive (formatação fat32), disco rígido usb, download por rede, ftp e sftp; • Suportar backup dos arquivos em formato. DAV E MP4; • Permitir backup em tempo real em um canal em dispositivo usb sem perda da gravação em disco rígido; • Possuir programação para ativar a captura e envio de alertas e fotos por e-mail; • Possuir uma interface de rede RJ45 (1000 mbps); • Suportar serviço ddns próprio; • Suportar transmissão TCP/IP, DDNS, FTP, NTP e filtro IP; • Possuir funções auxiliares como e-mail, DHCP, NO-IP, DYNDNS, SNMP V1, V2 E V3, PPPOE, WIFI, UPNP, multicast, 802.1x, RTMP; • Deve possuir interface local e web em português; • A

operação remota deve possibilitar monitoramento, configuração do sistema, reprodução, download de arquivos gravados e informações sobre registros; deve possuir acessibilidade via web browser; • Possuir interface local para verificar status do hd, gravação de registros, versão de sistema, usuários online e rede ausente; • Permitir a captura de pacotes via interface local • e armazenamento em dispositivo usb; • Permitir realizar teste de conectividade (ping) através de interface local; • Possuir serviço de cloud; • Possuir controle de banda individual por canal; • Possuir dual bitstream; • Suportar conexão com mouse usb; • Possuir no mínimo 1 interface traseira usb 3.0 e 1 interface frontal usb 2.0; • Possibilitar montagem em mesa ou bandeja de rack; • Ter certificações, FCC, CE; • Deve possibilitar o backup de arquivos de configuração do sistema; • Deve possuir proteção através de filtragem de ip; • Permitir a utilização de um ou mais arquivos de áudio no formato .mp3 para vocalização de eventos detectados pelo equipamento; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.

Porte da empresa: ME/EPP

17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	23/05/2022 10:36:05
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: hikvision

Fabricante: hikvision

Modelo / Versão: hikvision

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança

Porte da empresa: ME/EPP

34.806.377/0001-54	STAR RUM INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	23/05/2022 13:33:59
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: IMHDX 3032

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança

Porte da empresa: ME/EPP

08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	23/05/2022 17:33:02
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: IMHDX 3032

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Digital De Vídeo – DVR 32 Canais; Gravador digital de vídeo com 32 canais de vídeo, que deverá apresentar as seguintes características: • Deverá ser compatível com os padrões: HDCVI (60hz), HDTVI, AHD, CVBS ou 32 canais de vídeo IP (protocolo intelbras e onvif); • Possuir gravação dos vídeos dos canais BNC (HDCVI) na resolução até 5m-n a 10fps; • Possuir modo de operação que permita a utilização de até 32 câmeras ip com resolução 6mp; • Permitir alteração da ordem dos canais no plano de visualização ao vivo; • Possuir fonte de alimentação externa 100 - 240 vac, 50/60 hz automático, 12 vdc, 2,0 a, com consumo máximo de 16 w (sem HD); • Possuir as saídas de vídeo: 1 de HDMI, 1 de VGA e 1 de BNC; • Possuir resolução de saída de vídeo de 3840x2160; suportar compressão de vídeo h.264+, h.264, h.265+ e h.265; • Suportar sistema dual-bitstream que dá a opção para gravação de imagens em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede; • Suportar divisão de tela de tela 1/4/8/9/16/25/36 para o modo analógico e 1/4/8/9/16/25/36 para o modo BNC + IP; • Possuir 6 níveis configuráveis na qualidade de imagem por canal, visando otimizar o tamanho do arquivo; • Possuir pelo menos 4 zonas de máscara de privacidade configurável por canal; • Possibilidade de ocultar câmera para determinados usuários; • Suportar configuração de bitrate (kbps) individual por canal; • Suportar detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento de câmera; • Suportar detecção de face em 2 canais; • Suportar reconhecimento facial em até 2 canais; • Suportar inteligências de vídeo: linha virtual e cerca virtual em até 2 canais com classificação de objetos; • Suportar a criação de no mínimo 10 bancos de imagens suportando no total 10.000 imagens; • Suportar alarmes de falha de rede (rede ausente, conflito de ip/mac), usuário (login ilegal) e hd (sem hd, erro no hd e espaço insuficiente); suportar no mínimo 2 hds sata; • Buscar gravação por data/hora com precisão por segundos, por tipo de evento, regular, alarme, inteligências de vídeo, pos e/ou detecção de movimento; possuir reprodução simultânea de 16 canais sem parar a gravação; • Possibilitar reprodução rápida, pausa, parar, retrocesso, reprodução lenta, tela cheia, e seleção do arquivo para backup; • Possibilitar backup por pen drive (formatação fat32), disco rígido usb, download por rede, ftp e sftp; • Suportar backup dos arquivos em formato. DAV E MP4; • Permitir backup em tempo real em um canal em dispositivo usb sem perda da gravação em disco rígido; • Possuir programação para ativar a captura e envio de alertas e fotos por e-mail; • Possuir uma interface de rede RJ45 (1000 mbps); • Suportar serviço ddns próprio; • Suportar transmissão TCP/IP, DDNS, FTP, NTP e filtro IP; • Possuir funções auxiliares como e-mail, DHCP, NO-IP, DYNDNS, SNMP V1, V2 E V3, PPPOE, WI- FI, UPNP, multicast, 802.1x, RTMP; • Deve possuir interface local e web em português; • A operação remota deve possibilitar monitoramento, configuração do sistema, reprodução, download de arquivos gravados e informações sobre registros; deve possuir acessibilidade via web browser; • Possuir interface local para verificar status do hd, gravação de registros, versão de sistema, usuários online e rede ausente; • Permitir a captura de pacotes via interface local • e armazenamento em dispositivo usb; • Permitir realizar teste de conectividade (ping) através de interface local; • Possuir serviço de cloud; • Possuir controle de banda individual por canal; • Possuir dual bitstream; • Suportar conexão com mouse usb; • Possuir no mínimo 1 interface traseira usb 3.0 e 1 interface frontal usb 2.0; • Possibilitar montagem em mesa ou bandeja de rack; • Ter certificações, FCC, CE; • Deve possibilitar o backup de arquivos de configuração do sistema; • Deve possuir proteção através de filtragem de ip; • Permitir a utilização de um ou mais arquivos de áudio no formato .mp3 para vocalização de eventos detectados pelo equipamento; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.

Porte da empresa: ME/EPP

07.387.503/0001-00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Não	Não	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	23/05/2022 17:34:22
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: IMHDX 3032

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.511.271/0001-96	NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840	Sim	Sim	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	23/05/2022 19:46:47
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: DVR STAND ALONE IMHDX 3032 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: » Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Gravação de todos os canais em até 5M-Lite » Reconhecimento de face em tempo real » Suporta até 10 bancos de faces » Suporta até 10.000 faces cadastradas » Detecção inteligente de pessoas e veículos » Analíticos de vídeo: Detecção de faces, Reconhecimento de faces, Linha virtual e Cerca virtual » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC » Compressão de vídeo H.265+ e H.265 » Compatível com o Multi-Box® » Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB » Edição de áudio e vídeo Porte da empresa: ME/EPP							
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	23/05/2022 20:29:27
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: IMHDX 3032 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança Porte da empresa: ME/EPP							
22.823.882/0001-28	VIPTech DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	23/05/2022 21:55:00
Marca: HIKIVISION Fabricante: HIKIVISION Modelo / Versão: HIKIVISION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança Porte da empresa: ME/EPP							
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	24/05/2022 01:50:07
Marca: Intelbrás Fabricante: Intelbrás Modelo / Versão: Intelbrás iMHDX 3032 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Digital De Vídeo – DVR 32 Canais; Gravador digital de vídeo com 32 canais de vídeo, que deverá apresentar as seguintes características: • Deverá ser compatível com os padrões: HDCVI (60hz), HDTVI, AHD, CVBS ou 32 canais de vídeo IP (protocolo intelbras e onvif); • Possuir gravação dos vídeos dos canais BNC (HDCVI) na resolução até 5m-n a 10fps; • Possuir modo de operação que permita a utilização de até 32 câmeras ip com resolução 6mp; • Permitir alteração da ordem dos canais no plano de visualização ao vivo; • Possuir fonte de alimentação externa 100 - 240 vac, 50/60 hz automático, 12 vdc, 2,0 a, com consumo máximo de 16 w (sem HD); • Possuir as saídas de vídeo: 1 de HDMI, 1 de VGA e 1 de BNC; • Possuir resolução de saída de vídeo de 3840x2160; suportar compressão de vídeo h.264+, h.264, h.265+ e h.265; • Suportar sistema dual-bitstream que dá a opção para gravação de imagens em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede; • Suportar divisão de tela de tela 1/4/8/9/16/25/36 para o modo analógico e 1/4/8/9/16/25/36 para o modo BNC + IP; • Possuir 6 níveis configuráveis na qualidade de imagem por canal, visando otimizar o tamanho do arquivo; • Possuir pelo menos 4 zonas de máscara de privacidade configurável por canal; • Possibilidade de ocultar câmera para determinados usuários; • Suportar configuração de bitrate (kbps) individual por canal; • Suportar detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento de câmera; • Suportar detecção de face em 2 canais; • Suportar reconhecimento facial em até 2 canais; • Suportar inteligências de vídeo: linha virtual e cerca virtual em até 2 canais com classificação de objetos; • Suportar a criação de no mínimo 10 bancos de imagens suportando no total 10.000 imagens; • Suportar alarmes de falha de rede (rede ausente, conflito de ip/mac), usuário (login ilegal) e hd (sem hd, erro no hd e espaço insuficiente); suportar no mínimo 2 hds sata; • Buscar gravação por data/hora com precisão por segundos, por tipo de evento, regular, alarme, inteligências de vídeo, pos e/ou detecção de movimento; possuir reprodução simultânea de 16 canais sem parar a gravação; • Possibilitar reprodução rápida, pausa, parar, retrocesso, reprodução lenta, tela cheia, e seleção do arquivo para backup; • Possibilitar backup por pen drive (formatação fat32), disco rígido usb, download por rede, ftp e sftp; • Suportar backup dos arquivos em formato. DAV E MP4; • Permitir backup em tempo real em um canal em dispositivo usb sem perda da gravação em disco rígido; • Possuir programação para ativar a captura e envio de alertas e fotos por e-mail; • Possuir uma interface de rede RJ45 (1000 mbps); • Suportar serviço ddns próprio; • Suportar transmissão TCP/IP, DDNS, FTP, NTP e filtro IP; • Possuir funções auxiliares como e-mail, DHCP, NO-IP, DYNDNS, SNMP V1, V2 E V3, PPPoE, WIFI, UPNP, multicast, 802.1x, RTMP; • Deve possuir interface local e web em português; • A operação remota deve possibilitar monitoramento, configuração do sistema, reprodução, download de arquivos gravados e informações sobre registros; deve possuir acessibilidade via web browser; • Possuir interface local para verificar status do hd, gravação de registros, versão de sistema, usuários online e rede ausente; • Permitir a captura de pacotes via interface local • e armazenamento em dispositivo usb; • Permitir realizar teste de conectividade (ping) através de interface local; • Possuir serviço de cloud; • Possuir controle de banda individual por canal; • Possuir dual bitstream; • Suportar conexão com mouse usb; • Possuir no mínimo 1 interface traseira usb 3.0 e 1 interface frontal usb 2.0; • Possibilitar montagem em mesa ou bandeja de rack; • Ter certificações, FCC, CE; • Deve possibilitar o backup de arquivos de configuração do sistema; • Deve possuir proteção através de filtragem de ip; • Permitir a utilização de um ou mais arquivos de áudio no formato .mp3 para vocalização de eventos detectados pelo equipamento; • Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS iMHDX 3032 Porte da empresa: ME/EPP							
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	07/06/2022 09:22:23
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MHDX 3032 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Digital De Vídeo – DVR 32 Canais; Gravador digital de vídeo com 32 canais de vídeo, que deverá apresentar as seguintes características: Deverá ser compatível com os padrões: HDCVI (60hz), HDTVI, AHD, CVBS ou 32 canais de vídeo IP (protocolo intelbras e onvif); Possuir gravação dos vídeos dos canais BNC (HDCVI) na resolução até 5m-n a 10fps; determinados usuários; Suportar configuração de bitrate (kbps) individual por canal; Suportar detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento de câmera; Suportar detecção de face em 2 canais; Suportar reconhecimento facial em até 2 canais; Suportar inteligências de vídeo: linha virtual e cerca virtual em até 2 canais com classificação de objetos; Suportar a criação de no mínimo 10 bancos de imagens suportando no total 10.000 imagens; Suportar alarmes de falha de rede (rede ausente, conflito de ip/mac), usuário							

(login ilegal) e hd (sem hd, erro no hd e espaço insuficiente); suportar no mínimo 2 hds sata; Buscar gravação por data/hora com precisão por segundos, por tipo de evento, regular, alarme, inteligências de vídeo, pos e/ou detecção de movimento; possuir reprodução simultânea de 16 canais sem parar a gravação; Possibilitar reprodução rápida, pausa, parar, retrocesso, reprodução lenta, tela cheia, e seleção do arquivo para backup; Possibilitar backup por pen drive (formatação fat32), disco rígido usb, download por rede, ftp e sftp; Suportar backup dos arquivos em formato. DAV E MP4; Permitir backup em tempo real em um canal em dispositivo usb sem perda da gravação em disco rígido; Possuir programação para ativar a captura e envio de alertas e fotos por e-mail; Possuir uma interface de rede RJ45 (1000 mbps); Suportar serviço ddns próprio; Suportar transmissão TCP/IP, DDNS, FTP, NTP e filtro IP; Possuir funções auxiliares como e-mail, DHCP, NO-IP, DYNDNS, SNMP V1, V2 E V3, PPPOE, WI- FI, UPNP, multicast, 802.1x, RTMP; Deve possuir interface local e web em português; A operação remota deve possibilitar monitoramento, configuração do sistema, reprodução, download de arquivos gravados e informações sobre registros; deve possuir acessibilidade via web browser; Possuir interface local para verificar status do hd, gravação de registros, versão de sistema, usuários online e rede ausente; Permitir a captura de pacotes via interface local Possuir modo de operação local que permita a utilização de até 32 câmeras ip com resolução 6mp; Permitir alteração da ordem dos canais no plano de visualização ao vivo; Possuir fonte de alimentação externa 100 - 240 vac, 50/60 hz automático, 12 vdc, 2,0 a, com consumo máximo de 16 w (sem HD); Possuir as saídas de vídeo: 1 de HDMI,1 de VGA e 1 de BNC; Possuir resolução de saída de vídeo de 3840x2160; suportar compressão de vídeo h.264+, h.264, h.265+ e h.265; Suportar sistema dual-bitstream que dá a opção para gravação de imagens em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede; Suportar divisão de tela de tela 1/4/8/9/16/25/36 para o modo analógico e 1/4/8/9/16/25/36 para o modo BNC + IP; Possuir 6 níveis configuráveis na qualidade de imagem por canal, visando otimizar o tamanho do arquivo; Possuir pelo menos 4 zonas de máscara de privacidade configurável por canal; Possibilidade de ocultar câmera para e armazenamento em dispositivo usb; Permitir realizar teste de conectividade (ping) através de interface local; Possuir serviço de cloud; Possuir controle de banda individual por canal; Possuir dual bitstream; Suportar conexão com mouse usb; Possuir no mínimo 1 interface traseira usb 3.0 e 1 interface frontal usb 2.0; Possibilitar montagem em mesa ou bandeja de rack; Ter certificações, FCC, CE; Deve possibilitar o backup de arquivos de configuração do sistema; Deve possuir proteção através de filtragem de ip; Permitir a utilização de um ou mais arquivos de áudio no formato .mp3 para vocalização de eventos detectados pelo equipamento; Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext.

Porte da empresa: ME/EPP

10.939.454/0001-86 QUANTICA Sim Sim 10 R\$ 5.220,2400 R\$ 52.202,4000 07/06/2022 14:08:33

DISTRIBUIDORA E
SOLUCOES EM
TECNOLOGIA EIRELI

Marca: GIGA SECURITY

Fabricante: GIGA SECURITY]

Modelo / Versão: GS0483

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HVR HIBRIDO GIGA SECURITY 32CH MODELO GS0483 SISTEMA PROCESSADOR PRINCIPAL HI3531D SISTEMA OPERACIONAL LINUX RECURSOS DO SISTEMA GRAVAÇÃO, REPRODUÇÃO E ACESSO REMOTO FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V DC /2A +- 10% CONSUMO (SEM HD) 15W DISPOSITIVO DE CONTROLE MOUSE VÍDEO COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265+ ENTRADA DE VÍDEO 32 CANAIS PADRÕES DE VÍDEO PAL E NTSC QUALIDADE DE IMAGEM 6 NÍVEIS SAÍDAS DE VÍDEO 1 VGA E 1 HDMI DIVISÃO DA TELA 1/ 4/ 8/ 9/ 16/ 32 RESOLUÇÃO DE VÍDEO 32CH 1080P PARA CÂMERAS SÉRIE ORION | 32CH 1080N PARA CÂMERAS DE OUTRAS SÉRIES OU DE MARCAS CONCORRENTES RESOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO 32CH 1080P REPRODUÇÃO LOCAL 32CH DE REPRODUÇÃO NO MODO 1080P RESOLUÇÃO MOBILE D1/ CIF ZOOM DIGITAL REAL TIME E PLAYBACK LOCAL VISUALIZAÇÃO SINCRONIZADA MODO DE CANAIS ANALÓGICO: 32CH 5M-N OU 32CH 1080P OU 32CH 1080N MODO DE CANAL HÍBRIDO: 8CH 1080N + 8CH IP 960P MODO DE CANAIS IP: 2CH IP 1080P OU 16CH IP 3M OU 8CH IP 5M ÁUDIO ENTRADA DE ÁUDIO NÃO SAÍDA DE ÁUDIO: NÃO NÃO COMPRESSÃO DE ÁUDIO G.711A GRAVAÇÃO/REPRODUÇÃO VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 32CH 1080P@15FPS DETECÇÃO DE MOVIMENTO ÁREA DE DETECÇÃO CONFIGURADAS (32X12 BLOCOS) E 6 SENSIBILIDADES ARMAZENAMENTO QUANTIDADE DE HD 4 HD SATA (ATÉ 8TB) BACKUP REDE OU USB ARMAZENAMENTO HD LOCAL, REDE OU USB BUSCA DE GRAVAÇÃO DATA, HORA, EVENTO E CANAL FORMATO DO ARQUIVO H26X, AVI(APENAS PARA H264) E MP4 GERENCIAMENTO DO HD ALARME DE FALHA E ESPAÇO INSUﬁCIENTE INTERFACE REDE 1 PORTA - RJ45 10M/100M PTZ 1 X RS485 HD/SATA 4 X SATA ENTRADA USB 2 PORTAS - USB2.0 ACESSO REMOTO MODO DE ACESSO DDNS, IP E SERIAL (NUVEM). NAVEGADOR² INTERNET EXPLORER/ MOZILLA/ SAFARI SOFTWARE DE MONITORAMENTO CMS / VMS APLICATIVO GIGA ADMIN E GIGA MONITOR (IOS E ANDROID) QUANTIDADE DE ACESSO 16 ACESSOS (5M-N) BITRATE (KBPS) CONﬁGURAÇÃO INDIVIDUAL POR CANAL CARACTERÍSTICAS TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0°C ~ +55°C UMIDADE 10% ~90% PRESSÃO ATMOSFÉRICA 86KPA ~106KPA

Porte da empresa: ME/EPP

19.067.697/0001-46 ALFA TELECOM Sim Sim 10 R\$ 5.220,2400 R\$ 52.202,4000 07/06/2022 16:35:06

PROVERBIOS 3

EIRELI

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: IMHDX 3032

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema:

Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança

Porte da empresa: ME/EPP

08.096.586/0001-41 RCC COMERCIO DE Sim Sim 10 R\$ 5.220,2400 R\$ 52.202,4000 08/06/2022 09:03:08

ELETRONICOS LTDA

Marca: HIKVISION

Fabricante: HIKVISION

Modelo / Versão: DS-7232HQHI-K2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Digital De Vídeo - DVR 32 Canais; Gravador digital de vídeo com 32 canais de vídeo, que deverá apresentar as seguintes características: Deverá ser compatível com os padrões: HDCVI (60hz), HDTV, AHD, CVBS ou 32 canais de vídeo IP (protocolo intelbras e onvif); Possuir gravação dos vídeos dos canais BNC (HDCVI) na resolução até 5m-n a 10fps; Possuir modo de operação que permita a utilização de até 32 câmeras ip com resolução 6mp; Permitir alteração da ordem dos canais no plano de visualização ao vivo; Possuir fonte de alimentação externa 100 - 240 vac, 50/60 hz automático, 12 vdc, 2,0 a, com consumo máximo de 16 w (sem HD); Possuir as saídas de vídeo: 1 de HDMI,1 de VGA e 1 de BNC; Possuir resolução de saída de vídeo de 3840x2160; suportar compressão de vídeo h.264+, h.264, h.265+ e h.265; Suportar sistema dual-bitstream que dá a opção para gravação de imagens em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede; Suportar divisão de tela de tela 1/4/8/9/16/25/36 para o modo analógico e 1/4/8/9/16/25/36 para o modo BNC + IP; Possuir 6 níveis configuráveis na qualidade de imagem por canal, visando otimizar o tamanho do arquivo; Possuir pelo menos 4 zonas de máscara de privacidade configurável por canal; Possibilidade de ocultar câmera para determinados usuários; Suportar configuração de bitrate (kbps) individual por canal; Suportar detecção de movimento, perda de vídeo e mascaramento de câmera; Suportar detecção de face em 2 canais; Suportar reconhecimento facial em até 2 canais; Suportar inteligências de vídeo: linha virtual e cerca virtual em até 2 canais com classificação de objetos; Suportar a criação de no mínimo 10 bancos de imagens suportando no total 10.000 imagens; Suportar alarmes de falha de rede (rede ausente, conflito de ip/mac), usuário (login ilegal) e hd (sem hd, erro no hd e espaço insuficiente); suportar no mínimo 2 hds sata; Buscar gravação por data/hora com precisão por segundos, por tipo de evento, regular, alarme, inteligências de vídeo, pos e/ou

detecção de movimento; possuir reprodução simultânea de 16 canais sem parar a gravação; Possibilitar reprodução rápida, pausa, parar, retrocesso, reprodução lenta, tela cheia, e seleção do arquivo para backup; Possibilitar backup por pen drive (formatação fat32), disco rígido usb, download por rede, ftp e sftp; Suportar backup dos arquivos em formato. DAV E MP4; Permitir backup em tempo real em um canal em dispositivo usb sem perda da gravação em disco rígido; Possuir programação para ativar a captura e envio de alertas e fotos por e-mail; Possuir uma interface de rede RJ45 (1000 mbps); Suportar serviço ddns próprio; Suportar transmissão TCP/IP, DDNS, FTP, NTP e filtro IP; Possuir funções auxiliares como e-mail, DHCP, NO-IP, DYNDNS, SNMP V1, V2 E V3, PPPOE, WI- FI, UPNP, multicast, 802.1x, RTMP; Deve possuir interface local e web em português; A operação remota deve possibilitar monitoramento, configuração do sistema, reprodução, download de arquivos gravados e informações sobre registros; deve possuir acessibilidade via web browser; Possuir interface local para verificar status do hd, gravação de registros, versão de sistema, usuários online e rede ausente; Permitir a captura de pacotes via interface local e armazenamento em dispositivo usb; Permitir realizar teste de conectividade (ping) através de interface local; Possuir serviço de cloud; Possuir controle de banda individual por canal; Possuir dual bitstream; Suportar conexão com mouse usb; Possuir no mínimo 1 interface traseira usb 3.0 e 1 interface frontal usb 2.0; Possibilitar montagem em mesa ou bandeja de rack; Ter certificações, FCC, CE; Deve possibilitar o backup de arquivos de configuração do sistema; Deve possuir proteção através de filtragem de ip; Permitir a utilização de um ou mais arquivos de áudio no formato .mp3 para vocalização de eventos detectados pelo equipamento; Compatível com sistema de monitoramento atualmente usado nas unidades do Ministério Público do Maranhão, ou seja, SimNext. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS IMHDX 3032

Porte da empresa: ME/EPP

31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	08/06/2022 09:27:10
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DAHUA
Fabricante: DAHUA
Modelo / Versão: DH-XVR5232AN-I3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança
Porte da empresa: ME/EPP

41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.220,2400	R\$ 52.202,4000	08/06/2022 09:38:40
--------------------	-------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: IMHDX 3032
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança
Porte da empresa: ME/EPP

07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	10	R\$ 5.520,0000	R\$ 55.200,0000	23/05/2022 23:01:08
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: intelbras
Fabricante: intelbras
Modelo / Versão: 32 canais
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 32 Canais , Tipo Sistema: Gravação Digital , Aplicação: Sistema De Segurança
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.520,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	07.387.503/0001-00	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,2400	35.511.271/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.220,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.000,0000	36.773.911/0001-07	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 5.102,1000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:00:17:353
R\$ 5.026,3400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:06:57:317
R\$ 4.950,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:07:18:920
R\$ 4.912,4500	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:24:910
R\$ 3.743,7100	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:45:310
R\$ 4.266,1200	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:07:49:467
R\$ 3.341,6000	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:07:54:107
R\$ 5.000,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:08:43:587

R\$ 3.600,0000	22.823.882/0001-28	08/06/2022 10:09:34:890
R\$ 4.400,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:09:52:900
R\$ 4.266,1000	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:10:32:060
R\$ 3.330,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:10:36:507
R\$ 3.899,0000	35.646.099/0001-88	08/06/2022 10:13:48:523
R\$ 3.299,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:15:01:183
R\$ 3.154,6200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:08:493
R\$ 4.463,3200	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:15:14:090
R\$ 3.127,4900	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:16:093
R\$ 4.463,0000	34.806.377/0001-54	08/06/2022 10:15:16:133
R\$ 3.125,0600	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:29:293
R\$ 3.150,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:15:41:020
R\$ 3.124,7400	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:15:43:103
R\$ 3.100,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:15:51:727
R\$ 3.099,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:18:15:057
R\$ 3.000,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:18:22:007
R\$ 4.304,7100	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:18:36:593
R\$ 3.118,4200	08.096.586/0001-41	08/06/2022 10:21:54:540
R\$ 2.990,0000	10.939.454/0001-86	08/06/2022 10:23:38:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	08/06/2022 12:34:56	Recusa da proposta. Fornecedor: QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.939.454/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 2.990,0000. Motivo: Documentação de habilitação incompleta (Ausência da Declaração de inexistência de parentesco) descumprindo-se o disposto no item 9.9.8 do Edital).
Recusa de proposta	08/06/2022 14:46:41	Recusa da proposta. Fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 3.330,0000. Motivo: Não enviou proposta após convocação.
Recusa de proposta	13/06/2022 09:14:28	Recusa da proposta. Fornecedor: RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.096.586/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 3.118,4200. Motivo: Em relação à proposta referente ao lote 03, cujo emitente é a empresa RCC Comércio de Eletrônicos, foi REPROVADA por não atender às especificações descritas em termo de referência, sendo um dos principais a compatibilidade com o atual sistema usado em todas as comarcas onde o MPMA possui sede.
Recusa de proposta	15/06/2022 10:43:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 4.266,1000. Motivo: Recusado, conforme parecer transcrito no chat.
Aceite de proposta	20/06/2022 10:48:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 3.899,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 9 - Grupo 4 - Cabo Rede Computador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 3.750,0000	R\$ 56.250,0000	24/05/2022 01:56:07
Marca: Furukawa-sohoplus Fabricante: Furukawa-sohoplus Modelo / Versão: Furukawa-sohoplus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Cabo UTP Cat6 coberto com material não propagante a chama de acordo com as normas RoHS em cor verde e de acordo com as normas da ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705 e que atenda aos protocolos IEEE 802.3at PoE+ e 802.3af. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: MAXI-6UCP04-AX1 Porte da empresa: ME/EPP							
38.061.965/0001-67	J R DE ARAUJO FILHO	Sim	Sim	15	R\$ 3.765,0000	R\$ 56.475,0000	24/05/2022 00:18:12
Marca: TELECOM Fabricante: TELECOM Modelo / Versão: MAXI-6UCP04-AX1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Cabo UTP Cat6 coberto com material não propagante a chama de acordo com as normas RoHS em cor verde e de acordo com as normas da ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705 e que atenda aos protocolos IEEE 802.3at PoE+ e 802.3af. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: MAXI-6UCP04-AX1							

Porte da empresa: ME/EPP								
44.856.402/0001-68	SOUSA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.769,0000	R\$ 56.535,0000	07/06/2022	11:58:45
Marca: FURUKAWA SOHO PLUS Fabricante: FURUKAWA SOHO PLUS Modelo / Versão: 85444900 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: Características Técnicas – Categoria: CAT.6; - Construção: U/UTP 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; - Cor: Azul; - Capa externa: PVC retardante à chama ***CABO CM - Classe de inflamabilidade: CM: IEC 60332-3-25 conforme ABNT NBR 14705 - Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros; - Marcação sequencial métrica decrescente (305 / 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; - Diâmetro nominal: 6,0 mm - Massa líquida: 42 kg/km - NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; - Produto que atende as políticas de respeito ao meio ambiente.Aplicações Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps; c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps; f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps; h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps; i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; Largura 28 Cm Altura 35,5 Cm Profundidade 40 Cm Certificações e outras informações do item: https://www.furukawalatam.com/pt_BR/versao-et-pdf/sohoplus-cat6-utp Porte da empresa: ME/EPP								
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	15	R\$ 3.770,0000	R\$ 56.550,0000	23/05/2022	23:01:08
Marca: soho plus Fabricante: soho plus Modelo / Versão: cat6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen) , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado , Tipo Cabo: Utp 6 , Cor: Vermelha , Padrão Cabeamento: Gigalan , Categoria: 6 , Aplicação: Conexão De Rede Porte da empresa: ME/EPP								
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	15	R\$ 3.770,0000	R\$ 56.550,0000	07/06/2022	16:45:41
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: MAXI-6UCP04-AX1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen) , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado , Tipo Cabo: Utp 6 , Cor: Vermelha , Padrão Cabeamento: Gigalan , Categoria: 6 , Aplicação: Conexão De Rede Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)								
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.770,0000	R\$ 56.550,0000	08/06/2022	09:12:29
Marca: MAXITELECOM Fabricante: MAXITELECOM Modelo / Versão: MAXITELECOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Cabo UTP Cat6 coberto com material não propagante a chama de acordo com as normas RoHS em cor verde e de acordo com as normas da ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705 e que atenda aos protocolos IEEE 802.3at PoE+ e 802.3af. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: MAXI-6UCP04-AX1 Porte da empresa: ME/EPP								
28.956.477/0001-64	HAZAE DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	15	R\$ 3.770,9600	R\$ 56.564,4000	20/05/2022	22:03:43
Marca: MAXI-6UCP04-AX1 Fabricante: MAXI-6UCP04-AX1 Modelo / Versão: MAXI-6UCP04-AX1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen) , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado , Tipo Cabo: Utp 6 , Cor: Vermelha , Padrão Cabeamento: Gigalan , Categoria: 6 , Aplicação: Conexão De Rede Porte da empresa: ME/EPP								
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.770,9600	R\$ 56.564,4000	23/05/2022	10:15:48
Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo / Versão: 4P CAT6 CX 305 M AZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Cabo UTP Cat6 coberto com material não propagante a chama de acordo com as normas RoHS em cor verde e de acordo com as normas da ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705 e que atenda aos protocolos IEEE 802.3at PoE+ e 802.3af. Porte da empresa: ME/EPP								
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 3.770,9600	R\$ 56.564,4000	23/05/2022	17:33:02
Marca: Maxi Telecom Fabricante: Maxi Telecom Modelo / Versão: MAXI-6UCP04-AX1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Cabo UTP Cat6 coberto com material não propagante a chama de acordo com as normas RoHS em cor verde e de acordo com as normas da ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705 e que atenda aos protocolos IEEE 802.3at PoE+ e 802.3af. Porte da empresa: ME/EPP								
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	15	R\$ 3.770,9600	R\$ 56.564,4000	23/05/2022	20:29:27

Marca: SOHOPLUS Fabricante: SOHOPLUS Modelo / Versão: 4PX24AWG CAT 6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen) , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado , Tipo Cabo: Utp 6 , Cor: Vermelha , Padrão Cabeamento: Gigalan , Categoria: 6 , Aplicação: Conexão De Rede Porte da empresa: ME/EPP						
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 3.770,9600	R\$ 56.564,4000 07/06/2022 09:22:23
Marca: MEGATRON Fabricante: MEGATRON Modelo / Versão: CAT6 4PX23AWG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Cabo UTP Cat6 coberto com material não propagante a chama de acordo com as normas RoHS em cor verde e de acordo com as normas da ABNT NBR 14703 e ABNT NBR 14705 e que atenda aos protocolos IEEE 802.3at PoE+ e 802.3af. Porte da empresa: ME/EPP						
19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 3.770,9600	R\$ 56.564,4000 07/06/2022 16:35:06
Marca: NEXANS Fabricante: NEXANS Modelo / Versão: CABO UTP CM 4P X23 AWG CAT6 CZ PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen) , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado , Tipo Cabo: Utp 6 , Cor: Vermelha , Padrão Cabeamento: Gigalan , Categoria: 6 , Aplicação: Conexão De Rede Porte da empresa: ME/EPP						
41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.770,9600	R\$ 56.564,4000 08/06/2022 09:38:40
Marca: Furukawa Fabricante: Furukawa Modelo / Versão: Gigalan Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen) , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado , Tipo Cabo: Utp 6 , Cor: Vermelha , Padrão Cabeamento: Gigalan , Categoria: 6 , Aplicação: Conexão De Rede Porte da empresa: ME/EPP						
31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 3.772,9600	R\$ 56.594,4000 07/06/2022 17:10:00
Marca: MAXI TELECOM Fabricante: MAXI TELECOM Modelo / Versão: MAXI- 6UCP04-AX1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen) , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado , Tipo Cabo: Utp 6 , Cor: Vermelha , Padrão Cabeamento: Gigalan , Categoria: 6 , Aplicação: Conexão De Rede Porte da empresa: ME/EPP						
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000 23/05/2022 10:36:06
Marca: MAX Fabricante: MAX Modelo / Versão: MAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen) , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 23 AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado , Tipo Cabo: Utp 6 , Cor: Vermelha , Padrão Cabeamento: Gigalan , Categoria: 6 , Aplicação: Conexão De Rede Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.772,9600	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.770,9600	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.770,9600	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.770,9600	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.770,9600	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.770,9600	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.770,9600	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.770,9600	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.770,0000	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.770,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.770,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.769,0000	44.856.402/0001-68	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.765,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.750,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 3.751,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:01:43:530
R\$ 1.094,3700	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:08:09:967

R\$ 3.000,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:09:29:687
R\$ 1.400,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:11:12:483
R\$ 2.500,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:11:38:967
R\$ 2.990,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:11:59:410
R\$ 2.000,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:12:29:957
R\$ 1.500,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:12:41:947
R\$ 3.000,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:13:35:923
R\$ 1.093,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:15:15:150
R\$ 2.980,0000	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:15:40:160
R\$ 930,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:24:22:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:17	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 930,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:33	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 930,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:51	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 930,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	15/06/2022 13:02:25	Recusa da proposta. Fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000. Motivo: Não enviou a proposta reformulada no prazo.
Recusa de proposta	21/06/2022 11:06:47	Recusa da proposta. Fornecedor: J R DE ARAUJO FILHO, CNPJ/CPF: 38.061.965/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade.
Recusa de proposta	24/06/2022 10:23:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.094,3700. Motivo: A empresa entregou outra proposta com observação referente ao item 1, Caixa de Cabo UTP, informando que não tinham na cor verde. Tal informação não estava na proposta inicial. Tal especificação está dentro do plano de reestruturação setor de videomonitoramento, bem como consta em Termo de Referência
Aceite de proposta	28/06/2022 10:06:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2.980,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA - CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 10 - Grupo 4 - Fonte Alimentação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.061.965/0001-67	J R DE ARAUJO FILHO	Sim	Sim	50	R\$ 200,0000	R\$ 10.000,0000	24/05/2022 00:18:12
Marca: GREEN Fabricante: GREEN Modelo / Versão: 044-0120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação chaveada, tipo Colméia com Tensão de entrada: Bivolt automática 127/220 Vac; Tensão de saída: 12Vdc; Corrente de saída Máx: 10 amperes; Com LED indicador de funcionamento Porte da empresa: ME/EPP							
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 200,0000	R\$ 10.000,0000	24/05/2022 01:56:07
Marca: GTTB Fabricante: GTTB Modelo / Versão: GTTB Chaveada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação chaveada, tipo Colméia com Tensão de entrada: Bivolt automática 127/220 Vac; Tensão de saída: 12Vdc; Corrente de saída Máx: 10 amperes; Com LED indicador de funcionamento. Porte da empresa: ME/EPP							
44.856.402/0001-68	SOUSA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 200,2300	R\$ 10.011,5000	07/06/2022 11:58:45
Marca: HAYONIK Fabricante: HAYONIK Modelo / Versão: FTC1210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: Potência: 120W Tensão Entrada: 127V/220VAC (Bivolt automática) Tensão Saída: 12V Corrente: 10A Dimensões: 42x99x160mm Peso: 440g Certificações e outras informações do item: https://hayonik.com.br/fonte-colmeia-12vdc-10a-120w-bivolt- automatica-ftc1210-hayonik							

Porte da empresa: ME/EPP							
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	50	R\$ 201,0000	R\$ 10.050,0000	07/06/2022 16:45:41
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: EFM 1210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Potência: 4 - 10 W, Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 110/127 VCA, Tensão Saída: 12/13 V, Corrente Saída: 100 - 200 M Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 201,0000	R\$ 10.050,0000	08/06/2022 09:12:29
Marca: DAKE Fabricante: DAKE Modelo / Versão: DAKE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação chaveada, tipo Colméia com Tensão de entrada: Bivolt automática 127/220 Vac; Tensão de saída: 12Vdc; Corrente de saída Máx: 10 amperes; Com LED indicador de funcionamento. Porte da empresa: ME/EPP							
28.956.477/0001-64	HAZEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	50	R\$ 201,4300	R\$ 10.071,5000	20/05/2022 22:03:43
Marca: FONTE CHAVEADA CFTV Fabricante: FONTE CHAVEADA CFTV Modelo / Versão: FONTE CHAVEADA CFTV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Potência: 4 - 10 W, Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 110/127 VCA, Tensão Saída: 12/13 V, Corrente Saída: 100 - 200 M Porte da empresa: ME/EPP							
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 201,4300	R\$ 10.071,5000	23/05/2022 10:15:48
Marca: IMPORTADA Fabricante: IMPORTADA Modelo / Versão: SW TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação chaveada, tipo Colméia com Tensão de entrada: Bivolt automática 127/220 Vac; Tensão de saída: 12Vdc; Corrente de saída Máx: 10 amperes; Com LED indicador de funcionamento. Porte da empresa: ME/EPP							
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 201,4300	R\$ 10.071,5000	23/05/2022 17:33:02
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: EFM 1210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação chaveada, tipo Colméia com Tensão de entrada: Bivolt automática 127/220 Vac; Tensão de saída: 12Vdc; Corrente de saída Máx: 10 amperes; Com LED indicador de funcionamento. Porte da empresa: ME/EPP							
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	50	R\$ 201,4300	R\$ 10.071,5000	23/05/2022 20:29:27
Marca: Fonte CFTV Fabricante: Fonte CFTV Modelo / Versão: FC1210CN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Potência: 4 - 10 W, Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 110/127 VCA, Tensão Saída: 12/13 V, Corrente Saída: 100 - 200 M Porte da empresa: ME/EPP							
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 201,4300	R\$ 10.071,5000	07/06/2022 09:22:23
Marca: DSI Fabricante: DSI Modelo / Versão: DFO-1210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte de alimentação chaveada, tipo Colméia com Tensão de entrada: Bivolt automática 127/220 Vac; Tensão de saída: 12Vdc; Corrente de saída Máx: 10 amperes; Com LED indicador de funcionamento. Porte da empresa: ME/EPP							
19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 201,4300	R\$ 10.071,5000	07/06/2022 16:35:06
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: EFM 1210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Potência: 4 - 10 W, Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 110/127 VCA, Tensão Saída: 12/13 V, Corrente Saída: 100 - 200 M Porte da empresa: ME/EPP							
31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 201,4300	R\$ 10.071,5000	07/06/2022 17:10:00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: EFM 1210
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Potência: 4 - 10 W, Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 110/127 VCA, Tensão Saída: 12/13 V, Corrente Saída: 100 - 200 M
Porte da empresa: ME/EPP

41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 201,4300	R\$ 10.071,5000	08/06/2022 09:38:40
--------------------	-------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: JL Protec
Fabricante: JL Protec
Modelo / Versão: JL Protec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Potência: 4 - 10 W, Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 110/127 VCA, Tensão Saída: 12/13 V, Corrente Saída: 100 - 200 M
Porte da empresa: ME/EPP

17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 500,0000	R\$ 25.000,0000	23/05/2022 10:36:06
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo / Versão: INTELBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Potência: 4 - 10 W, Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 110/127 VCA, Tensão Saída: 12/13 V, Corrente Saída: 100 - 200 M
Porte da empresa: ME/EPP

07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	50	R\$ 1.972,0000	R\$ 98.600,0000	23/05/2022 23:01:08
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: universal
Fabricante: universal
Modelo / Versão: universal
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fonte Alimentação Potência: 4 - 10 W, Frequência: 60 HZ, Tensão Alimentação: 110/127 VCA, Tensão Saída: 12/13 V, Corrente Saída: 100 - 200 M
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.972,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 500,0000	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 201,4300	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 201,4300	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 201,4300	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 201,4300	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 201,4300	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 201,4300	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 201,4300	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 201,4300	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 201,0000	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 201,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 200,2300	44.856.402/0001-68	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 200,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 200,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 62,0000	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:08:15:360
R\$ 100,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:09:47:273
R\$ 120,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:11:39:107
R\$ 140,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:11:49:793
R\$ 99,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:12:25:690
R\$ 200,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:14:00:527
R\$ 150,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:15:49:363
R\$ 90,0000	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:16:24:633
R\$ 89,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:17:38:887
R\$ 175,6300	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:21:49:447
R\$ 80,0000	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:22:17:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:17	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 150,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:34	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 150,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.

Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:51	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 150,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	15/06/2022 13:02:25	Recusa da proposta. Fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 120,0000. Motivo: Não enviou a proposta reformulada no prazo.
Recusa de proposta	21/06/2022 11:06:47	Recusa da proposta. Fornecedor: J R DE ARAUJO FILHO, CNPJ/CPF: 38.061.965/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 140,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade.
Recusa de proposta	24/06/2022 10:23:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 62,0000. Motivo: A empresa entregou outra proposta com observação referente ao item 1, Caixa de Cabo UTP, informando que não tinham na cor verde. Tal informação não estava na proposta inicial. Tal especificação está dentro do plano de reestruturação setor de videomonitoramento, bem como consta em Termo de Referencia
Aceite de proposta	28/06/2022 10:06:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 80,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA - CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 11 - Grupo 4 - Conversor imagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.061.965/0001-67	J R DE ARAUJO FILHO	Sim	Sim	30	R\$ 120,0000	R\$ 3.600,0000	24/05/2022 00:18:12
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VB 1001WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Power Balun: O Power Balun de vídeo de 1 canal deve apresentar as seguintes especificações técnicas: Cada kit deverá vir com duas unidades de Power Baluns; Deve suportar os protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTV e analógico CVBS; Deverá suportar resoluções até Full HD (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia HDCVI de: 300 metros (720p), 200 metros (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia HDTV de: 250 metros (720p), 150 metros (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia AHD de: 250 metros (720p), 150 metros (1080p); Deverá permitir alcance com tecnologia Analógica (CVBS): 400 metros colorido; Deverá ter proteção contra surtos de tensão, ruídos e interferências. Deverá ser compatível com dados de acesso ao menu OSD e controle PTZ; Deverá ter conector do tipo BNC para conexão com a câmera e/ou gravador de imagem; Deverá ter conector P4 fêmea para conexão de uma fonte 12 volts; Deverá ter conector P4 macho para conexão com a câmera a ser alimentada; Deverá ter conector RJ45 para interligação entre transmissor e receptor; Deverá possuir impedância de 75Ω e 100Ω; (BNC) e 100Ω e 100Ω; para conexão do cabo UTP; Deve trabalhar perfeitamente em ambientes com temperatura de -10°C ~ +60°C. Deverá ser compatível com o material, cujas especificações estão descritas no OBJETO 12, deste Termo de Referência. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VB 1001WP Porte da empresa: ME/EPP							
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 121,0000	R\$ 3.630,0000	24/05/2022 01:56:07
Marca: Intelbrás Fabricante: Intelbrás Modelo / Versão: Intelbrás VB 1001WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Power Balun: O Power Balun de vídeo de 1 canal deve apresentar as seguintes especificações técnicas: • Cada kit deverá vir com duas unidades de Power Baluns; • Deve suportar os protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTV e analógico CVBS; • Deverá suportar resoluções até Full HD (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia HDCVI de: 300 metros (720p), 200 metros (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia HDTV de: 250 metros (720p), 150 metros (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia AHD de: 250 metros (720p), 150 metros (1080p); • Deverá permitir alcance com tecnologia Analógica (CVBS): 400 metros colorido; • Deverá ter proteção contra surtos de tensão, ruídos e interferências. • Deverá ser compatível com dados de acesso ao menu OSD e controle PTZ; • Deverá ter conector do tipo BNC para conexão com a câmera e/ou gravador de imagem; • Deverá ter conector P4 fêmea para conexão de uma fonte 12 volts; • Deverá ter conector P4 macho para conexão com a câmera a ser alimentada; • Deverá ter conector RJ45 para interligação entre transmissor e receptor; • Deverá possuir impedância de 75Ω e 100Ω; (BNC) e 100Ω e 100Ω; para conexão do cabo UTP; • Deve trabalhar perfeitamente em ambientes com temperatura de -10°C ~ +60°C. • Deverá ser compatível com o material, cujas especificações estão descritas no OBJETO 12, deste Termo de Referência. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VB 1001WP Porte da empresa: ME/EPP							
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	30	R\$ 121,0000	R\$ 3.630,0000	07/06/2022 16:45:41
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VB 1001 WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Transcoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Ntsc Para Pal M , Saída Vídeo: Formato S-Video Ntsc , Compatibilidade Equipamento: Televisor/Antena Parabólica/Telão , Características Adicionais: Transcodificação Sistema Cor/Saída Rf 3 Ou 4/70dbm , Resolução: Horizontal 240 Linhas , Funções: Led Indicação Ligado/Desligado , Conector Entrada: RCA Vídeo E Áudio , Conector Saída: RCA Vídeo E Áudio Bypass , Tensão Alimentação: 110/220 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 121,0000	R\$ 3.630,0000	08/06/2022 09:12:29
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: INTELBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Power Balun: O Power Balun de vídeo de 1 canal deve apresentar as seguintes especificações técnicas: Cada kit deverá vir com duas unidades de Power Baluns; Deve suportar os protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTVI e analógico CVBS; Deverá suportar resoluções até Full HD (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia HDCVI de: 300 metros (720p), 200 metros (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia HDTVI de: 250 metros (720p), 150 metros (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia AHD de: 250 metros (720p), 150 metros (1080p); Deverá permitir alcance com tecnologia Analógica (CVBS): 400 metros colorido; Deverá ter proteção contra surtos de tensão, ruídos e interferências. Deverá ser compatível com dados de acesso ao menu OSD e controle PTZ; Deverá ter conector do tipo BNC para conexão com a câmera e/ou gravador de imagem; Deverá ter conector P4 fêmea para conexão de uma fonte 12 volts; Deverá ter conector P4 macho para conexão com a câmera a ser alimentada; Deverá ter conector RJ45 para interligação entre transmissor e receptor; Deverá possuir impedância de 75Ω e 100Ω; para conexão do cabo UTP; Deve trabalhar perfeitamente em ambientes com temperatura de -10°C ~ +60°C. Deverá ser compatível com o material, cujas especificações estão descritas no OBJETO 12, deste Termo de Referência. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VB 1001 WP Porte da empresa: ME/EPP							
44.856.402/0001-68	SOUSA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 121,4500	R\$ 3.643,5000	07/06/2022 11:58:45
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: VB 1001 WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: CONEXÕES: Entrada do sinal de vídeo: 1 BNC Saída de vídeo: 11 BNC Alimentação para câmera: 1 P4 Macho Alimentação de entrada: P4 Fêmea VÍDEO: Protocolos de vídeo: HDCVI/ AHD-M/ HDTVI/ Analógico (CVBS) Formato de vídeo: NTSC Alcance com tecnologia analógica: 400 metros Alcance com tecnologia HDCVI: 300 metros (720p), 200 metros (1080p) e 150 metros (2160p) Alcance com tecnologia HDTVI: -Vídeo: 250 m (720p) e 150 m (1080p) -Menu OSD/PTZ Dia: 250 m (720p) e 150 m (1080p) -Menu OSD/PTZ Noite: 150 m (720p) e 70 m (1080p) Alcance com tecnologia AHD 250 metros (720p), 150 metros (1080p) Filtro contra ruídos e interferência: Sim Vídeo Impedância: UTP: 100 Ω RJ45 / Cabo coaxial: 75 Ω BNC CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: Compatível com dados (Menu OSD e PTZ): Sim Compatível com áudio: Sim Sinalização LED verde saída de alimentação Alimentação: Ok Sinalização LED vermelho saída de alimentação: Curto-circuito ou sobrecarga no canal CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: Alimentação de entrada: 10,8~13,8 VDC ¹ Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação: Não se aplica Consumo máximo de potência: 15 W Corrente máxima fornecida em cada canal: 1,1A Proteção antissurto vídeo: 1KV vídeo Proteção antissurto alimentação: 1KV alimentação Norma de proteção antissurto;-Pulso 10-700Ω#956;s; -IEC 61000-45; -Modo diferencial. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: Dimensões do Gabinete (L x A x P): 80 x 23 x 32 mm Peso: 0,090 Kg Cor case: Preto Tipo material: Plástico Local de instalação: Interno CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1X Power Ballun VB 1001 WP Certificações e outras informações do item: https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2019-12/Datasheet_VB_1001_WP_01-19.PDF Porte da empresa: ME/EPP							
28.956.477/0001-64	HAZAE DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	30	R\$ 121,4600	R\$ 3.643,8000	20/05/2022 22:03:43
Marca: INTELBRAS VB 1001 WP Fabricante: INTELBRAS VB 1001 WP Modelo / Versão: INTELBRAS VB 1001 WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Transcoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Ntsc Para Pal M , Saída Vídeo: Formato S-Video Ntsc , Compatibilidade Equipamento: Televisor/Antena Parabólica/Telão , Características Adicionais: Transcodificação Sistema Cor/Saída Rf 3 Ou 4/70dbm , Resolução: Horizontal 240 Linhas , Funções: Led Indicação Ligado/Desligado , Conector Entrada: RCA Vídeo E Áudio , Conector Saída: RCA Vídeo E Áudio Bypass , Tensão Alimentação: 110/220 Porte da empresa: ME/EPP							
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 121,4600	R\$ 3.643,8000	23/05/2022 10:15:48
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VB 1001 WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Power Balun: O Power Balun de vídeo de 1 canal deve apresentar as seguintes especificações técnicas: • Cada kit deverá vir com duas unidades de Power Baluns; • Deve suportar os protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTVI e analógico CVBS; • Deverá suportar resoluções até Full HD (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia HDCVI de: 300 metros (720p), 200 metros (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia HDTVI de: 250 metros (720p), 150 metros (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia AHD de: 250 metros (720p), 150 metros (1080p); • Deverá permitir alcance com tecnologia Analógica (CVBS): 400 metros colorido; • Deverá ter proteção contra surtos de tensão, ruídos e interferências. • Deverá ser compatível com dados de acesso ao menu OSD e controle PTZ; • Deverá ter conector do tipo BNC para conexão com a câmera e/ou gravador de imagem; • Deverá ter conector P4 fêmea para conexão de uma fonte 12 volts; • Deverá ter conector P4 macho para conexão com a câmera a ser alimentada; • Deverá ter conector RJ45 para interligação entre transmissor e receptor; • Deverá possuir impedância de 75Ω e 100Ω; para conexão do cabo UTP; • Deve trabalhar perfeitamente em ambientes com temperatura de -10°C ~ +60°C. Porte da empresa: ME/EPP							
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 121,4600	R\$ 3.643,8000	23/05/2022 17:33:02
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VB 1001 WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Power Balun: O Power Balun de vídeo de 1 canal deve apresentar as seguintes especificações técnicas: • Cada kit deverá vir com duas unidades de Power Baluns; • Deve suportar os protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTVI e analógico CVBS; • Deverá suportar resoluções até Full HD (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia HDCVI de: 300 metros (720p), 200 metros (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia HDTVI de: 250 metros (720p), 150 metros (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia AHD de: 250 metros (720p), 150 metros (1080p); • Deverá permitir alcance com tecnologia Analógica (CVBS): 400 metros colorido; • Deverá ter proteção contra surtos de tensão, ruídos e interferências. • Deverá ser compatível com dados de acesso ao menu OSD e controle PTZ; • Deverá ter conector do tipo BNC para conexão com a							

câmera e/ou gravador de imagem; • Deverá ter conector P4 fêmea para conexão de uma fonte 12 volts; • Deverá ter conector P4 macho para conexão com a câmera a ser alimentada; • Deverá ter conector RJ45 para interligação entre transmissor e receptor; • Deverá possuir impedância de 75Ω e 100Ω; para conexão do cabo UTP; • Deve trabalhar perfeitamente em ambientes com temperatura de -10°C ~ +60°C. • Deverá ser compatível com o material, cujas especificações estão descritas no OBJETO 12, deste Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	30	R\$ 121,4600	R\$ 3.643,8000	23/05/2022 20:29:27
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VB 1001WP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Transcoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Ntsc Para Pal M , Saída Vídeo: Formato S-Vídeo Ntsc , Compatibilidade Equipamento: Televisor/Antena Parabólica/Telão , Características Adicionais: Transcodificação Sistema Cor/Saída Rf 3 Ou 4/70dbm , Resolução: Horizontal 240 Linhas , Funções: Led Indicação Ligado/Desligado , Conector Entrada: RCA Vídeo E Áudio , Conector Saída: RCA Vídeo E Áudio Bypass , Tensão Alimentação: 110/220

Porte da empresa: ME/EPP

32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 121,4600	R\$ 3.643,8000	07/06/2022 09:22:23
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VB 1001 WP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Power Balun: O Power Balun de vídeo de 1 canal deve apresentar as seguintes especificações técnicas: Cada kit deverá vir com duas unidades de Power Baluns; Deve suportar os protocolos de vídeo HDCVI / AHD / HDTVI e analógico CVBS; Deverá suportar resoluções até Full HD (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia HDCVI de: 300 metros (720p), 200 metros (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia HDTVI de: 250 metros (720p), 150 metros (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia AHD de: 250 metros (720p), 150 metros (1080p); Deverá permitir alcance com tecnologia Analógica (CVBS): 400 metros colorido; Deverá ter proteção contra surtos de tensão, ruídos e interferências. Deverá ser compatível com dados de acesso ao menu OSD e controle PTZ; Deverá ter conector do tipo BNC para conexão com a câmera e/ou gravador de imagem; Deverá ter conector P fêmea para conexão de uma fonte 12 volts; Deverá ter conector P4 macho para conexão com a câmera a ser alimentada; Deverá ter conector RJ45 para interligação entre transmissor e receptor; Deverá possuir impedância de 75Ω e 100Ω; para conexão do cabo UTP; Deve trabalhar perfeitamente em ambientes com temperatura de -10°C ~ +60°C. Deverá ser compatível com o material, cujas especificações estão descritas no OBJETO 12, deste Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 121,4600	R\$ 3.643,8000	07/06/2022 16:35:06
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VB 1001 WP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Transcoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Ntsc Para Pal M , Saída Vídeo: Formato S-Vídeo Ntsc , Compatibilidade Equipamento: Televisor/Antena Parabólica/Telão , Características Adicionais: Transcodificação Sistema Cor/Saída Rf 3 Ou 4/70dbm , Resolução: Horizontal 240 Linhas , Funções: Led Indicação Ligado/Desligado , Conector Entrada: RCA Vídeo E Áudio , Conector Saída: RCA Vídeo E Áudio Bypass , Tensão Alimentação: 110/220

Porte da empresa: ME/EPP

31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 121,4600	R\$ 3.643,8000	07/06/2022 17:10:00
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VB 1001 WP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Transcoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Ntsc Para Pal M , Saída Vídeo: Formato S-Vídeo Ntsc , Compatibilidade Equipamento: Televisor/Antena Parabólica/Telão , Características Adicionais: Transcodificação Sistema Cor/Saída Rf 3 Ou 4/70dbm , Resolução: Horizontal 240 Linhas , Funções: Led Indicação Ligado/Desligado , Conector Entrada: RCA Vídeo E Áudio , Conector Saída: RCA Vídeo E Áudio Bypass , Tensão Alimentação: 110/220

Porte da empresa: ME/EPP

41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 121,4600	R\$ 3.643,8000	08/06/2022 09:38:40
--------------------	-------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: INTELBRAS VB 1001 WP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Transcoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Ntsc Para Pal M , Saída Vídeo: Formato S-Vídeo Ntsc , Compatibilidade Equipamento: Televisor/Antena Parabólica/Telão , Características Adicionais: Transcodificação Sistema Cor/Saída Rf 3 Ou 4/70dbm , Resolução: Horizontal 240 Linhas , Funções: Led Indicação Ligado/Desligado , Conector Entrada: RCA Vídeo E Áudio , Conector Saída: RCA Vídeo E Áudio Bypass , Tensão Alimentação: 110/220

Porte da empresa: ME/EPP

17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 350,0000	R\$ 10.500,0000	23/05/2022 10:36:06
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: INTELBRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Transcoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Ntsc Para Pal M , Saída Vídeo: Formato S-Vídeo Ntsc , Compatibilidade Equipamento: Televisor/Antena Parabólica/Telão , Características Adicionais: Transcodificação Sistema Cor/Saída Rf 3 Ou 4/70dbm , Resolução: Horizontal 240 Linhas , Funções: Led Indicação Ligado/Desligado , Conector Entrada: RCA Vídeo E Áudio , Conector Saída: RCA Vídeo E Áudio Bypass , Tensão Alimentação: 110/220

Porte da empresa: ME/EPP

07.783.734/0001-33 N F DA SILVA LAMAR
COMERCIO
Sim Sim 30 R\$ 1.000,0000 R\$ 30.000,0000 23/05/2022
23:01:08

Marca: universal
Fabricante: universal
Modelo / Versão: universal
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Transcoder , Compatibilidade
Sistemas: Transforma Ntsc Para Pal M , Saída Vídeo: Formato S-Video Ntsc , Compatibilidade Equipamento:
Televisor/Antena Parabólica/Telão , Características Adicionais: Transcodificação Sistema Cor/Saída Rf 3 Ou 4/70dbm ,
Resolução: Horizontal 240 Linhas , Funções: Led Indicação Ligado/Desligado , Conector Entrada: Rca Vídeo E Áudio ,
Conector Saída: Rca Vídeo E Áudio Bypass , Tensão Alimentação: 110/220
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 350,0000	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 121,4600	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 121,4600	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 121,4600	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 121,4600	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 121,4600	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 121,4600	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 121,4600	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 121,4600	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 121,4500	44.856.402/0001-68	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 121,0000	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 121,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 121,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 120,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 93,6900	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:08:21:797
R\$ 120,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:10:18:823
R\$ 92,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:12:10:333
R\$ 100,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:12:17:967
R\$ 110,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:15:23:033
R\$ 91,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:15:58:547
R\$ 99,0000	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:17:46:910
R\$ 95,4900	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:22:14:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:17	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 91,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:34	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 91,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:51	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 91,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	15/06/2022 13:02:25	Recusa da proposta. Fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 92,0000. Motivo: Não enviou a proposta reformulada no prazo.
Recusa de proposta	21/06/2022 11:06:47	Recusa da proposta. Fornecedor: J R DE ARAUJO FILHO, CNPJ/CPF: 38.061.965/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade.
Recusa de proposta	24/06/2022 10:23:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 93,6900. Motivo: A empresa entregou outra proposta com observação referente ao item 1, Caixa de Cabo UTP, informando que não tinham na cor verde. Tal informação não estava na proposta inicial. Tal especificação está dentro do plano de reestruturação setor de videomonitoramento, bem como consta em Termo de Referencia
Aceite de proposta	28/06/2022 10:06:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 99,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA - CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 12 - Grupo 4 - Conversor imagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	23/05/2022 23:01:08
Marca: universal Fabricante: universal Modelo / Versão: universal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Transcoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Ntsc Para Pal M , Saída Vídeo: Formato S-Vídeo Ntsc , Compatibilidade Equipamento: Televisor/Antena Parabólica/Telão , Características Adicionais: Transcodificação Sistema Cor/Saída Rf 3 Ou 4/70dbm , Resolução: Horizontal 240 Linhas , Funções: Led Indicação Ligado/Desligado , Conector Entrada: RCA Vídeo E Audio , Conector Saída: RCA Vídeo E Audio Bypass , Tensão Alimentação: 110/220 Porte da empresa: ME/EPP							
38.061.965/0001-67	J R DE ARAUJO FILHO	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,0000	R\$ 54.000,0000	24/05/2022 00:18:12
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VB 1016WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Power Balun 16 canais – O Power Balun deve apresentar as seguintes especificações técnicas: Deve suportar os protocolos de vídeo HDCVI/ AHD/ HDTVI/ Analógico (CVBS); Deverá suportar resoluções até FULL HD (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia HDCVI de: 300 m (720p), 200 m (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia HDTVI de: 250 m (720p) e 150 m (1080p) Deverá permitir alcance com a tecnologia AHD de: Deverá permitir alcance com tecnologia Analógica (CVBS): Deverá ter proteção contra surtos de tensão. Deverá ser compatível com dados de acesso ao menu OSD e controle PTZ; Deverá ter conector do tipo BNC para conexão com a câmera e/ou gravador de imagem; Deverá ter conector do tipo RJ45 para conexão com o balun de vídeo da câmera; • Deverá ter alimentação de 100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range) e fornecer por meio de fonte interna ao circuito 13,8 Vdc com corrente máxima de 7,5 A; • Deverá possuir impedância de 75Ω#8486; (BNC) e 100Ω#8486; para conexão do cabo de par trançado UTP; • Deve trabalhar perfeitamente em ambientes Deve trabalhar perfeitamente em ambientes com temperatura de -10°C ~ +60°C; Deverá ser compatível com o material, cujas especificações estão descritas no OBJETO 11 deste Termo de Referência Porte da empresa: ME/EPP							
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,0000	R\$ 54.000,0000	24/05/2022 01:56:07
Marca: Intelbrás Fabricante: Intelbrás Modelo / Versão: Intelbrás VB 1016 WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Power Balun 16 canais – O Power Balun deve apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deve suportar os protocolos de vídeo HDCVI/ AHD/ HDTVI/ Analógico (CVBS); • Deverá suportar resoluções até FULL HD (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia HDCVI de: 300 m (720p), 200 m (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia HDTVI de: 250 m (720p) e 150 m (1080p) • Deverá permitir alcance com a tecnologia AHD de: • Deverá permitir alcance com tecnologia Analógica (CVBS): • Deverá ter proteção contra surtos de tensão. • Deverá ser compatível com dados de acesso ao menu OSD e controle PTZ; • Deverá ter conector do tipo BNC para conexão com a câmera e/ou gravador de imagem; • Deverá ter conector do tipo RJ45 para conexão com o balun de vídeo da câmera; • Deverá ter alimentação de 100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range) e fornecer por meio de fonte interna ao circuito 13,8 Vdc com corrente máxima de 7,5 A; • Deverá possuir impedância de 75Ω#8486; (BNC) e 100Ω#8486; para conexão do cabo de par trançado UTP; • Deve trabalhar perfeitamente em ambientes com temperatura de -10°C ~ +60°C; • Deverá ser compatível com o material, cujas especificações estão descritas no OBJETO 11, deste Termo de Referência. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VB 1016WP Porte da empresa: ME/EPP							
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	30	R\$ 1.800,0000	R\$ 54.000,0000	07/06/2022 16:45:41
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VB 1016 WD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Encoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Sinal Câmera (Cftv) Em Um Sinal Ip , Saída Vídeo: Jpeg / H264 , Características Adicionais: Armazenagem Local,Ajuste De Cor,Brilho E Contraste , Resolução: Horizontal 720 Linhas X Vertical 480 Linhas , Funções: Detecção De Movimentos, Criptografia Https , Conector Entrada: RCA / S-Vídeo , Conector Saída: RJ-45 , Tensão Alimentação: 8 - 20 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,0000	R\$ 54.000,0000	08/06/2022 09:12:29
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: INTELBRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Power Balun 16 canais – O Power Balun deve apresentar as seguintes especificações técnicas: Deve suportar os protocolos de vídeo HDCVI/ AHD/ HDTVI/ Analógico (CVBS); Deverá suportar resoluções até FULL HD (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia HDCVI de: 300 m (720p), 200 m (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia HDTVI de: 250 m (720p) e 150 m (1080p) Deverá permitir alcance com a tecnologia AHD de: Deverá permitir alcance com tecnologia Analógica (CVBS): Deverá ter proteção contra surtos de tensão. Deverá ser compatível com dados de acesso ao menu OSD e controle PTZ; Deverá ter conector do tipo BNC para conexão com a câmera e/ou gravador de imagem; Deverá ter conector do tipo RJ45 para conexão com o balun de vídeo da câmera; Deverá ter alimentação de 100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range) e fornecer por meio de fonte interna ao circuito 13,8 Vdc com corrente máxima de 7,5 A; Deverá possuir impedância de 75Ω#937; (BNC) e 100Ω#937; para conexão do cabo de par trançado UTP; Deve trabalhar perfeitamente em ambientes com temperatura de -10°C ~ +60°C; Deverá ser compatível com o material, cujas especificações estão descritas no OBJETO 11, deste Termo de Referência. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: INTELBRAS VB 1016 WP Porte da empresa: ME/EPP							

44.856.402/0001-68	SOUSA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,0300	R\$ 54.000,9000	07/06/2022 11:58:45
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: VB 1016 WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: Conexões Entrada do sinal de vídeo: 16 RJ45 Saída de vídeo: 16 BNC Função 4x1: 4 RJ45 Alimentação para câmera: 1 P4 Macho Alimentação de entrada: NBR 14136 Vídeo Protocolos de vídeo: HDCVI/ AHD/ HDTV/ Analógico (CVBS) Formato de vídeo: NTSC Alcance com tecnologia analógica: 400 metros Alcance com tecnologia HDCVI: Vídeo: 300 m (720p), 200 m (1080p) Alcance com tecnologia HDTV: Vídeo: 250 m (720p) e 150 m (1080p) Alcance com tecnologia AHD: Vídeo: 250 m (720p) e 150 m (1080p) Filtro contra ruídos e interferência: Sim Vídeo Impedância: UTP: 100 Ω RJ45 / Cabo coaxial: 75 Ω BNC Características complementares Compatível com dados (Menu OSD e PTZ): Sim Compatível com áudio: Sim Sinalização LED verde saída de alimentação: Alimentação OK Sinalização LED vermelho saída de alimentação: Curto circuito ou sobrecarga no canal Compatível com Rack 19": Sim Conteúdo da embalagem: Cabo BNC macho 0,60m: 16 VB 1001 MC (macho): 16 Cantoneiras para fixação em rack 19": 2 Cabo alimentação (cabo força): 1 Características elétricas: Alimentação de entrada: 100-240 Vac - 50/60 Hz (Full Range) Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação: 7,5 A² Consumo máximo de potência: 105 W Corrente máxima fornecida em cada canal: 1,1A³ Fonte de Alimentação: 13,8 Vdc Proteção antissurto vídeo: 1KV vídeo Proteção antissurto alimentação: 1,5KV alimentação Norma de proteção antissurto: Pulso 10-700μs IEC 61000-45 Modo diferencial Características mecânicas: Dimensões do Gabinete (L x A x P): 440 x 44 x 130 mm Peso: 1,43 Kg Cor case: Preto Tipo material: Metálico / Plástico Local de instalação: Interno Características ambientais: Temperatura de armazenamento: -10°C a 70°C Temperatura de operação: -10°C a 60°C Umidade relativa de armazenamento: 20% a 90% RH Umidade relativa de operação: 20% a 90% RH Certificações e outras informações do item: https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-08/datasheet- vb_1016_wp_v2.pdf Porte da empresa: ME/EPP							
28.956.477/0001-64	HAZAE DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,9100	R\$ 54.027,3000	20/05/2022 22:03:43
Marca: INTELBRAS VB 1016 WP Fabricante: INTELBRAS VB 1016 WP Modelo / Versão: INTELBRAS VB 1016 WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Encoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Sinal Câmera (Cftv) Em Um Sinal Ip , Saída Vídeo: Jpeg / H264 , Características Adicionais: Armazenagem Local,Ajuste De Cor,Brilho E Contraste , Resolução: Horizontal 720 Linhas X Vertical 480 Linhas , Funções: Detecção De Movimentos, Criptografia Https , Conector Entrada: Rca / S-Vídeo , Conector Saída: Rj-45 , Tensão Alimentação: 8 - 20 Porte da empresa: ME/EPP							
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,9100	R\$ 54.027,3000	23/05/2022 10:15:48
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VB 1016WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Power Balun 16 canais - O Power Balun deve apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deve suportar os protocolos de vídeo HDCVI/ AHD/ HDTV/ Analógico (CVBS); • Deverá suportar resoluções até FULL HD (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia HDCVI de: 300 m (720p), 200 m (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia HDTV de: 250 m (720p) e 150 m (1080p) • Deverá permitir alcance com a tecnologia AHD de: • Deverá permitir alcance com tecnologia Analógica (CVBS): • Deverá ter proteção contra surtos de tensão. • Deverá ser compatível com dados de acesso ao menu OSD e controle PTZ; • Deverá ter conector do tipo BNC para conexão com a câmera e/ou gravador de imagem; • Deverá ter conector do tipo RJ45 para conexão com o balun de vídeo da câmera; • Deverá ter alimentação de 100-240 Vac - 50/60 Hz (Full Range) e fornecer por meio de fonte interna ao circuito 13,8 Vdc com corrente máxima de 7,5 A; • Deverá possuir impedância de 75Ω (BNC) e 100Ω para conexão do cabo de par trançado UTP; • Deve trabalhar perfeitamente em ambientes com temperatura de -10°C ~ +60°C; Porte da empresa: ME/EPP							
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,9100	R\$ 54.027,3000	23/05/2022 17:33:02
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VB 1016 WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Power Balun 16 canais - O Power Balun deve apresentar as seguintes especificações técnicas: • Deve suportar os protocolos de vídeo HDCVI/ AHD/ HDTV/ Analógico (CVBS); • Deverá suportar resoluções até FULL HD (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia HDCVI de: 300 m (720p), 200 m (1080p); • Deverá permitir alcance com a tecnologia HDTV de: 250 m (720p) e 150 m (1080p) • Deverá permitir alcance com a tecnologia AHD de: • Deverá permitir alcance com tecnologia Analógica (CVBS): • Deverá ter proteção contra surtos de tensão. • Deverá ser compatível com dados de acesso ao menu OSD e controle PTZ; • Deverá ter conector do tipo BNC para conexão com a câmera e/ou gravador de imagem; • Deverá ter conector do tipo RJ45 para conexão com o balun de vídeo da câmera; • Deverá ter alimentação de 100-240 Vac - 50/60 Hz (Full Range) e fornecer por meio de fonte interna ao circuito 13,8 Vdc com corrente máxima de 7,5 A; • Deverá possuir impedância de 75Ω (BNC) e 100Ω para conexão do cabo de par trançado UTP; • Deve trabalhar perfeitamente em ambientes com temperatura de -10°C ~ +60°C; • Deverá ser compatível com o material, cujas especificações estão descritas no OBJETO 11, deste Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP							
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	30	R\$ 1.800,9100	R\$ 54.027,3000	23/05/2022 20:29:27
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: VB 1016 WP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Encoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Sinal Câmera (Cftv) Em Um Sinal Ip , Saída Vídeo: Jpeg / H264 , Características Adicionais: Armazenagem Local,Ajuste De Cor,Brilho E Contraste , Resolução: Horizontal 720 Linhas X Vertical 480 Linhas , Funções: Detecção De Movimentos, Criptografia Https , Conector Entrada: Rca / S-Vídeo , Conector Saída: Rj-45 , Tensão Alimentação: 8 - 20 Porte da empresa: ME/EPP							
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,9100	R\$ 54.027,3000	07/06/2022 09:22:23

EIRELI

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VB 1016 WP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Power Balun 16 canais – O Power Balun deve apresentar as seguintes especificações técnicas: Deve suportar os protocolos de vídeo HDCVI/ AHD/ HDTVI/ Analógico (CVBS); Deverá suportar resoluções até FULL HD (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia HDCVI de: 300 m (720p), 200 m (1080p); Deverá permitir alcance com a tecnologia HDTVI de: 250 m (720p) e 150 m (1080p) Deverá permitir alcance com a tecnologia AHD de: Deverá permitir alcance com tecnologia Analógica (CVBS): Deverá ter proteção contra surtos de tensão. Deverá ser compatível com dados de acesso ao menu OSD e controle PTZ; Deverá ter conector do tipo BNC para conexão com a câmera e/ou gravador de imagem; Deverá ter conector do tipo RJ45 para conexão com o balun de vídeo da câmera; Deverá ter alimentação de 100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range) e fornecer por meio de fonte interna ao circuito 13,8 Vdc com corrente máxima de 7,5 A; Deverá possuir impedância de 75Ω±3%; (BNC) e 100Ω±3%; para conexão do cabo de par trançado UTP; Deve trabalhar perfeitamente em ambientes com temperatura de -10°C ~ +60°C; Deverá ser compatível com o material, cujas especificações estão descritas no OBJETO 11, deste Termo de Referência.

Porte da empresa: ME/EPP

19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,9100	R\$ 54.027,3000	07/06/2022 16:35:06
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VB 1016 WP 16 CANAIS FULL HD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Encoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Sinal Câmera (Cftv) Em Um Sinal Ip , Saída Vídeo: Jpeg / H264 , Características Adicionais: Armazenagem Local,Ajuste De Cor,Brilho E Contraste , Resolução: Horizontal 720 Linhas X Vertical 480 Linhas , Funções: Detecção De Movimentos, Criptografia Https , Conector Entrada: Rca / S-Vídeo , Conector Saída: Rj-45 , Tensão Alimentação: 8 - 20

Porte da empresa: ME/EPP

31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,9100	R\$ 54.027,3000	07/06/2022 17:10:00
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VB 1016 WP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Encoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Sinal Câmera (Cftv) Em Um Sinal Ip , Saída Vídeo: Jpeg / H264 , Características Adicionais: Armazenagem Local,Ajuste De Cor,Brilho E Contraste , Resolução: Horizontal 720 Linhas X Vertical 480 Linhas , Funções: Detecção De Movimentos, Criptografia Https , Conector Entrada: Rca / S-Vídeo , Conector Saída: Rj-45 , Tensão Alimentação: 8 - 20

Porte da empresa: ME/EPP

41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,9100	R\$ 54.027,3000	08/06/2022 09:38:40
--------------------	-------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: INTELBRAS VB 1016 WP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Encoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Sinal Câmera (Cftv) Em Um Sinal Ip , Saída Vídeo: Jpeg / H264 , Características Adicionais: Armazenagem Local,Ajuste De Cor,Brilho E Contraste , Resolução: Horizontal 720 Linhas X Vertical 480 Linhas , Funções: Detecção De Movimentos, Criptografia Https , Conector Entrada: Rca / S-Vídeo , Conector Saída: Rj-45 , Tensão Alimentação: 8 - 20

Porte da empresa: ME/EPP

17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 2.500,0000	R\$ 75.000,0000	23/05/2022 10:36:06
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: INTELBRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conversor Imagem Tipo Conversor: Encoder , Compatibilidade Sistemas: Transforma Sinal Câmera (Cftv) Em Um Sinal Ip , Saída Vídeo: Jpeg / H264 , Características Adicionais: Armazenagem Local,Ajuste De Cor,Brilho E Contraste , Resolução: Horizontal 720 Linhas X Vertical 480 Linhas , Funções: Detecção De Movimentos, Criptografia Https , Conector Entrada: Rca / S-Vídeo , Conector Saída: Rj-45 , Tensão Alimentação: 8 - 20

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,9100	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,9100	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,9100	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,9100	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,9100	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,9100	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,9100	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,9100	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,0300	44.856.402/0001-68	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,0000	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.800,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.000,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.000,1000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:02:29:870

R\$ 1.413,0000	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:08:29:060
R\$ 1.700,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:10:39:277
R\$ 990,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:12:34:403
R\$ 1.735,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:13:18:227
R\$ 1.600,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:15:43:270
R\$ 989,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:16:11:363
R\$ 1.550,0000	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:17:24:863
R\$ 1.425,8000	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:22:43:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:17	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 989,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:34	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 989,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:51	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 989,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	15/06/2022 13:02:25	Recusa da proposta. Fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 990,0000. Motivo: Não enviou a proposta reformulada no prazo.
Recusa de proposta	21/06/2022 11:06:47	Recusa da proposta. Fornecedor: J R DE ARAUJO FILHO, CNPJ/CPF: 38.061.965/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.000,1000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade.
Recusa de proposta	24/06/2022 10:23:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.413,0000. Motivo: A empresa entregou outra proposta com observação referente ao item 1, Caixa de Cabo UTP, informando que não tinham na cor verde. Tal informação não estava na proposta inicial. Tal especificação está dentro do plano de reestruturação setor de videomonitoramento, bem como consta em Termo de Referencia
Aceite de proposta	28/06/2022 10:06:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.550,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA - CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 13 - Grupo 4 - Monitor computador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.061.965/0001-67	J R DE ARAUJO FILHO	Sim	Sim	50	R\$ 1.970,0000	R\$ 98.500,0000	24/05/2022 00:18:12
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo / Versão: LS22F350FHLMDZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor profissional 21,5", com tecnologia LED, para exibição das imagens de câmeras de vigilância. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade; Porte da empresa: ME/EPP							
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.970,0000	R\$ 98.500,0000	24/05/2022 01:56:07
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo / Versão: Samsung LS22F350FHLMDZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor profissional 21,5", com tecnologia LED, para exibição das imagens de câmeras de vigilância. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: Samsung LS22F350FHLMDZ. Porte da empresa: ME/EPP							
44.856.402/0001-68	SOUSA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.971,6700	R\$ 98.583,5000	07/06/2022 11:58:45
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo / Versão: LS22F350FHLMDZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: Tamanho de Tela (polegadas) 21.5 Tamanho da tela (cm): 54.6 Tamanho de Tela (Class): 22 Plano / Curvo: Flat Área de Display Ativo (HxV) (mm): 476.64(H) x 268.11(V) Proporção de Tela: 16:9 Tipo de painel: TN Brilho (Típico): 200cd/m2 Brilho (mínimo): 150cd/m2 Taxa de luminância de pico: 98 Contraste Estático: 1000:1(Typ.), 700:1(Min) Tipo de Contraste: Mega Resolução: 1920 x 1080 Tempo de resposta: 5 ms Ângulo de visão (horizontal / vertical): 170°/160° Suporte de Cor: 16.7M Gama de Cores (NTSC 1976): 72 Taxa de atualização: 60Hz Recursos Gerais Samsung MagicAngle: Sim Samsung MagicBright: Sim Samsung Magic Upscale: Sim Eco Saving Plus: Sim Eye Saver Mode: Sim Flicker Free: Sim Modo Game: Sim Tamanho da Imagem: Sim Certificação Windows: Windows 10 InterfaceDisplay sem fio: Não D-Sub: 1 EA DVI: Não Dual Link DVI:							

Não Display Port: Não Mini-Display Port: Não HDMI: 1 EA Entrada de áudio: Não Fones de ouvido: Não Entrada USB: Não Condições Operacionais Temperatura: 10~40 °C Umidade: 10 ~ 80 (sem condensação) Design Cor: Preto brilhante Tipo de Suporte: Simples Inclinação Ajustável: -1.0° (±1.0°) ~ +22.0° (±2.0°) Montagem de parede: 75.0 x 75.0 mm Alimentação Alimentação de Energia: AC 100~240V Consumo de Energia: 25 W Consumo de Energia (DPMS): Menos de 0,3 W Consumo de energia (modo desligado): Menos de 0,3 W Tipo: Adaptador externo Dimensões Dimensão do conjunto com suporte (LxAxP): 508.6 x 395.4 x 206.5 mm Dimensão do conjunto sem suporte (LxAxP): 508.6 x 302.0 x 80.1 mm Dimensões da embalagem (LxAxP): 568.0 x 153.0 x 363.0 mm Peso do conjunto com suporte: 2.8 kg Peso do conjunto sem suporte: 2.3 kg Peso da embalagem: 4.0 kg Acessórios D-Sub Cable: Sim Guia de configuração rápida: Sim Certificações e outras informações do item: <https://www.manualpdf.com.br/samsung/s22f350fh/especificacoes>

Porte da empresa: ME/EPP

07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	50	R\$ 1.972,0000	R\$ 98.600,0000	23/05/2022 23:01:08
Marca: samsung Fabricante: samsung Modelo / Versão: 21 polegadas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: 12 MESE Porte da empresa: ME/EPP							
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	50	R\$ 1.972,0000	R\$ 98.600,0000	07/06/2022 16:45:41
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: LS22F350FHMZD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: 12 MESE Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.972,0000	R\$ 98.600,0000	08/06/2022 09:12:29
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo / Versão: SAMSUNG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor profissional 21,5", com tecnologia LED, para exibição das imagens de câmeras de vigilância. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: Samsung LS22F350FHLMD. Porte da empresa: ME/EPP							
28.956.477/0001-64	HAZAE DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	50	R\$ 1.972,1800	R\$ 98.609,0000	20/05/2022 22:03:43
Marca: Samsung LS22F350FHLMD Fabricante: Samsung LS22F350FHLMD Modelo / Versão: Samsung LS22F350FHLMD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: 12 MESE Porte da empresa: ME/EPP							
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.972,1800	R\$ 98.609,0000	23/05/2022 10:15:48
Marca: BRAZIL PC Fabricante: BRAZIL PC Modelo / Versão: BPC 22W-75KANFHD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor profissional 21,5", com tecnologia LED, para exibição das imagens de câmeras de vigilância. Porte da empresa: ME/EPP							
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.972,1800	R\$ 98.609,0000	23/05/2022 10:36:06
Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo / Versão: AOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: 12 MESE Porte da empresa: ME/EPP							
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.972,1800	R\$ 98.609,0000	23/05/2022 17:33:02
Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo / Versão: LS22F350FHLMD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor profissional 21,5", com tecnologia LED, para exibição das imagens de câmeras de vigilância. Porte da empresa: ME/EPP							
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	50	R\$ 1.972,1800	R\$ 98.609,0000	23/05/2022 20:29:27

Marca: SAMSUNG**Fabricante:** SAMSUNG**Modelo / Versão:** LS22F350FHLMD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: 12 MESES**Porte da empresa:** ME/EPP

32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.972,1800	R\$ 98.609,0000	07/06/2022 09:22:23
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Samsung**Fabricante:** Samsung**Modelo / Versão:** LS22F350FHLMD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor profissional 21,5", com tecnologia LED, para exibição das imagens de câmeras de vigilância.**Porte da empresa:** ME/EPP

19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.972,1800	R\$ 98.609,0000	07/06/2022 16:35:06
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SAMSUNG**Fabricante:** SAMSUNG**Modelo / Versão:** LS22F350FHLMD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: 12 MESE**Porte da empresa:** ME/EPP

31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.972,1800	R\$ 98.609,0000	07/06/2022 17:10:00
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SAMSUNG**Fabricante:** SAMSUNG**Modelo / Versão:** LS22F350FHLMD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: 12 MESE**Porte da empresa:** ME/EPP

41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.972,1800	R\$ 98.609,0000	08/06/2022 09:38:40
--------------------	-------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Samsung**Fabricante:** Samsung**Modelo / Versão:** LS22F350FHLMD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Led , Formato Tela: Widescreen , Qualidade De Imagem: Hd , Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem , Alimentação: Bivolt , Garantia On Site: 12 MESES**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.972,1800	03.351.148/0001-69	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.972,1800	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.972,1800	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.972,1800	23.228.564/0001-81	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.972,1800	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.972,1800	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.972,1800	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.972,1800	19.067.697/0001-46	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.972,1800	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.972,0000	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.972,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.972,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.971,6700	44.856.402/0001-68	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.970,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.970,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.468,1200	32.513.880/0001-96	08/06/2022 10:08:36:673
R\$ 1.468,1100	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:10:09:790
R\$ 1.650,0000	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:11:00:740
R\$ 1.600,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:12:02:853
R\$ 1.467,0000	04.601.397/0001-28	08/06/2022 10:12:56:080
R\$ 1.466,9900	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:12:58:037
R\$ 1.590,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:13:46:240
R\$ 1.700,0000	31.907.728/0001-25	08/06/2022 10:16:06:367
R\$ 1.465,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:16:20:233
R\$ 1.464,9900	05.854.663/0001-97	08/06/2022 10:16:21:983

R\$ 1.500,0000	38.061.965/0001-67	08/06/2022 10:21:28:160
R\$ 1.485,0000	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:23:06:227
R\$ 1.250,0000	28.956.477/0001-64	08/06/2022 10:25:04:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:17	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:34	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	14/06/2022 12:58:51	Recusa da proposta. Fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1.250,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade, no prazo de 24 horas.
Recusa de proposta	15/06/2022 13:02:25	Recusa da proposta. Fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 1.467,0000. Motivo: Não enviou a proposta reformulada no prazo.
Recusa de proposta	21/06/2022 11:06:47	Recusa da proposta. Fornecedor: J R DE ARAUJO FILHO, CNPJ/CPF: 38.061.965/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: Não enviou a comprovação de exequibilidade.
Recusa de proposta	24/06/2022 10:23:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.468,1200. Motivo: A empresa entregou outra proposta com observação referente ao item 1, Caixa de Cabo UTP, informando que não tinham na cor verde. Tal informação não estava na proposta inicial. Tal especificação está dentro do plano de reestruturação setor de videomonitoramento, bem como consta em Termo de Referencia
Aceite de proposta	28/06/2022 10:06:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.464,9900.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA - CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 14 - Grupo 5 - Escada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Marca: Real Fabricante: Real Modelo / Versão: Real Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada articulada multifuncional, para uso profissional, feita em material tipo alumínio, dobradiças em aço com trava de segurança e pés emborrachados, suporta 150 kg. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: Telhanorte Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 850,0000	R\$ 1.700,0000	24/05/2022 01:58:21
41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA Marca: Botafogo Lar & Lazer Fabricante: Botafogo Lar & Lazer Modelo / Versão: Botafogo Lar & Lazer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada Material: Alumínio , Capacidade: 150 KG, Quantidade Degraus: 20 UN, Posições: 13 UN, Tipo: Articulada Multifuncional , Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas E Travas Automáticas Nas Cat Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 853,6400	R\$ 1.707,2800	08/06/2022 09:38:40
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO Marca: universal Fabricante: universal Modelo / Versão: universal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escada Material: Alumínio , Capacidade: 150 KG, Quantidade Degraus: 20 UN, Posições: 13 UN, Tipo: Articulada Multifuncional , Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas E Travas Automáticas Nas Cat Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000	23/05/2022 23:04:37
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/05/2022 17:33:02

Marca: Rotterman**Fabricante:** Rotterman**Modelo / Versão:** 906803**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escada articulada multifuncional, para uso profissional, feita em material tipo alumínio, dobradiças em aço com trava de segurança e pés emborrachados, suporta 150 kg.**Porte da empresa:** ME/EPP

17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.200,0000	R\$ 2.400,0000	23/05/2022 10:36:06
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Telhanorte**Fabricante:** Telhanorte**Modelo / Versão:** Telhanorte**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escada Material: Alumínio , Capacidade: 150 KG, Quantidade Degraus: 20 UN, Posições: 13 UN, Tipo: Articulada Multifuncional , Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas E Travas Automáticas Nas Cat**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.000,0000	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 900,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 853,6400	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 850,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	13/06/2022 09:11:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 21.130.412/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 850,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - CNPJ/CPF: 21.130.412/0001-16

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.**Item: 15 - Grupo 5 - Furadeira****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI Marca: Bosch Fabricante: Bosch Modelo / Versão: Bosch GSB 13RE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira de impacto, potência de 650W, tensão de 220v, com empunhadura emborrachada, interruptor de velocidade e trava para trabalhos contínuos. Modelo de referência equivalente ou de melhor qualidade: BOSCH GSB 13RE Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 692,0000	R\$ 1.384,0000	24/05/2022 01:58:21
41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA Marca: BOSH Fabricante: BOSH Modelo / Versão: BOSCH GSB 13RE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tipo: Impacto , Características Adicionais: Reversível , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 650 W, Velocidade: 3.150 RP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 692,3500	R\$ 1.384,7000	08/06/2022 09:38:40
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO Marca: black decker Fabricante: black decker Modelo / Versão: b650w Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Furadeira Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tipo: Impacto , Características Adicionais: Reversível , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 650 W, Velocidade: 3.150 RP Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 700,0000	R\$ 1.400,0000	23/05/2022 23:04:37
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.200,0000	R\$ 2.400,0000	23/05/2022 10:36:06

Marca: MAKITA
Fabricante: MAKITA
Modelo / Versão: MAKITA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tipo: Impacto , Características Adicionais: Reversível , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 650 W, Velocidade: 3.150 RP
Porte da empresa: ME/EPP

08.716.039/0001-11 M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI

Marca: BOSCH
Fabricante: BOSCH
Modelo / Versão: GSB 13RE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Furadeira de impacto, potência de 650W, tensão de 220v, com empunhadura emborrachada, interruptor de velocidade e trava para trabalhos contínuos.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200,0000	17.296.388/0001-12	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 1.200,0000	08.716.039/0001-11	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 700,0000	07.783.734/0001-33	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 692,3500	41.544.549/0001-24	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 692,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:00:01:187
R\$ 650,0000	21.130.412/0001-16	08/06/2022 10:23:43:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	13/06/2022 09:11:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 21.130.412/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - CNPJ/CPF: 21.130.412/0001-16

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 381.600,0000	12/05/2022 10:39:06
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	-	R\$ 389.590,0000	07/06/2022 16:45:41
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 389.590,0000	08/06/2022 08:27:18
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 389.707,2000	24/05/2022 01:44:32
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 389.710,0000	05/06/2022 12:16:24
10.939.454/0001-86	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 389.809,0000	07/06/2022 14:08:33
28.956.477/0001-64	HAZAEI DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	20/05/2022 21:55:47
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	23/05/2022 08:01:42
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	23/05/2022 10:15:48
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	23/05/2022 10:36:05
34.806.377/0001-54	STAR RUM INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	23/05/2022 13:33:58
15.510.770/0001-51	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	23/05/2022 16:36:37
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	23/05/2022 17:33:02

07.387.503/0001-00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Não	Não	-	R\$ 389.818,0000	23/05/2022 17:34:22
35.511.271/0001-96	NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	23/05/2022 19:46:47
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	-	R\$ 389.818,0000	23/05/2022 20:29:27
22.823.882/0001-28	VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	23/05/2022 21:55:00
78.323.094/0001-27	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 389.818,0000	06/06/2022 14:42:21
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	07/06/2022 09:22:23
41.218.889/0001-65	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	07/06/2022 15:54:05
19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	07/06/2022 16:35:06
31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	07/06/2022 17:10:00
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	08/06/2022 09:03:05
41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 389.818,0000	08/06/2022 09:38:40
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	-	R\$ 390.070,0000	23/05/2022 23:01:08

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	08/06/2022 10:00:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/06/2022 10:17:00	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	08/06/2022 10:17:00	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 223.330,0000 e R\$ 245.341,3500.
Sorteio eletrônico	08/06/2022 10:22:01	Item teve empate real para o valor 389.818,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	08/06/2022 10:22:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	08/06/2022 10:22:01	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 10:46:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 12:35:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 10:01:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 13:00:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 10:49:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 12:59:32	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28.
Desempate - Retorno do julgamento	15/06/2022 13:03:12	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	15/06/2022 13:03:12	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	15/06/2022 13:08:17	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:08:12 de 15/06/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, CPF/CNPJ: 41.218.889/0001-65.
Sorteio eletrônico	15/06/2022 13:08:17	Item teve empate real para o valor 389.818,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	15/06/2022 13:08:17	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 13:11:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 14:06:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:37:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 13:11:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA - CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 158.000,0000	12/05/2022 10:40:42
38.061.965/0001-67	J R DE ARAUJO FILHO	Sim	Sim	-	R\$ 164.000,0000	24/05/2022 00:18:12
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 164.000,0000	24/05/2022 01:47:33
44.856.402/0001-68	SOUSA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 164.089,2000	07/06/2022 11:58:45
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 164.160,0000	08/06/2022 08:27:20
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	-	R\$ 164.200,0000	23/05/2022 23:01:08
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 164.200,0000	05/06/2022 12:16:24
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	-	R\$ 164.200,0000	07/06/2022 16:45:41
28.956.477/0001-64	HAZAEI DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	-	R\$ 164.272,4000	20/05/2022 21:58:59
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 164.272,4000	23/05/2022 10:36:05
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 164.272,4000	23/05/2022 17:33:02
35.511.271/0001-96	NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840	Sim	Sim	-	R\$ 164.272,4000	23/05/2022 19:46:47
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	-	R\$ 164.272,4000	23/05/2022 20:29:27
78.323.094/0001-27	KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 164.272,4000	06/06/2022 14:42:21
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 164.272,4000	07/06/2022 09:22:23
32.368.800/0001-56	B. TEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 164.272,4000	07/06/2022 09:23:37
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 164.272,4000	07/06/2022 10:25:49
41.218.889/0001-65	ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748	Sim	Sim	-	R\$ 164.272,4000	07/06/2022 15:54:06
19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 164.272,4000	07/06/2022 16:35:06
31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 164.272,4000	07/06/2022 17:10:00
22.823.882/0001-28	VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 164.272,4000	07/06/2022 17:26:06
41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 164.272,4000	08/06/2022 09:38:40
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 251.436,8000	23/05/2022 10:15:48

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	08/06/2022 10:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/06/2022 10:23:17	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	08/06/2022 10:23:17	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 68.160,0000 e R\$ 94.800,0000.

Encerramento etapa fechada	08/06/2022 10:28:18	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	08/06/2022 10:28:18	Item teve empate real para o valor 164.272,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	08/06/2022 10:28:18	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 10:50:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 10:54:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 10:04:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 11:33:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:41:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 11:18:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 10:09:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 10:41:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SCORPION INFORMATICA EIRELI - CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 118.000,0000	12/05/2022 10:42:25
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 120.602,4000	24/05/2022 01:50:07
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 120.800,0000	05/06/2022 12:16:24
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	-	R\$ 120.800,0000	07/06/2022 16:45:41
28.956.477/0001-64	HAZAEI DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	20/05/2022 22:00:27
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	23/05/2022 10:15:48
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	23/05/2022 10:36:06
34.806.377/0001-54	STAR RUM INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	23/05/2022 13:33:59
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	23/05/2022 17:33:02
07.387.503/0001-00	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Não	Não	-	R\$ 120.803,2000	23/05/2022 17:34:22
35.511.271/0001-96	NORTHON FRANCISCO TEIXEIRA 48162878840	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	23/05/2022 19:46:47
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	-	R\$ 120.803,2000	23/05/2022 20:29:27
22.823.882/0001-28	VIPTech DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	23/05/2022 21:55:00
32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	07/06/2022 09:22:23
10.939.454/0001-86	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	07/06/2022 14:08:33
19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	07/06/2022 16:35:06
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	08/06/2022 09:03:08

31.907.728/0001-25 FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	08/06/2022 09:27:10
41.544.549/0001-24 AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 120.803,2000	08/06/2022 09:38:40
07.783.734/0001-33 N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	-	R\$ 123.800,0000	23/05/2022 23:01:08

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	08/06/2022 10:00:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/06/2022 10:20:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	08/06/2022 10:20:53	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 63.560,0000 e R\$ 88.310,0000.
Encerramento etapa fechada	08/06/2022 10:25:54	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	08/06/2022 10:25:54	Item teve empate real para o valor 120.803,2000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	08/06/2022 10:25:54	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 10:55:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.939.454/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 11:26:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.939.454/0001-86.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 12:42:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 14:46:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/06/2022 10:14:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.096.586/0001-41.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/06/2022 10:27:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.096.586/0001-41.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 10:18:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 11:06:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 10:50:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 11:11:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 4

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 222.380,0000	24/05/2022 01:56:07
38.061.965/0001-67	J R DE ARAUJO FILHO	Sim	Sim	-	R\$ 222.575,0000	24/05/2022 00:18:12
44.856.402/0001-68	SOUSA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 222.774,4000	07/06/2022 11:58:45
04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	Não	Não	-	R\$ 222.830,0000	07/06/2022 16:45:41
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 222.830,0000	08/06/2022 09:12:29
28.956.477/0001-64	HAZAEI DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO	Sim	Sim	-	R\$ 222.916,0000	20/05/2022 22:03:43
03.351.148/0001-69	ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 222.916,0000	23/05/2022 10:15:48
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 222.916,0000	23/05/2022 17:33:02
23.228.564/0001-81	SAFENET TECNOLOGIA LTDA	Sim	Não	-	R\$ 222.916,0000	23/05/2022 20:29:27

32.513.880/0001-96	CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 222.916,0000	07/06/2022 09:22:23
19.067.697/0001-46	ALFA TELECOM PROVERBIOS 3 EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 222.916,0000	07/06/2022 16:35:06
41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 222.916,0000	08/06/2022 09:38:40
31.907.728/0001-25	FONMART TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 222.946,0000	07/06/2022 17:10:00
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 284.109,0000	23/05/2022 10:36:06
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	-	R\$ 313.750,0000	23/05/2022 23:01:08

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	08/06/2022 10:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/06/2022 10:23:45	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	08/06/2022 10:23:45	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 129.545,0000 e R\$ 138.122,2500.
Encerramento etapa fechada	08/06/2022 10:28:46	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	08/06/2022 10:28:46	Item teve empate real para o valor 222.916,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	08/06/2022 10:28:46	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 11:03:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 12:36:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 10:06:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/06/2022 12:58:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64.
Desempate - Retorno do julgamento	15/06/2022 10:19:29	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	15/06/2022 10:19:29	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	15/06/2022 10:24:34	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:24:29 de 15/06/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J R DE ARAUJO FILHO, CPF/CNPJ: 38.061.965/0001-67.
Desempate - Início do desempate	15/06/2022 10:24:34	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	15/06/2022 10:29:40	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 10:29:34 de 15/06/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 32.513.880/0001-96.
Sorteio eletrônico	15/06/2022 10:29:40	Item teve empate real para o valor 222.916,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	15/06/2022 10:29:40	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 10:51:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 13:02:25	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 13:12:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor J R DE ARAUJO FILHO, CNPJ/CPF: 38.061.965/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/06/2022 13:52:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J R DE ARAUJO FILHO, CNPJ/CPF: 38.061.965/0001-67.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/06/2022 10:39:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor J R DE ARAUJO FILHO, CNPJ/CPF: 38.061.965/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 11:06:47	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: J R DE ARAUJO FILHO, CNPJ/CPF: 38.061.965/0001-67.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 11:11:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 11:48:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/06/2022 10:10:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/06/2022 14:02:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96.
Etapa fechada - Retorno do julgamento	27/06/2022 10:01:59	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Reinício etapa fechada	27/06/2022 10:06:59	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 187.100,0000, R\$ 191.300,0000 e R\$ 222.774,4000.
Reinício etapa fechada	27/06/2022 10:12:00	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R\$ 222.916,0000.
Reinício etapa fechada	27/06/2022 10:17:01	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 284.109,0000 e R\$ 313.750,0000.
Sorteio eletrônico	27/06/2022 10:22:02	Item teve empate real para o valor 222.916,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	27/06/2022 10:22:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	27/06/2022 10:22:02	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 10:29:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 10:56:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA - CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 5

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
21.130.412/0001-16	T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 3.084,0000	24/05/2022 01:58:21
41.544.549/0001-24	AGILIZA TECH LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 3.091,9800	08/06/2022 09:38:40
07.783.734/0001-33	N F DA SILVA LAMAR COMERCIO	Sim	Sim	-	R\$ 3.200,0000	23/05/2022 23:04:37
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 4.400,0000	23/05/2022 17:33:02
17.296.388/0001-12	INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUCAO E ENERGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.800,0000	23/05/2022 10:36:06

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	08/06/2022 10:00:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/06/2022 10:18:44	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	08/06/2022 10:18:44	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 3.084,0000 e R\$ 3.200,0000.
Encerramento	08/06/2022 10:23:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	08/06/2022 10:23:45	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 11:35:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 21.130.412/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 11:37:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 21.130.412/0001-16.
Habilitação de fornecedor	28/06/2022 10:08:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - CNPJ/CPF: 21.130.412/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
------	----------

Sistema	08/06/2022 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/06/2022 10:00:05	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/06/2022 10:00:07	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/06/2022 10:00:10	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/06/2022 10:00:13	O item G4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/06/2022 10:00:15	O item G5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/06/2022 10:03:24	Bom dia, Srs. Licitantes! Pregoeiro Sérgio operando este pregão. Avisamos a todos, que não paramos para o almoço.
Pregoeiro	08/06/2022 10:08:02	Informamos que abriremos esta sessão todos os dias úteis, às 10h (horário de Brasília-DF), para atualizar as informações e/ou dar continuidade a este pregão.
Pregoeiro	08/06/2022 10:08:23	Esclarecemos aos licitantes que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma: O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance e, após o recebimento, o pregoeiro analisa a proposta e a documentação de habilitação e, se aprovadas, são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Sistema	08/06/2022 10:17:00	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 223.330,0000 e R\$ 245.341,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:22:00 do dia 08/06/2022.
Sistema	08/06/2022 10:18:44	A etapa fechada foi iniciada para o item G5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.084,0000 e R\$ 3.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:23:44 do dia 08/06/2022.
Sistema	08/06/2022 10:20:53	A etapa fechada foi iniciada para o item G3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 63.560,0000 e R\$ 88.310,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:25:53 do dia 08/06/2022.
Sistema	08/06/2022 10:22:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 241.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	08/06/2022 10:22:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 228.540,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	08/06/2022 10:22:01	O item G1 está encerrado.
Sistema	08/06/2022 10:22:01	O item G1 teve empate real para o valor 389.818,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	08/06/2022 10:23:17	A etapa fechada foi iniciada para o item G2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 68.160,0000 e R\$ 94.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:28:17 do dia 08/06/2022.
Sistema	08/06/2022 10:23:45	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.091,9800 não enviou lance único e fechado para o item G5.
Sistema	08/06/2022 10:23:45	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.200,0000 não enviou lance único e fechado para o item G5.
Sistema	08/06/2022 10:23:45	A etapa fechada foi iniciada para o item G4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 129.545,0000 e R\$ 138.122,2500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:28:45 do dia 08/06/2022.
Sistema	08/06/2022 10:23:45	O item G5 está encerrado.
Sistema	08/06/2022 10:25:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 69.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item G3.
Sistema	08/06/2022 10:25:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 76.226,6000 não enviou lance único e fechado para o item G3.
Sistema	08/06/2022 10:25:54	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 88.310,0000 não enviou lance único e fechado para o item G3.
Sistema	08/06/2022 10:25:54	O item G3 teve empate real para o valor 120.803,2000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	08/06/2022 10:25:54	O item G3 está encerrado.
Sistema	08/06/2022 10:28:18	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 69.678,0000 não enviou lance único e fechado para o item G2.
Sistema	08/06/2022 10:28:18	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 91.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item G2.
Sistema	08/06/2022 10:28:18	O item G2 teve empate real para o valor 164.272,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	08/06/2022 10:28:18	O item G2 está encerrado.

	Sistema	08/06/2022 10:28:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 137.503,0000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
	Sistema	08/06/2022 10:28:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 138.122,2500 não enviou lance único e fechado para o item G4.
	Sistema	08/06/2022 10:28:46	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 132.810,0000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
	Sistema	08/06/2022 10:28:46	O item G4 teve empate real para o valor 222.916,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
	Sistema	08/06/2022 10:28:46	O item G4 está encerrado.
	Sistema	08/06/2022 10:29:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
	Pregoeiro	08/06/2022 10:32:40	Para STAR RUM INFORMATICA EIRELI - Bom Dia ! Vc confirma os valores muito abaixo do estimado para os itens 1, 2 e 4?
	Pregoeiro	08/06/2022 10:41:02	Para HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO - Bom Dia. Para o grupo 1, podemos confirmar negociação para o valor de R\$ 210.000 mil?
	Pregoeiro	08/06/2022 10:41:14	Para HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO - Aguardo resposta em até 3 minutos.
	Sistema	08/06/2022 10:46:45	Senhor fornecedor HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
	Pregoeiro	08/06/2022 10:50:00	Para INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - Sr. Licitante, considerando o valor abaixo de 50% do valor estimado, deixo de solicitar melhor negociação para o grupo 2.
	Sistema	08/06/2022 10:50:21	Senhor fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
	Pregoeiro	08/06/2022 10:51:49	Para QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - Bom Dia, Iniciando negociação para o Grupo 3, podemos fechar em R\$ 60,000,00 ? aguardo 3 minutos para a resposta.
	Sistema	08/06/2022 10:54:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, enviou o anexo para o grupo G2.
10.939.454/0001-86		08/06/2022 10:54:21	estou chegando no meu limite de preço, consigo 63.000,00 reais
	Pregoeiro	08/06/2022 10:55:14	Para QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - \ok. Aceito. Aguarde convocação imediata
	Sistema	08/06/2022 10:55:31	Senhor fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.939.454/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
10.939.454/0001-86		08/06/2022 10:56:22	eis que devo descrever tal desconto na readequação da proposta senhor pregoeiro ?
	Pregoeiro	08/06/2022 10:58:15	Para QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - Na proposta ajustada vc precisará fechar o valor de R\$ 63mil.
	Pregoeiro	08/06/2022 10:58:42	Para HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO - Iniciando negociação para o Grupo 4, fechar em 115.000,00?
	Sistema	08/06/2022 11:03:53	Senhor fornecedor HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
	Pregoeiro	08/06/2022 11:04:42	Para T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Iniciando negociação para o grupo 5, fechando a 2.500,00?
21.130.412/0001-16		08/06/2022 11:11:46	Bom dia Licitante e Sr(a) Pregoeiro(a).
21.130.412/0001-16		08/06/2022 11:12:06	Já são nosso melhores preços.
	Sistema	08/06/2022 11:26:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.939.454/0001-86, enviou o anexo para o grupo G3.
	Sistema	08/06/2022 11:35:32	Senhor fornecedor T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 21.130.412/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
	Sistema	08/06/2022 11:37:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 21.130.412/0001-16, enviou o anexo para o grupo G5.
	Pregoeiro	08/06/2022 12:27:21	Para QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - Foi observado que em vossa documentação não consta a Declaração de Inexistência de parentesco.. Pergunto se está anexada a algum pdf específico já enviado, pois não localizei no rol de documentos apresentados. Aguardo resposta
	Pregoeiro	08/06/2022 12:30:11	Estamos aguardando o prazo final, 2h após convocação, para os Grupos 1 e 4.
	Sistema	08/06/2022 12:35:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, enviou o anexo para o grupo G1.
	Sistema	08/06/2022 12:36:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, enviou o anexo para o grupo G4.
	Pregoeiro	08/06/2022 12:36:20	Para BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - Iniciando negociação para o Grupo 3. Podemos arredondar para 69mil?
	Sistema	08/06/2022 12:42:25	Senhor fornecedor BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.

Pregoeiro	08/06/2022 14:45:54	Amanhã, as 10h continuaremos as negociações para o Grupo 3.
Pregoeiro	09/06/2022 10:01:31	Iniciando nova etapa de negociação para o grupo 3.
Pregoeiro	09/06/2022 10:02:30	Para RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Bom Dia !! Podemos fechar em R\$ 67.000,00 ?
08.096.586/0001-41	09/06/2022 10:06:55	Bom dia sr, só um momento
08.096.586/0001-41	09/06/2022 10:09:14	Não conseguimos chegar no valor de R\$ 67.000,00
Pregoeiro	09/06/2022 10:09:46	Para RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - Qual sua melhor proposta?
08.096.586/0001-41	09/06/2022 10:13:20	ultimo lance é nosso melhor valor sr
Pregoeiro	09/06/2022 10:14:05	Para RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ok. Aguarde convocação imediata e observe o prazo para envio da proposta ajustada. Grato pela consideração em responder.
Sistema	09/06/2022 10:14:14	Senhor fornecedor RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.096.586/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	09/06/2022 10:27:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.096.586/0001-41, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	09/06/2022 10:41:04	Neste momento, enviaremos as propostas à unidade requisitante, que terá até 48h para emissão de parecer. Desta feita, retornaremos na segunda-feira para dar continuidade a este pregão. Agradeço a todos e até segunda.
Pregoeiro	13/06/2022 09:57:53	Bom Dia ! Informamos que a proposta para o Grupo 05 foi aprovada e a do Grupo 3 foi reprovada, conforme parecer da Unidade Gestora, disponível em: https://apps.mpma.mp.br/cpl/licitacoes/859/arquivos
Pregoeiro	13/06/2022 09:58:27	Para T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - Sua proposta para o Grupo 5 foi aprovada ! Aguarde o fim do pregão para as demais providências.
Pregoeiro	13/06/2022 09:59:50	Para HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO - Bom Dia. Observe convocação para apresentação do que foi requisitado pela unidade gestora, acerca da exequibilidade dos itens, prazo de 24h para resposta. Grupos 1 e 4.
Sistema	13/06/2022 10:01:22	Senhor fornecedor HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	13/06/2022 10:04:48	Senhor fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	13/06/2022 10:05:46	Para INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - Em relação ao lote 02, como condição de aprovação, também solicitamos a comprovação da exequibilidade de todos os equipamentos, visto que os valores apresentados pela empresa vencedora deste lote, estão mais de 30% abaixo do valor cotado no mercado, sendo: a. Relacionado ao item 1, 60% abaixo do valor de mercado; b. Relacionado ao item 2, 55% abaixo do val
Sistema	13/06/2022 10:06:14	Senhor fornecedor HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, CNPJ/CPF: 28.956.477/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Pregoeiro	13/06/2022 10:06:56	Para HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO - Para o grupo 1. Solicitamos a comprovação da exequibilidade de todos os equipamentos, visto que os valores apresentados estão mais de 30% abaixo do valor cotado no mercado, sendo: Relacionado ao item 1, 49% abaixo; item 2, 35% abaixo; item 3, 49% abaixo e ao item 4, 66% abaixo, todos muito abaixo valor mercado.
Pregoeiro	13/06/2022 10:08:32	Para HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO - Em relação ao lote 04, como condição de aprovação, solicitamos a comprovação da exequibilidade de alguns equipamentos, visto que os valores apresentados pela empresa vencedora deste lote, estão mais de 30% abaixo do valor cotado no mercado, sendo: Item 1, 75% abaixo do valor de mercado; item 4 - 45%, item 5 - 37%
Pregoeiro	13/06/2022 10:11:07	Para CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - Bom Dia ! Negociação para o Grupo 3. Aceita fechar em R\$ 76mil? Aguardo 3 minutos para resposta.
Sistema	13/06/2022 10:18:08	Senhor fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	13/06/2022 11:06:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	13/06/2022 11:33:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	13/06/2022 11:34:52	Proposta para o grupo 3 recebida e enviada à unidade gestora para emissão parecer. Retornaremos amanhã as 10h com maiores informações, ressaltando que foram convocadas as licitantes dos grupos 1, 2 e 4 para esclarecimentos no prazo de 24h, que se encerrará amanhã as 10h
Pregoeiro	14/06/2022 10:52:12	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	14/06/2022 10:52:48	Por motivo de força maior, informamos que suspenderemos a sessão e retornaremos, amanhã, 15.06.2022, às 10h.
Pregoeiro	14/06/2022 10:53:04	Um bom dia a todos.

Pregoeiro	15/06/2022 10:08:56	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	15/06/2022 10:09:29	Às 10h15 prosseguiremos com o certame.
Pregoeiro	15/06/2022 10:15:45	Vamos continuar.
Pregoeiro	15/06/2022 10:17:28	Como os senhores notaram, desclassificamos as propostas da licitante HAZAEL DE SOUZA SANTOS DE PAULO AFONSO, para os grupos 1 e grupo 4, pois não enviou a comprovação da exequibilidade.
Pregoeiro	15/06/2022 10:17:51	Vamos retornar à fase de desempate.
Sistema	15/06/2022 10:19:29	O item G4 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/06/2022 10:19:29	Sr. Fornecedor J R DE ARAUJO FILHO, CPF/CNPJ 38.061.965/0001-67, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G4 até às 10:24:29 do dia 15/06/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/06/2022 10:24:34	O item G4 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:24:29 de 15/06/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J R DE ARAUJO FILHO, CPF/CNPJ 38.061.965/0001-67.
Sistema	15/06/2022 10:24:34	Sr. Fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CPF/CNPJ 32.513.880/0001-96, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G4 até às 10:29:34 do dia 15/06/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/06/2022 10:29:40	O item G4 teve o 2º desempate encerrado às 10:29:34 de 15/06/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CPF/CNPJ 32.513.880/0001-96.
Sistema	15/06/2022 10:29:40	O item G4 teve empate real para o valor 222.916,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	15/06/2022 10:29:40	O item G4 está encerrado.
Pregoeiro	15/06/2022 10:33:12	Vamos continuar.
Pregoeiro	15/06/2022 10:40:33	Quanto a proposta apresentada pela licitante CONECTADOS SECUTIRY:
Pregoeiro	15/06/2022 10:41:23	"Em resposta ao DESPACHO-CPL - 2952022, que versa sobre proposta enviada pela empresa Conectados Security, CNPJ 32.513.880/0001-96, relativa ao Grupo 03, do PE 016/2022, foi REPROVADA pelo fato do DVR Híbrido de 16 Canais da marca DSI, modelo DDVR-1016H5S, não atender às especificações descritas em termo de referência, sendo um dos principais....
Pregoeiro	15/06/2022 10:41:43	compatibilidade com o atual sistema usado em todas as comarcas onde o Ministério Público do Maranhão possui sede física, para acesso local e remoto.
Pregoeiro	15/06/2022 10:42:07	Informo, também, que foi mantido contato com a empresa Intelbras para verificar o DVR ofertado, MHDX 3032, ainda está em linha de produção. Nos foi repassado que o modelo é iMHDX 3032 e que já saiu de linha, o que está divergente do subitem 10.10, do termo de referência, onde diz que a contratada deverá...
Pregoeiro	15/06/2022 10:42:13	cotar equipamentos que fazem parte da linha atual de fornecimento do FABRICANTE, não sendo admitidos equipamentos descontinuados ou fora de linha de fabricação;"
Pregoeiro	15/06/2022 10:42:30	Portanto, a proposta será recusada para o grupo 3.
Pregoeiro	15/06/2022 10:49:17	Para BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - Sr. licitante, com fundamento no item 7.29 do Edital, convoco-lhe para apresentar a proposta reformulada, para o grupo 1, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	15/06/2022 10:49:23	Senhor fornecedor BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	15/06/2022 10:50:14	Para INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI - Sr. licitante, com fundamento no item 7.29 do Edital, convoco-lhe para apresentar a proposta reformulada, para o grupo 3, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	15/06/2022 10:50:25	Senhor fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	15/06/2022 10:51:02	Para BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - Sr. licitante, com fundamento no item 7.29 do Edital, convoco-lhe para apresentar a proposta reformulada, para o grupo 4, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	15/06/2022 10:51:07	Senhor fornecedor BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., CNPJ/CPF: 04.601.397/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Pregoeiro	15/06/2022 10:56:21	Vamos aguardar.
Sistema	15/06/2022 11:11:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.646.099/0001-88, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	15/06/2022 12:56:53	Boa tarde.

Sistema	15/06/2022 13:03:12	O item G1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/06/2022 13:03:12	Sr. Fornecedor ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, CPF/CNPJ 41.218.889/0001-65, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 13:08:12 do dia 15/06/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	15/06/2022 13:08:17	O item G1 teve o 1º desempate encerrado às 13:08:12 de 15/06/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ROSEMARY OLINDA DE SOUSA 11783646748, CPF/CNPJ 41.218.889/0001-65.
Sistema	15/06/2022 13:08:17	O item G1 está encerrado.
Sistema	15/06/2022 13:08:17	O item G1 teve empate real para o valor 389.818,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	15/06/2022 13:11:33	Para KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA - Sr. licitante, com fundamento no item 7.29 do Edital, convoco-lhe para apresentar a proposta reformulada, para o grupo 1, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	15/06/2022 13:11:40	Senhor fornecedor KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	15/06/2022 13:12:24	Para J R DE ARAUJO FILHO - Sr. licitante, com fundamento no item 7.29 do Edital, convoco-lhe para apresentar a proposta reformulada, para o grupo 4, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	15/06/2022 13:12:28	Senhor fornecedor J R DE ARAUJO FILHO, CNPJ/CPF: 38.061.965/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
38.061.965/0001-67	15/06/2022 13:19:43	Boa tarde, senhor pregoeiro, poderia informar o valor total que ficou o g4?
Pregoeiro	15/06/2022 13:21:07	Vamos aguardar.
Sistema	15/06/2022 13:52:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J R DE ARAUJO FILHO, CNPJ/CPF: 38.061.965/0001-67, enviou o anexo para o grupo G4.
Sistema	15/06/2022 14:06:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	20/06/2022 10:03:05	Bom dia.
Pregoeiro	20/06/2022 10:03:13	Vamos continuar...
Pregoeiro	20/06/2022 10:05:36	Quanto à comprovação da exequibilidade da proposta de licitante INVITECH para o grupo 2, a unidade solicitante se manifestou da seguinte forma:
Pregoeiro	20/06/2022 10:06:10	"Em relação ao LOTE 02; A proposta inserida no certame pela empresa INVITECH – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, apresentou os modelos de discos rígidos listados abaixo, com a respectiva informação acerca do processo: Disco Rígido 6TB, Marca WD, Modelo Purple WD60PURZ, foi aberto prazo legal para comprovação de exequibilidade, porém, a empresa não comprovou;...
Pregoeiro	20/06/2022 10:06:26	...Disco Rígido 2TB, Marca WD, Modelo Purple WD20PURZ, foi aberto prazo legal para comprovação de exequibilidade, porém, a empresa não comprovou. Diante do exposto, nos manifestamos pela REPROVAÇÃO de todos equipamentos e valores apresentados."
Pregoeiro	20/06/2022 10:07:13	Portanto a proposta da licitante INVITECH – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, para o grupo 2, será recusada.
Pregoeiro	20/06/2022 10:08:01	Quanto à proposta da licitante KHRONOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA, para o grupo 1, assim se manifestou a unidade técnica:
Pregoeiro	20/06/2022 10:08:42	"Em relação ao LOTE 01; A proposta inserida no certame pela empresa KHRONOS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA, apresentou os modelos de equipamentos listados abaixo, com a respectiva informação acerca do processo:...
Pregoeiro	20/06/2022 10:08:53	...Câmera Tipo 01, Marca Intelbras, Modelo VIP 3240 Z G3; como condição de aprovação, solicitamos a comprovação da exequibilidade do equipamento, visto que os valores apresentados pela empresa vencedora deste lote, estão 38% abaixo do valor cotado no mercado....
Pregoeiro	20/06/2022 10:09:02	..Câmera Tipo 02, Marca Intelbras, Modelo VIP 3240 D IA; como condição de aprovação, solicitamos a comprovação da exequibilidade do equipamento, visto que os valores apresentados pela empresa vencedora deste lote, estão 37% abaixo do valor cotado no mercado;...
Pregoeiro	20/06/2022 10:09:14	...Microfone para CFTV, Marca Intelbras, Modelo MIC 3080; como condição de aprovação, solicitamos a comprovação da exequibilidade do equipamento, visto que os valores apresentados pela empresa vencedora deste lote, estão 39% abaixo do valor cotado no mercado;...
Pregoeiro	20/06/2022 10:09:34	...Câmera Tipo 03, Marca Intelbras, Modelo VIP 3225 SD IR IA; como condição de aprovação, solicitamos a comprovação da exequibilidade do equipamento, visto que os valores apresentados pela empresa vencedora deste lote, estão 62% abaixo do valor cotado no mercado;...
Pregoeiro	20/06/2022 10:10:07	...Diante do exposto, nos manifestamos pela COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE de todos equipamentos e valores apresentados."
Pregoeiro	20/06/2022 10:10:30	Um momento.

Pregoeiro	20/06/2022 10:29:01	Quanto à proposta do grupo 3 da licitante INVITECH – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, a unidade técnica se manifesta da seguinte forma:
Pregoeiro	20/06/2022 10:29:23	"...Em relação ao LOTE 03; A proposta inserida no certame pela empresa INVITECH – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, apresentou os modelos de gravadores listados abaixo, com a respectiva informação acerca do processo: Gravador Digital de Vídeo – DVR 16 canais, Marca Intelbras, modelo MHDX 1216, atende aos requisitos constantes em Termo de Referência;...
Pregoeiro	20/06/2022 10:29:48	...Gravador Digital de Vídeo – DVR 32 canais, Marca Intelbras, modelo iMHDX 3032, atende aos requisitos constantes em Termo de Referência....
Pregoeiro	20/06/2022 10:30:07	...Diante disso, nos manifestamos pela APROVAÇÃO dos equipamentos e valores apresentados...."
Pregoeiro	20/06/2022 10:32:06	Esclarecemos que quanto a reprovação da INVITECH, para o grupo 2, a unidade técnica analisou a documentação enviada para comprovar a exequibilidade e entendeu que a licitante não conseguiu comprovar. Acaso a licitante esteja irredutível, sugerimos que recorra no momento oportuno.
Pregoeiro	20/06/2022 10:33:21	Em relação à proposta da licitante JR DE ARAUJO FILHO, assim se manifesta a unidade técnica:
Pregoeiro	20/06/2022 10:33:45	"Em relação ao LOTE 04; A proposta inserida no certame pela empresa JR DE ARAUJO FILHO, apresentou os modelos de equipamentos listados abaixo, com a respectiva informação acerca do processo:...
Pregoeiro	20/06/2022 10:33:55	...Caixa de cabo UTP CAT-6, Marca Telecom, Modelo MAXI-6UCP04-AX1, como condição de aprovação, solicitamos a comprovação da exequibilidade do equipamento, visto que os valores apresentados pela empresa vencedora deste lote, estão 60% abaixo do valor cotado no mercado...;
Pregoeiro	20/06/2022 10:34:04	...Fonte de alimentação chaveada, Marca GREEN, Modelo 044-0120, atende aos requisitos constantes em Termo de Referência;...
Pregoeiro	20/06/2022 10:34:27	...Kit Power Balun de 1 canal, Marca Intelbras, Modelo VB 1001WP, atende aos requisitos constantes em Termo de Referência;...
Pregoeiro	20/06/2022 10:34:40	...Power Balun de 16 canais, Marca Intelbras, Modelo VB 1016WP, como condição de aprovação, solicitamos a comprovação da exequibilidade do equipamento, visto que os valores apresentados pela empresa vencedora deste lote, estão 44% abaixo do valor cotado no mercado;...
Pregoeiro	20/06/2022 10:34:49	...Monitor Profissional 21,5", Marca Samsung, Modelo LS22F350FHLMD, atende aos requisitos constantes em Termo de Referência...
Pregoeiro	20/06/2022 10:35:05	...Diante do exposto, nos manifestamos pela COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE dos equipamentos relacionados nos itens 1 e 4, acima."
Pregoeiro	20/06/2022 10:37:08	Para KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROINFORMATICA LTDA - Senhor licitante, com fundamento no item 8.6 do edital, convoco-lhe para apresentar a comprovação da exequibilidade de sua proposta, para o grupo 1, no prazo de 24 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	20/06/2022 10:37:18	Senhor fornecedor KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	20/06/2022 10:39:27	Para J R DE ARAUJO FILHO - Senhor licitante, com fundamento no item 8.6 do edital, convoco-lhe para apresentar a comprovação da exequibilidade de sua proposta, para o grupo 4, no prazo de 24 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	20/06/2022 10:39:48	Senhor fornecedor J R DE ARAUJO FILHO, CNPJ/CPF: 38.061.965/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Pregoeiro	20/06/2022 10:41:45	Para SCORPION INFORMATICA EIRELI - Sr. licitante, com fundamento no item 7.29 do Edital, convoco-lhe para apresentar a proposta reformulada, para o grupo 1, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	20/06/2022 10:41:50	Senhor fornecedor SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
04.567.265/0001-27	20/06/2022 10:43:11	scorpion diz: bom dia
Pregoeiro	20/06/2022 10:43:19	Vamos à análise da habilitação da licitante INVITECH pra o grupo 3.
Pregoeiro	20/06/2022 10:47:40	licitante INVITECH habilitada para o grupo 3.
Pregoeiro	20/06/2022 10:47:56	Para SCORPION INFORMATICA EIRELI - Bom dia.
04.567.265/0001-27	20/06/2022 10:51:09	SCORPION DIZ: já estamos preparando proposta atualizada para o grupo 02
Sistema	20/06/2022 11:18:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	20/06/2022 13:11:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ELETROINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 78.323.094/0001-27, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	20/06/2022 13:25:15	Aguardaremos o encerramento do prazo de 24 horas. Retornaremos amanhã, dia 21.06.2022, às 10h.
Pregoeiro	20/06/2022 13:29:21	Uma boa tarde a todos e até amanhã.
Pregoeiro	21/06/2022 09:54:54	Bom dia.

Pregoeiro	21/06/2022 09:55:55	Vamos aguardar o horário.
Pregoeiro	21/06/2022 10:03:55	Continuando.
Pregoeiro	21/06/2022 10:06:55	No que diz respeito à análise da proposta de preços e documentos de habilitação da licitante SCORPION INFORMATICA, a unidade solicitante assim se manifesta:
Pregoeiro	21/06/2022 10:07:40	"Em relação ao LOTE 02; A proposta inserida no certame pela empresa SCORPION INFORMATICA, apresentou os modelos de discos rígidos listados abaixo:...
Pregoeiro	21/06/2022 10:07:55	...1. Disco Rígido 6TB, Marca WD, Modelo Purple WD60PURZ. Sobre este item, como condição de aprovação, solicitamos a comprovação da exequibilidade do equipamento, visto que os valores apresentados pela empresa vencedora deste lote estão 60% abaixo do valor cotado no mercado;...
Pregoeiro	21/06/2022 10:08:08	...2. Disco Rígido 2TB, Marca WD, Modelo Purple WD22PURZ. Sobre este item, como condição de aprovação, solicitamos a comprovação da exequibilidade do equipamento, visto que os valores apresentados pela empresa vencedora deste lote estão 51% abaixo do valor cotado no mercado....
Pregoeiro	21/06/2022 10:08:23	...Diante do exposto, nos manifestamos pela COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE de todos equipamentos e valores apresentados..."
Pregoeiro	21/06/2022 10:09:13	Para SCORPION INFORMATICA EIRELI - Senhor licitante, com fundamento no item 8.6 do edital, convoco-lhe para apresentar a comprovação da exequibilidade de sua proposta, para o grupo 2, no prazo de 24 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	21/06/2022 10:09:20	Senhor fornecedor SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	21/06/2022 10:11:35	Vamos aguardar o horário de conclusão do prazo de envio da exequibilidade da licitante J R DE ARAUJO FILHO.
Sistema	21/06/2022 10:41:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 04.567.265/0001-27, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	21/06/2022 11:11:03	Para CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - Sr. licitante, com fundamento no item 7.29 do Edital, convoco-lhe para apresentar a proposta reformulada, para o grupo 4, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	21/06/2022 11:11:18	Senhor fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	21/06/2022 11:48:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, enviou o anexo para o grupo G4.
Pregoeiro	21/06/2022 11:55:39	Prezados...
Pregoeiro	21/06/2022 11:56:21	Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 22.06.2022, às 10h. Um bom dia a todos.
Pregoeiro	22/06/2022 10:01:34	Bom dia a todos ! Em instantes daremos continuidade a este pregão !
Pregoeiro	22/06/2022 10:08:40	Informamos que as propostas para os Grupos 1 e 2 foram aprovadas, conforme parecer da unidade gestora, disponível em: https://apps.mpma.mp.br/cpl/licitacoes/859/arquivos
Pregoeiro	22/06/2022 10:09:21	Em referência ao Grupo 4, a empresa devesse apresentar comprovação de exequibilidade, também conforme o parecer acima indicado.
Pregoeiro	22/06/2022 10:10:36	Para CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - Senhor licitante, com fundamento no item 8.6 do edital, convoco-lhe para apresentar a comprovação da exequibilidade de sua proposta, para o grupo 4, no prazo de 24 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	22/06/2022 10:10:58	Senhor fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Pregoeiro	22/06/2022 10:11:46	Retornaremos amanhã as 10h, após decorrido o prazo para apresentação de comprovação da exequibilidade.
Sistema	22/06/2022 14:02:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.513.880/0001-96, enviou o anexo para o grupo G4.
Pregoeiro	23/06/2022 08:31:00	Bom Dia. Anexo de exequibilidade da licitante enviado para análise da unidade gestora. Retornaremos amanhã as 10h com o seguimento deste pregão.
Pregoeiro	24/06/2022 09:53:05	Bom Dia ! A unidade ainda não emitiu parecer sobre a exequibilidade. Retornaremos as 12h de hoje.
Pregoeiro	24/06/2022 11:36:11	A unidade gestora enviou parecer técnico com a reprovação da proposta da última empresa licitante convocada pelo comprasnet. Assim, retornaremos à sala de disputa na segunda-feira às 10h. Bom fim de semana a todos.
Pregoeiro	27/06/2022 09:49:49	Bom dia ! Os pareceres técnicos da Seção de Segurança Institucional estão disponíveis no link abaixo https://apps.mpma.mp.br/cpl/licitacoes/859/arquivos
Pregoeiro	27/06/2022 09:50:05	*abaixo
Pregoeiro	27/06/2022 09:53:38	Em instantes, as 10h, retornaremos à sala de disputa para o grupo 4
Sistema	27/06/2022 10:01:59	A etapa fechada foi reiniciada para o item G4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 171.419,5000, R\$ 184.480,0000 e R\$ 185.234,6000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:06:58 do dia 27/06/2022.

Sistema	27/06/2022 10:06:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 185.234,6000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
Sistema	27/06/2022 10:06:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 171.419,5000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
Sistema	27/06/2022 10:06:59	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 184.480,0000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
Sistema	27/06/2022 10:06:59	A etapa fechada foi reiniciada para o item G4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 187.100,0000, R\$ 191.300,0000 e R\$ 222.774,4000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:11:59 do dia 27/06/2022.
Pregoeiro	27/06/2022 10:07:39	Desculpem: o link para acesso aos pareceres é: https://www.mpma.mp.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios/?post=47011#result
Sistema	27/06/2022 10:12:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 187.100,0000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
Sistema	27/06/2022 10:12:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 191.300,0000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
Sistema	27/06/2022 10:12:00	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 222.774,4000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
Sistema	27/06/2022 10:12:00	A etapa fechada foi reiniciada para o item G4. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 222.916,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:00 do dia 27/06/2022.
Sistema	27/06/2022 10:17:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 222.916,0000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
Sistema	27/06/2022 10:17:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 222.916,0000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
Sistema	27/06/2022 10:17:01	A etapa fechada foi reiniciada para o item G4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 284.109,0000 e R\$ 313.750,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:22:01 do dia 27/06/2022.
Pregoeiro	27/06/2022 10:17:36	Srs Licitantes, deem seus lances fechados para o Grupo 4
Sistema	27/06/2022 10:22:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 284.109,0000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
Sistema	27/06/2022 10:22:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 313.750,0000 não enviou lance único e fechado para o item G4.
Sistema	27/06/2022 10:22:02	O item G4 está encerrado.
Sistema	27/06/2022 10:22:02	O item G4 teve empate real para o valor 222.916,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro	27/06/2022 10:24:40	Para ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA - Bom Dia. Iniciando negociação> vamos arredondar proposta para R\$ 115 mil? Aguardo resposta até 10h27, após daremos início ao prazo de convocação.
05.854.663/0001-97	27/06/2022 10:25:55	Bom dia!
05.854.663/0001-97	27/06/2022 10:26:18	Infelizmente não é possível, estamos com nosso melhor preço!
Pregoeiro	27/06/2022 10:29:41	Para ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA - grato pela resposta, aguarde convocação imediata
Sistema	27/06/2022 10:29:52	Senhor fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
05.854.663/0001-97	27/06/2022 10:31:53	Ok, estamos providenciando o envio!
Sistema	27/06/2022 10:56:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.854.663/0001-97, enviou o anexo para o grupo G4.
Pregoeiro	27/06/2022 11:09:18	Enviaremos a proposta para análise técnica. retornaremos amanhã as 10h para dar continuidade a este pregão.
Pregoeiro	28/06/2022 10:07:44	Bom Dia. Informamos a todos que a proposta para o grupo 4 foi aceita. Abriremos agora o prazo para recursos, aguardem as notificações do próprio sistema comprasnet.
Sistema	28/06/2022 10:08:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/06/2022 10:08:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/06/2022 às 10:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	11/05/2022 09:48:16	
Abertura da sessão pública	08/06/2022 10:00:01	Abertura da sessão pública

Julgamento de propostas	08/06/2022 10:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	14/06/2022 10:51:19	Pregoeiro Anterior: 40688542387-SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO . Pregoeiro Atual: 86017209353-JOSE LINDSTRON PACHECO . Justificativa: Pregoeiro SÉRGIO está afastado.
Suspensão administrativa	14/06/2022 13:01:36	Previsão de reabertura: 15/06/2022 10:00:00; Continuação do pregão.
Reativação	15/06/2022 10:08:30	
Suspensão administrativa	15/06/2022 19:04:40	Previsão de reabertura: 20/06/2022 10:00:00; Para análise das propostas dos grupos 1 a 4.
Reativação	20/06/2022 10:02:39	
Alteração equipe	22/06/2022 09:44:49	Pregoeiro Anterior: 86017209353-JOSE LINDSTRON PACHECO . Pregoeiro Atual: 40688542387-SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO . Justificativa: pregoeiro retorna após luto de 8 dias.
Abertura do prazo	28/06/2022 10:08:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/06/2022 10:08:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/06/2022 às 10:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:41 horas do dia 28 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

JOSE LINDSTRON PACHECO
Equipe de Apoio

JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO
Equipe de Apoio

MARCELO CLAUDIO MENDES PASSOS
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

