

Pregão/Concorrência Eletrônica

925129.12023 .6725 .4449 .3424140



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2023 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 06 de janeiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 5691/2021 de 12/08/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 4887/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00001/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preços para aquisição eventual de "Equipamentos Switches de 24 Portas" com garantia técnica on-site pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Switch

Descrição Complementar: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan E Sup , Velocidade Porta: 170 Gbps/130 Mpps , Suporte Vlan: Ieee 802.1p,802.1d E 802.3at/Af E Voip.8 MB, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic , Características Adicionais: 1000base-T Sfp,1000base-Sx,1000base-Lx,1000base-Zx , Alimentação: 100/240 V, Quantidade Portas: 24 U

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 300**Valor Estimado:** R\$ 6.389,3800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.178,8600 e a quantidade de 300 Unidade .

Histórico**Item: 1 - Switch**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.066.753/0001-60	K G M COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 6.299,0000	R\$ 1.889.700,0000	05/01/2023 12:48:36

Marca: IP-COM**Fabricante:** IP-COM**Modelo / Versão:** G5328X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH DE 24 PORTAS 10/100/1000. Características: Switch possui (comutador de rede) de camada L3. Switch instalável em rack padrão de 19", ocupando apenas 1 RU (Rack Unit), com todos os acessórios necessários à instalação. Switch com gerenciamento via HTTP. Possui 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000, 4 x 10G SFP+ ports 1 x Console port, auto-sensing, RJ-45, suporta os padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Suporta a criação de 4000 Tags de VLAN (protocolo 802.1q), com, pelo menos, 50 VLANs ativas simultaneamente. Permite a criação de VLANs com numeração de identificação (tags), no mínimo, entre 1 e 4000. Suporta a criação e o funcionamento simultâneo de 50 gateways de VLANs (protocolo IEEE 802.1q). Suporta a criação e o funcionamento simultâneo de 20 rotas estáticas entre redes. Suporta o protocolo de agregação de links 802.3ad (LACP). Suporta DHCP Relay. Suporta o protocolo IEEE 802.1ab - Link Layer Discovery Protocol (LLDP). Suporta o protocolo SNMP. Permite monitorar via SNMP, através de MIB fornecida pelo Fabricante, no mínimo, os seguintes itens: falhas de hardware, uso de CPU, uso de memória e estatísticas de uso das interfaces de rede. Todas as portas RJ-45 suportar configuração Half-Duplex e ou Full-Duplex com a opção de negociação automática. Possui capacidade de armazenar uma tabela MAC de 16K (Dezesseis mil) endereços MAC. Suporta quadros ethernet de até 9000 bytes (Jumbo Frames) em todas as portas. Possui no mínimo, 01 (um) LED para cada porta, indicando o status da mesma. Permite com que o equipamento nas configurações iniciais de fábrica, seja possível alterar as configurações via acesso a partir de qualquer porta de rede e não apenas via porta console. Implementa o Spanning-Tree Protocol (IEEE 802.1d) por VLAN. Implementa o protocolo de trunking IEEE 802.1q para que o tráfego de várias VLANs possa passar por um enlace. Possui switching fabric de 128 Gbps e taxa de encaminhamento de 95,2 Milhões de Pacotes por segundo (Mpps), considerando pacotes de 64 bytes. Será fornecido com fonte de alimentação interna para operação nas tensões de 100 a 240VAC/60Hz e chaveamento automático. Suporta operação na faixa de temperatura de 10°C a 50°C. Suporta operação na faixa de umidade relativa não-condensada de 20% a 90%. Os hardwares e softwares ofertados na composição deste item não estão listados como "End Of Sale" ou "End Of Life" por seus respectivos fabricantes até a data da abertura das propostas. A solução será fornecida com licenças perpétuas dos softwares embutidos em todos os seus componentes, isto é, sem prazo de expiração, permitindo o uso continuado da solução baseado nas últimas versões de softwares instalados. Possui garantia "ON-SITE" (exclusivamente no local de recebimento do objeto), a ser prestada pelo período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto do Contrato, para todos os componentes e peças da solução ofertada, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE, incluindo substituição de equipamentos, de materiais, de acessórios e correções de defeitos que afetem o desempenho, funcionalidade e/ou configuração dos produtos. O tempo máximo para solução completa de qualquer chamado de garantia técnica é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de abertura do chamado.

Porte da empresa: ME/EPP

16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA Marca: HPE Fabricante: ARUBA Modelo / Versão: JL682A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan E Sup , Velocidade Porta: 170 Gbps/130 Mpps , Suporte Vlan: Ieee 802.1p,802.1d E 802.3at/Af E Voip.8 MB, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic , Características Adicionais: 1000base-T Sfp,1000base-Sx,1000base-Lx,1000base-Zx , Alimentação: 100/240 V, Quantidade Portas: 24 U Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 6.300,0000	R\$ 1.890.000,0000	04/01/2023 09:10:49
01.681.463/0001-29	INFORMATICA BRASIL TECNOLOGIA LTDA Marca: Ubiquiti Fabricante: Ubiquiti Modelo / Versão: Switch USW Pro 24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Switch de 24 Portas. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 6.379,0000	R\$ 1.913.700,0000	30/12/2022 13:55:45
63.574.875/0001-17	J M BARROS NETO Marca: CISCO Fabricante: CISCO Modelo / Versão: CBS250-24T-4X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamentos Switches de 24 Portas com garantia técnica on-site pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO: Deverá ser do tipo Switch (comutador de rede) de camada 3. Deverá ser instalável em rack padrão de 19", ocupando apenas 1 RU (Rack Unit), com todos os acessórios necessários à instalação. Deverá suportar gerenciamento via HTTP. Deverá possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000, auto-sensing, RJ-45, suportando os padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Deverá suportar a criação de, no mínimo, 4000 Tags de VLAN (protocolo 802.1q), com, pelo menos, 50 VLANs ativas simultaneamente. Deverá permitir a criação de VLANs com numeração de identificação (tags) , no mínimo, entre 1 e 4000. Deverá suportar a criação e o funcionamento simultâneo de, no mínimo, 50 gateways de VLANs (protocolo 802.1q). Deverá suportar a criação e o funcionamento simultâneo de, no mínimo, 20 rotas estáticas entre redes. Deverá suportar o protocolo de agregação de links 802.3ad (LACP). Deverá suportar DHCP Relay. Deverá suportar o protocolo IEEE 802.1ab - Link Layer Discovery Protocol (LLDP). Deverá suportar o protocolo SNTP. Deverá permitir monitorar via SNMP, através de MIB fornecida pelo Fabricante, no mínimo, os seguintes itens: falhas de hardware, uso de CPU, uso de memória e estatísticas de uso das interfaces de rede. Todas as portas RJ-45 deverão suportar configuração Half-Duplex e Full-Duplex com a opção de negociação automática. Deverá possuir capacidade de armazenar uma tabela MAC de, no mínimo, 8000 (oito mil) endereços MAC. Deverá suportar quadros ethernet de até 9000 bytes (Jumbo Frames) em todas as portas. Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) LED para cada porta, indicando o status da mesma. Deverá permitir que, com o equipamento nas configurações iniciais de fábrica, seja possível alterar as configurações via acesso a partir de qualquer porta de rede e não apenas via porta console. Deverá implementar o Spanning-Tree Protocol (IEEE 802.1d) por VLAN. Deverá implementar o protocolo de trunking IEEE 802.1q para que o tráfego de várias VLANs possa passar por um enlace. Deverá possuir switching fabric mínimo de 100 Gbps e taxa de encaminhamento mínimo de 50 Milhões de Pacotes por Segundo (Mpps), considerando pacotes de 64 bytes. Deverá ser fornecido com fonte de alimentação interna para operação nas tensões de 100 a 240VAC/60Hz e chaveamento automático. Deverá suportar operação na faixa de temperatura de 10°C a 50°C. Deverá suportar operação na faixa de umidade relativa não-condensada de 20% a 90%. Os hardwares e softwares ofertados na composição deste item não devem estar listados como "End Of Sale" ou "End Of Life" por seus respectivos fabricantes até a data da abertura das propostas. A solução deverá ser fornecida com licenças perpétuas dos softwares embutidos em todos os seus componentes, isto é, sem prazo de expiração, permitindo o uso continuado da solução baseado nas últimas versões de softwares instalados. Deverá possuir garantia "ON-SITE" (exclusivamente no local de recebimento do objeto), a ser prestada pelo período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto do Contrato, para todos os componentes e peças da solução ofertada, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE, incluindo substituição de equipamentos, de materiais, de acessórios e correções de defeitos que afetem o desempenho, funcionalidade e/ou configuração dos produtos. O tempo máximo para solução completa de qualquer chamado de garantia técnica é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de abertura do chamado. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 6.380,0000	R\$ 1.914.000,0000	05/01/2023 14:19:00
31.053.239/0001-53	ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: s3028 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan E Sup , Velocidade Porta: 170 Gbps/130 Mpps , Suporte Vlan: Ieee 802.1p,802.1d E 802.3at/Af E Voip.8 MB, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic , Características Adicionais: 1000base-T Sfp,1000base-Sx,1000base-Lx,1000base-Zx , Alimentação: 100/240 V, Quantidade Portas: 24 U Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 6.380,0000	R\$ 1.914.000,0000	05/01/2023 22:39:27
12.061.413/0001-65	CONNECTA COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOM LTDA Marca: EXTREME NETWORKS Fabricante: EXTREME NETWORKS Modelo / Versão: X435-24T-4S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000, auto-sensing, RJ-45, suportando os padroes Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Instalavel em rack padrão de 19", ocupando apenas 1 RU (Rack Unit), com todos os acessorios necessarios a instalacao. Suporta a criacao de, no minimo, 4000 Tags de VLAN (protocolo 802.1q). Suporta o protocolo de agregacao de links 802.3ad (LACP), atendendo todos os requisitos do TR, com 36 meses de garantia On-Site Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 6.380,0000	R\$ 1.914.000,0000	05/01/2023 23:56:11

08.319.586/0001-63	ESPIRITO SANTO TECNOLOGIA E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 6.389,0000	R\$ 1.916.700,0000	06/01/2023 08:28:05
Marca: HPE ARUBA Fabricante: HPE ARUBA Modelo / Versão: Instant On 1930 24G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH 24 PORTAS 14 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO: 14.1 Deverá ser do tipo Switch (comutador de rede) de camada 3. 14.2 Deverá ser instalável em rack padrão de 19", ocupando apenas 1 RU (Rack Unit), com todos os acessórios necessários à instalação. 14.3 Deverá suportar gerenciamento via HTTP. 14.4 Deverá possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000, auto-sensing, RJ-45, suportando os padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. 14.5 Deverá suportar a criação de, no mínimo, 4000 Tags de VLAN (protocolo 802.1q), com, pelo menos, 50 VLANs ativas simultaneamente. 14.6 Deverá permitir a criação de VLANs com numeração de identificação (tags) , no mínimo, entre 1 e 4000. 14.7 Deverá suportar a criação e o funcionamento simultâneo de, no mínimo, 50 gateways de VLANs (protocolo 802.1q). 14.8 Deverá suportar a criação e o funcionamento simultâneo de, no mínimo, 20 rotas estáticas entre redes. 14.9 Deverá suportar o protocolo de agregação de links 802.3ad (LACP). 14.10 Deverá suportar DHCP Relay. 14.11 Deverá suportar o protocolo IEEE 802.1ab - Link Layer Discovery Protocol (LLDP). 14.12 Deverá suportar o protocolo SNMP. 14.13 Deverá permitir monitorar via SNMP, através de MIB fornecida pelo Fabricante, no mínimo, os seguintes itens: falhas de hardware, uso de CPU, uso de memória e estatísticas de uso das interfaces de rede. 14.14 Todas as portas RJ-45 deverão suportar configuração Half-Duplex e Full-Duplex com a opção de negociação automática. 14.15 Deverá possuir capacidade de armazenar uma tabela MAC de, no mínimo, 8000 (oito mil) endereços MAC. 14.16 Deverá suportar quadros ethernet de até 9000 bytes (Jumbo Frames) em todas as portas. 14.17 Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) LED para cada porta, indicando o status da mesma. 14.18 Deverá permitir que, com o equipamento nas configurações iniciais de fábrica, seja possível alterar as configurações via acesso a partir de qualquer porta de rede e não apenas via porta console. 14.19 Deverá implementar o Spanning-Tree Protocol (IEEE 802.1d) por VLAN. 14.20 Deverá implementar o protocolo de trunking IEEE 802.1q para que o tráfego de várias VLANs possa passar por um enlace. 14.21 Deverá possuir switching fabric mínimo de 100 Gbps e taxa de encaminhamento mínimo de 50 Milhões de Pacotes por Segundo (Mpps), considerando pacotes de 64 bytes. 14.22 Deverá ser fornecido com fonte de alimentação interna para operação nas tensões de 100 a 240VAC/60Hz e chaveamento automático. 14.23 Deverá suportar operação na faixa de temperatura de 10°C a 50°C. 14.24 Deverá suportar operação na faixa de umidade relativa não-condensada de 20% a 90%. 14.25 Os hardwares e softwares ofertados na composição deste item não devem estar listados como "End Of Sale" ou "End Of Life" por seus respectivos fabricantes até a data da abertura das propostas. 14.26 A solução deverá ser fornecida com licenças perpétuas dos softwares embutidos em todos os seus componentes, isto é, sem prazo de expiração, permitindo o uso continuado da solução baseado nas últimas versões de softwares instalados. 14.27 Deverá possuir garantia "ON-SITE" (exclusivamente no local de recebimento do objeto), a ser prestada pelo período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto do Contrato, para todos os componentes e peças da solução ofertada, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE, incluindo substituição de equipamentos, de materiais, de acessórios e correções de defeitos que afetem o desempenho, funcionalidade e/ou configuração dos produtos. O tempo máximo para solução completa de qualquer chamado de garantia técnica é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de abertura do chamado. MARCA: HPE ARUBA – MODELO: Instant On 1930 24G Porte da empresa: ME/EPP							
05.462.543/0001-44	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 6.389,3800	R\$ 1.916.814,0000	03/01/2023 09:14:35
Marca: UNIFI Fabricante: UNIFI Modelo / Versão: USW-Pro-24-BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Pro 24 USW-Pro-24-BR Camada 3 com 24 portas e ventilação silenciosa Ubiquiti Porte da empresa: ME/EPP							
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Não	Não	300	R\$ 6.389,3800	R\$ 1.916.814,0000	05/01/2023 11:00:31
Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo / Versão: TL-SG3428X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 14.1 Deverá ser do tipo Switch (comutador de rede) de camada 3. 14.2 Deverá ser instalável em rack padrão de 19", ocupando apenas 1 RU (Rack Unit), com todos os acessórios necessários à instalação. 14.3 Deverá suportar gerenciamento via HTTP. 14.4 Deverá possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000, auto-sensing, RJ-45, suportando os padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. 14.5 Deverá suportar a criação de, no mínimo, 4000 Tags de VLAN (protocolo 802.1q), com, pelo menos, 50 VLANs ativas simultaneamente. 14.6 Deverá permitir a criação de VLANs com numeração de identificação (tags) , no mínimo, entre 1 e 4000. 14.7 Deverá suportar a criação e o funcionamento simultâneo de, no mínimo, 50 gateways de VLANs (protocolo 802.1q). 14.8 Deverá suportar a criação e o funcionamento simultâneo de, no mínimo, 20 rotas estáticas entre redes. 14.9 Deverá suportar o protocolo de agregação de links 802.3ad (LACP). 14.10 Deverá suportar DHCP Relay. 14.11 Deverá suportar o protocolo IEEE 802.1ab - Link Layer Discovery Protocol (LLDP). 14.12 Deverá suportar o protocolo SNMP. 14.13 Deverá permitir monitorar via SNMP, através de MIB fornecida pelo Fabricante, no mínimo, os seguintes itens: falhas de hardware, uso de CPU, uso de memória e estatísticas de uso das interfaces de rede. 14.14 Todas as portas RJ-45 deverão suportar configuração Half-Duplex e Full-Duplex com a opção de negociação automática. 14.15 Deverá possuir capacidade de armazenar uma tabela MAC de, no mínimo, 8000 (oito mil) endereços MAC. 14.16 Deverá suportar quadros ethernet de até 9000 bytes (Jumbo Frames) em todas as portas. 14.17 Deverá possuir, no mínimo, 01 (um) LED para cada porta, indicando o status da mesma. 14.18 Deverá permitir que, com o equipamento nas configurações iniciais de fábrica, seja possível alterar as configurações via acesso a partir de qualquer porta de rede e não apenas via porta console. 14.19 Deverá implementar o Spanning-Tree Protocol (IEEE 802.1d) por VLAN. 14.20 Deverá implementar o protocolo de trunking IEEE 802.1q para que o tráfego de várias VLANs possa passar por um enlace. 14.21 Deverá possuir switching fabric mínimo de 100 Gbps e taxa de encaminhamento mínimo de 50 Milhões de Pacotes por Segundo (Mpps), considerando pacotes de 64 bytes. 14.22 Deverá ser fornecido com fonte de alimentação interna para operação nas tensões de 100 a 240VAC/60Hz e chaveamento automático. 14.23 Deverá suportar operação na faixa de temperatura de 10°C a 50°C. 14.24 Deverá suportar operação na faixa de umidade relativa não-condensada de 20% a 90%. 14.25 Os hardwares e softwares ofertados na composição deste item não devem estar listados como "End Of Sale" ou "End Of Life" por seus respectivos fabricantes até a data da abertura das propostas. 14.26 A solução deverá ser fornecida com licenças perpétuas dos softwares embutidos em todos os seus componentes, isto é, sem prazo de expiração, permitindo o uso continuado da solução baseado nas últimas versões de softwares instalados. 14.27 Deverá possuir garantia "ON-SITE" (exclusivamente no local de recebimento do objeto), a ser prestada pelo período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto do Contrato, para todos os componentes e peças da solução ofertada, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE, incluindo substituição de equipamentos, de materiais, de acessórios e correções de defeitos que afetem o desempenho, funcionalidade e/ou configuração dos produtos. O tempo máximo para solução completa de qualquer chamado de garantia técnica é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de abertura do chamado. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

00.850.974/0002-45	ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	Não	Não	300	R\$ 6.389,3800	R\$ 1.916.814,0000	05/01/2023 13:53:06
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: S3028G-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan E Sup , Velocidade Porta: 170 Gbps/130 Mpps , Suporte Vlan: Ieee 802.1p,802.1d E 802.3at/Af E Voip.8 MB, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic , Características Adicionais: 1000base-T Sfp,1000base-Sx,1000base-Lx,1000base-Zx , Alimentação: 100/240 V, Quantidade Portas: 24 U Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
08.157.504/0003-93	ADTK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES S.A	Não	Não	300	R\$ 6.389,3800	R\$ 1.916.814,0000	05/01/2023 17:18:58
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: S3028G-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento do tipo Switch (comutador de rede) de camada 3. • É instalável em rack padrão de 19", ocupando apenas 1 RU (Rack Unit), com todos os acessórios necessários à instalação. • Suporta gerenciamento via HTTP. • Possui, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000, auto-sensing, RJ-45, suportando os padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. • Suporta a criação de, no mínimo, 4000 Tags de VLAN (protocolo 802.1q), com, pelo menos, 50 VLANs ativas simultaneamente. • Permite a criação de VLANs com numeração de identificação (tags) , no mínimo, entre 1 e 4000. • Suporta a criação e o funcionamento simultâneo de, no mínimo, 50 gateways de VLANs (protocolo 802.1q). • Suporta a criação e o funcionamento simultâneo de, no mínimo, 20 rotas estáticas entre redes. • Suporta o protocolo de agregação de links 802.3ad (LACP). • Suporta DHCP Relay. • Suporta o protocolo IEEE 802.1ab - Link Layer Discovery Protocol (LLDP). • Suporta o protocolo SNTP. • Permite monitorar via SNMP, através de MIB fornecida pelo Fabricante, no mínimo, os seguintes itens: falhas de hardware, uso de CPU, uso de memória e estatísticas de uso das interfaces de rede. • Todas as portas RJ-45 suportam configuração Half-Duplex e Full-Duplex com a opção de negociação automática. • Possui capacidade de armazenar uma tabela MAC de, no mínimo, 8000 (oito mil) endereços MAC. • Suporta quadros ethernet de até 9000 bytes (Jumbo Frames) em todas as portas. • Possui, no mínimo, 01 (um) LED para cada porta, indicando o status da mesma. • Permite que, com o equipamento nas configurações iniciais de fábrica, seja possível alterar as configurações via acesso a partir de qualquer porta de rede e não apenas via porta console. • Implementa o Spanning-Tree Protocol (IEEE 802.1d) por VLAN. • Implementa o protocolo de trunking IEEE 802.1q para que o tráfego de várias VLANs possa passar por um enlace. • Possui switching fabric mínimo de 100 Gbps e taxa de encaminhamento mínimo de 50 Milhões de Pacotes por Segundo (Mpps), considerando pacotes de 64 bytes. • Fornecido com fonte de alimentação interna para operação nas tensões de 100 a 240VAC/60Hz e chaveamento automático. • Suporta operação na faixa de temperatura de 10°C a 50°C. • Suporta operação na faixa de umidade relativa não-condensada de 20% a 90%. • Os hardwares e softwares ofertados na composição deste item não estão listados como "End Of Sale" ou "End Of Life" pelo fabricante até a data da abertura das propostas. • A solução é fornecida com licenças perpétuas dos softwares embutidos em todos os seus componentes, isto é, sem prazo de expiração, permitindo o uso continuado da solução baseado nas últimas versões de softwares instalados. • Possui garantia "ON-SITE" (exclusivamente no local de recebimento do objeto), a ser prestada pelo período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto do Contrato, para todos os componentes e peças da solução ofertada, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE, incluindo substituição de equipamentos, de materiais, de acessórios e correções de defeitos que afetem o desempenho, funcionalidade e/ou configuração dos produtos. O tempo máximo para solução completa de qualquer chamado de garantia técnica é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de abertura do chamado Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
30.649.749/0001-25	AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 6.389,3800	R\$ 1.916.814,0000	05/01/2023 17:57:57
Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo / Versão: S3028G-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento Switch de 24 Portas, 1 RU, gerenciamento via HTTP, 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000, auto-sensing, RJ-45, suportando os padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, suporta a criação de, no mínimo, 4000 Tags de VLAN (protocolo 802.1q), com, pelo menos, 50 VLANs ativas simultaneamente, permite a criação de VLANs com numeração de identificação (tags), no mínimo, entre 1 e 4000, suporta a criação e o funcionamento simultâneo de, no mínimo, 50 gateways de VLANs (protocolo 802.1q). Porte da empresa: ME/EPP							

60.525.714/0001-45	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA Marca: ZYXEL Fabricante: ZYXEL Modelo / Versão: XGS2210-28 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch (comutador de rede) de camada 3; instalável em rack padrão de 19", ocupando apenas 1 RU (Rack Unit), com todos os acessórios necessários à instalação; suporta gerenciamento via HTTP; 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000, auto-sensing, RJ-45, suportando os padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; á suporta a criação de, no mínimo, 4000 Tags de VLAN (protocolo 802.1q), com, pelo menos, 50 VLANs ativas simultaneamente; permite a criação de VLANs com numeração de identificação (tags) , no mínimo, entre 1 e 4000; suportar a criação e o funcionamento simultâneo de, no mínimo, 50 gateways de VLANs (protocolo 802.1q); suportar a criação e o funcionamento simultâneo de, no mínimo, 20 rotas estáticas entre redes; suportar o protocolo de agregação de links 802.3ad (LACP); suportar DHCP Relay; suportar o protocolo IEEE 802.1ab - Link Layer Discovery Protocol (LLDP); suportar o protocolo SNMP; permitir monitorar via SNMP, através de MIB fornecida pelo Fabricante, no mínimo, os seguintes itens: falhas de hardware, uso de CPU, uso de memória e estatísticas de uso das interfaces de rede; s as portas RJ-45 suportam configuração Half-Duplex e Full-Duplex com a opção de negociação automática; possui capacidade de armazenar uma tabela MAC de, no mínimo, 8000 (oito mil) endereços MAC; suporta quadros ethernet de até 9000 bytes (Jumbo Frames) em todas as portas; possui, no mínimo, 01 (um) LED para cada porta, indicando o status da mesma; permite que, com o equipamento nas configurações iniciais de fábrica, seja possível alterar as configurações via acesso a partir de qualquer porta de rede e não apenas via porta console; implementar o Spanning-Tree Protocol (IEEE 802.1d) por VLAN; implementa o protocolo de trunking IEEE 802.1q para que o tráfego de várias VLANs possa passar por um enlace; possui switching fabric mínimo de 100 Gbps e taxa de encaminhamento mínimo de 50 Milhões de Pacotes por Segundo (Mpps), considerando pacotes de 64 bytes; fornecido com fonte de alimentação interna para operação nas tensões de 100 a 240VAC/60Hz e chaveamento automático; suporta operação na faixa de temperatura de 10°C a 50°C; suporta operação na faixa de umidade relativa não-condensada de 20% a 90%; garantia "ON-SITE" (exclusivamente no local de recebimento do objeto), a ser prestada pelo período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto do Contrato, para todos os componentes e peças da solução ofertada, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE, incluindo substituição de equipamentos, de materiais, de acessórios e correções de defeitos que afetem o desempenho, funcionalidade e/ou configuração dos produtos. O tempo máximo para solução completa de qualquer chamado de garantia técnica é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de abertura do chamado; fornecida com licenças perpétuas dos softwares embutidos em todos os seus componentes, isto é, sem prazo de expiração, permitindo o uso continuado da solução baseado nas últimas versões de softwares instalados. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 6.389,3800	R\$ 1.916.814,0000	05/01/2023 20:50:20
35.451.878/0001-28	LORENA GUIDA FONSECA RIBEIRO 02998267165 Marca: Huawei Fabricante: Huawei Modelo / Versão: S5735-L24P4X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parameters CloudEngine S5735-L24P4X Forwarding Performance 96 Mpps Switching Capacity2 128 Gbit/s/336 Gbit/s Fixed Ports 24 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 6.389,3800	R\$ 1.916.814,0000	05/01/2023 23:09:04
05.069.154/0001-53	GLOBALTECH BRASIL LTDA Marca: TENDA Fabricante: TENDA Modelo / Versão: TEG5328F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan E Sup , Velocidade Porta: 170 Gbps/130 Mpps , Suporte Vlan: Ieee 802.1p,802.1d E 802.3at/Af E Voip.8 MB, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic , Características Adicionais: 1000base-T Sfp,1000base-Sx,1000base-Lx,1000base-Zx , Alimentação: 100/240 V, Quantidade Portas: 24 U Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	300	R\$ 6.389,3800	R\$ 1.916.814,0000	06/01/2023 09:21:57
37.317.406/0001-02	GLAUCO XAVIER BARBOSA DE OLIVEIRA Marca: IP-COM Fabricante: IP-COM Modelo / Versão: G5328X Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Layer 3 em conformidade com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d e IEEE 802.1s 24 portas Ethernet 10/100/1000Base-T, 4 portas 10G SFP+ independentes, 1 porta de console Tabela de endereços MAC de 16 K e autoaprendizagem de endereços MAC Buffer grande de 12 MB Capacidade de comutação: 128 Gbps Suporta recursos de gerenciamento de camada 3, como protocolo de roteamento estático IPv4/IPv6, protocolos de roteamento dinâmico (RIP, OSPF) e servidor DHCP Suporta recursos de serviço de camada 2, como VLAN, IPv4/IPv6 ACL, QoS, IGMP, SNMP e Telnet Suporta gerenciamento de nuvem IMS e gerenciamento de visualização local Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 6.389,3800	R\$ 1.916.814,0000	06/01/2023 09:45:20
40.195.148/0001-43	MICROBOOK INFORMATICA LTDA Marca: HUAWEI Fabricante: HUAWEI Modelo / Versão: S5735-L24T4X-A1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH LAYER 3 HUAWEI S5735-L24T4X-A1 24 X 10/100/1000 BASE-T PORTS, 4 X 10 GE SFP+ PORTS AC POWER SUPPLY FORWARDING PERFORMANCE: 96 MPPS SWITCHING CAPACITY: 128 GBPS/336 GBPS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PERFORMANCE DE ENCAMINHAMENTO96 MPPS CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 128 GBIT/S/336 GBIT/S PORTAS DE DOWNLINK 24 X 10/100/1000 BASE-T PORTAS DE UPLINK 4 X 10 GE SFP+ RECURSOS MAC AUTOAPRENDIZAGEM E ENVELHECIMENTO DO ENDEREÇO MAC; ENTRADAS DE ENDEREÇO MAC ESTÁTICO, DINÂMICO E BLACKHOLE; FILTRAGEM DE PACOTES COM BASE EM ENDEREÇOS MAC DE ORIGEM; LIMITAÇÃO DE APRENDIZADO DE ENDEREÇO MAC BASEADO EM INTERFACE RECURSOS VLAN 4094 VLANs; VLAN DE CONVIDADO, VLAN DE VOZ; GVRP; MUX VLAN; ATRIBUIÇÃO DE VLAN COM BASE EM ENDEREÇOS MAC, PROTOCOLOS, SUB-REDES IP, POLÍTICAS E PORTAS; MAPEAMENTO DE VLAN 1:1 E N:1 ROTEAMENTO IP ROTA ESTÁTICA, RIP, RIPNG, OSPF, OSPFV3 SUPER VIRTUAL FABRIC (SVF) PLUG-AND-PLAY DE CLIENTES SVF; PACOTE DE SOFTWARE AUTOMÁTICO E CARREGAMENTO DE PATCHES PARA CLIENTES SVF; ENTREGA AUTOMÁTICA DE CONFIGURAÇÕES DE SERVIÇO EM UM CLIQUE; CLIENTE SVF INDEPENDENTE EM EXECUÇÃO INTEROPERABILIDADEVBST (COMPATÍVEIS COM PVST/PVST+/RPVST); LNP (SIMILAR A DTP); VCMPT (SIMILAR A VTP). GARANTIA (ONSITE): 36 MESES. MAIORES INFORMAÇÕES, FAVOR CONSULTAR O DATASHEET DO PRODUTO E/OU SITE: https://support.huawei.com/enterprise/br/doc/EDOC1000013597/6a572116/s5735-l24t4x-a1 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 6.389,3800	R\$ 1.916.814,0000	06/01/2023 09:54:46

23.532.617/0001-53	SET SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMATICA LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: S3028G-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switches de 24 Portas, Marca INTELBRAS, modelo S3028G-B com garantia técnica on-site pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações do edital e Termo de Referência. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 7.500,0000	R\$ 2.250.000,0000	05/01/2023 16:38:34
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA LTDA Marca: Arub Fabricante: Aruba Modelo / Versão: JL682A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch - Switch Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan E Sup , Velocidade Porta: 170 Gbps/130 Mpps , Suporte Vlan: Ieee 802.1p,802.1d E 802.3at/Af E Voip.8 MB, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic , Características Adicionais: 1000base-T Sfp,1000base-Sx,1000base-Lx,1000base-Zx , Alimentação: 100/240 V, Quantidade Portas: 24 U Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 8.000,0000	R\$ 2.400.000,0000	06/01/2023 09:59:53
09.053.350/0001-90	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: S3028G-B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Aplicação: Conectar Microcomputador A Rede, Suporte Lan E Sup , Velocidade Porta: 170 Gbps/130 Mpps , Suporte Vlan: Ieee 802.1p,802.1d E 802.3at/Af E Voip.8 MB, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic , Características Adicionais: 1000base-T Sfp,1000base-Sx,1000base-Lx,1000base-Zx , Alimentação: 100/240 V, Quantidade Portas: 24 U Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	300	R\$ 12.000,0000	R\$ 3.600.000,0000	03/01/2023 15:38:41
08.716.039/0001-11	M DO C DA CONCEICAO NETA COMERCIO E SERVICO LTDA Marca: SWITCH Fabricante: SWITCH Modelo / Versão: SWITCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE "EQUIPAMENTOS SWITCHES DE 24 PORTAS" COM GARANTIA TÉCNICA ON-SITE PELO PERÍODO MÍNIMO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	300	R\$ 12.778,7800	R\$ 3.833.634,0000	05/01/2023 16:40:36
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Marca: FORTINET Fabricante: FORTINET Modelo / Versão: FORTINET FORT-SWITCH 248D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamentos Switches de 24 Portas com garantia técnica on-site pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	300	R\$ 18.583,9100	R\$ 5.575.173,0000	05/01/2023 21:22:23

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.583,9100	76.535.764/0001-43	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 12.778,7800	08.716.039/0001-11	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 12.000,0000	09.053.350/0001-90	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 8.000,0000	16.628.132/0001-00	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 7.500,0000	23.532.617/0001-53	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.389,3800	05.462.543/0001-44	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.389,3800	01.590.728/0009-30	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.389,3800	05.069.154/0001-53	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.389,3800	08.157.504/0003-93	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.389,3800	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.389,3800	60.525.714/0001-45	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.389,3800	00.850.974/0002-45	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.389,3800	35.451.878/0001-28	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.389,3800	37.317.406/0001-02	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.389,3800	40.195.148/0001-43	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.389,0000	08.319.586/0001-63	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.380,0000	63.574.875/0001-17	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.380,0000	31.053.239/0001-53	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.380,0000	12.061.413/0001-65	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.379,0000	01.681.463/0001-29	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.300,0000	16.677.622/0001-99	06/01/2023 10:00:00:430

R\$ 6.299,0000	30.066.753/0001-60	06/01/2023 10:00:00:430
R\$ 6.200,0000	05.462.543/0001-44	06/01/2023 10:02:16:387
R\$ 6.199,0000	09.053.350/0001-90	06/01/2023 10:02:34:160
R\$ 6.198,0000	63.574.875/0001-17	06/01/2023 10:02:51:070
R\$ 6.000,0000	05.462.543/0001-44	06/01/2023 10:03:09:737
R\$ 5.999,0000	63.574.875/0001-17	06/01/2023 10:03:21:140
R\$ 5.500,0000	05.462.543/0001-44	06/01/2023 10:03:41:773
R\$ 5.885,0000	01.590.728/0009-30	06/01/2023 10:03:42:483
R\$ 5.995,0000	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:03:54:107
R\$ 5.586,0000	63.574.875/0001-17	06/01/2023 10:04:06:037
R\$ 6.198,0000	00.850.974/0002-45	06/01/2023 10:04:27:320
R\$ 6.100,0000	08.319.586/0001-63	06/01/2023 10:05:41:533
R\$ 6.000,0000	31.053.239/0001-53	06/01/2023 10:06:12:417
R\$ 5.580,0000	23.532.617/0001-53	06/01/2023 10:06:30:300
R\$ 15.295,3200	76.535.764/0001-43	06/01/2023 10:07:26:390
R\$ 5.900,0000	35.451.878/0001-28	06/01/2023 10:08:23:067
R\$ 5.692,0000	35.451.878/0001-28	06/01/2023 10:10:00:343
R\$ 5.570,0000	12.061.413/0001-65	06/01/2023 10:12:20:253
R\$ 5.990,0000	00.850.974/0002-45	06/01/2023 10:12:50:243
R\$ 5.900,0000	40.195.148/0001-43	06/01/2023 10:13:27:307
R\$ 5.590,0000	60.525.714/0001-45	06/01/2023 10:13:36:837
R\$ 6.041,7700	37.317.406/0001-02	06/01/2023 10:14:26:067
R\$ 5.650,0000	00.850.974/0002-45	06/01/2023 10:14:40:590
R\$ 5.800,0000	40.195.148/0001-43	06/01/2023 10:14:57:883
R\$ 6.000,0000	05.069.154/0001-53	06/01/2023 10:15:03:147
R\$ 5.499,0000	09.053.350/0001-90	06/01/2023 10:15:24:150
R\$ 5.883,0000	01.590.728/0009-30	06/01/2023 10:15:28:537
R\$ 5.993,9100	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:15:31:243
R\$ 5.990,0000	05.069.154/0001-53	06/01/2023 10:15:36:037
R\$ 5.560,0000	08.319.586/0001-63	06/01/2023 10:15:37:027
R\$ 5.773,9500	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:15:41:840
R\$ 5.550,0000	00.850.974/0002-45	06/01/2023 10:15:49:083
R\$ 5.400,0000	08.157.504/0003-93	06/01/2023 10:16:07:627
R\$ 5.670,0000	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:16:13:940
R\$ 5.778,0000	01.590.728/0009-30	06/01/2023 10:16:14:037
R\$ 5.499,0000	23.532.617/0001-53	06/01/2023 10:16:14:563
R\$ 5.480,0000	40.195.148/0001-43	06/01/2023 10:16:21:773
R\$ 5.450,0000	12.061.413/0001-65	06/01/2023 10:16:22:190
R\$ 5.690,0000	01.681.463/0001-29	06/01/2023 10:16:29:337
R\$ 5.569,0000	60.525.714/0001-45	06/01/2023 10:16:41:487
R\$ 5.350,0000	30.066.753/0001-60	06/01/2023 10:16:42:813
R\$ 5.724,0000	01.590.728/0009-30	06/01/2023 10:16:43:840
R\$ 5.300,0000	40.195.148/0001-43	06/01/2023 10:16:45:317
R\$ 5.470,0000	00.850.974/0002-45	06/01/2023 10:16:46:560
R\$ 5.640,0000	01.681.463/0001-29	06/01/2023 10:16:52:380
R\$ 5.200,0000	30.066.753/0001-60	06/01/2023 10:16:55:790
R\$ 5.671,0000	01.590.728/0009-30	06/01/2023 10:16:55:907
R\$ 5.565,0000	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:16:56:467
R\$ 5.460,0000	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:16:57:313
R\$ 5.100,0000	12.061.413/0001-65	06/01/2023 10:17:00:433
R\$ 5.199,0000	09.053.350/0001-90	06/01/2023 10:17:04:370
R\$ 5.457,0000	01.590.728/0009-30	06/01/2023 10:17:06:933
R\$ 5.355,0000	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:17:10:307
R\$ 5.350,0000	08.319.586/0001-63	06/01/2023 10:17:10:327
R\$ 5.299,0000	60.525.714/0001-45	06/01/2023 10:17:12:070
R\$ 5.299,0000	16.628.132/0001-00	06/01/2023 10:17:14:160
R\$ 5.101,0000	40.195.148/0001-43	06/01/2023 10:17:15:070
R\$ 5.199,0000	16.628.132/0001-00	06/01/2023 10:17:22:003
R\$ 5.099,0000	30.066.753/0001-60	06/01/2023 10:17:26:660
R\$ 5.535,0000	63.574.875/0001-17	06/01/2023 10:17:26:797
R\$ 5.200,0000	00.850.974/0002-45	06/01/2023 10:17:27:583
R\$ 5.455,0000	01.590.728/0009-30	06/01/2023 10:17:31:483
R\$ 5.150,0000	23.532.617/0001-53	06/01/2023 10:17:34:153

R\$ 5.500,0000	31.053.239/0001-53	06/01/2023 10:17:35:410
R\$ 6.040,7700	37.317.406/0001-02	06/01/2023 10:17:36:210
R\$ 5.198,0000	08.319.586/0001-63	06/01/2023 10:17:36:517
R\$ 5.095,0000	09.053.350/0001-90	06/01/2023 10:17:40:540
R\$ 5.099,0000	16.628.132/0001-00	06/01/2023 10:17:42:040
R\$ 5.451,0000	01.590.728/0009-30	06/01/2023 10:17:42:487
R\$ 5.353,9500	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:17:46:127
R\$ 5.349,7500	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:17:46:890
R\$ 5.100,0000	00.850.974/0002-45	06/01/2023 10:17:52:390
R\$ 5.098,0000	08.319.586/0001-63	06/01/2023 10:17:52:963
R\$ 5.094,0000	40.195.148/0001-43	06/01/2023 10:17:55:447
R\$ 5.090,0000	23.532.617/0001-53	06/01/2023 10:17:59:787
R\$ 5.348,7000	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:17:59:950
R\$ 5.344,5000	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:18:00:747
R\$ 5.050,0000	30.066.753/0001-60	06/01/2023 10:18:00:790
R\$ 5.300,0000	31.053.239/0001-53	06/01/2023 10:18:01:670
R\$ 5.094,0000	16.628.132/0001-00	06/01/2023 10:18:02:057
R\$ 5.403,0000	01.590.728/0009-30	06/01/2023 10:18:02:530
R\$ 5.049,0000	09.053.350/0001-90	06/01/2023 10:18:05:923
R\$ 5.080,0000	08.319.586/0001-63	06/01/2023 10:18:07:927
R\$ 4.800,0000	31.053.239/0001-53	06/01/2023 10:18:15:353
R\$ 4.999,0000	30.066.753/0001-60	06/01/2023 10:18:41:170
R\$ 4.696,0200	00.850.974/0002-45	06/01/2023 10:18:47:827
R\$ 3.196,0000	16.628.132/0001-00	06/01/2023 10:19:07:197
R\$ 4.990,0000	23.532.617/0001-53	06/01/2023 10:19:32:763
R\$ 4.444,0000	09.053.350/0001-90	06/01/2023 10:20:01:850
R\$ 5.252,0000	60.525.714/0001-45	06/01/2023 10:20:53:723
R\$ 4.990,0000	30.649.749/0001-25	06/01/2023 10:21:11:910
R\$ 2.178,8600	01.590.728/0009-30	06/01/2023 10:21:13:623
R\$ 4.899,0000	12.061.413/0001-65	06/01/2023 10:21:36:270
R\$ 4.297,9700	40.195.148/0001-43	06/01/2023 10:22:24:303
R\$ 4.850,0000	08.319.586/0001-63	06/01/2023 10:23:01:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	06/01/2023 10:02:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	06/01/2023 10:18:11	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	06/01/2023 10:18:11	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 5.049,0000 e R\$ 5.535,0000.
Sorteio eletrônico	06/01/2023 10:23:12	Item teve empate real para o valor 4.990,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	06/01/2023 10:23:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	06/01/2023 10:23:12	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/01/2023 10:39:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/01/2023 11:05:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30.
Aceite de proposta	10/01/2023 10:36:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30, pelo melhor lance de R\$ 2.178,8600.
Habilitação de fornecedor	10/01/2023 10:37:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30
Registro de intenção de recurso	10/01/2023 10:50:22	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ/CPF: 31053239000153. Motivo: o produto ofertado não atende os requisitos, explicaremos melhor na peça recursal.
Registro de intenção de recurso	10/01/2023 10:56:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: K G M COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 30066753000160. Motivo: Bom dia! Não tenho intenção de entrar com recurso, mais tenho a obrigação de informar que o produto que está sendo declarado com vencedor não atende ao edital, mais precisamente quanto ao t
Aceite de intenção de recurso	10/01/2023 11:16:54	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ/CPF: 31053239000153. Motivo: Favor atentar ao prazo das razões recursais.
Aceite de intenção de recurso	10/01/2023 11:21:51	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: K G M COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 30066753000160. Motivo: Favor atentar ao prazo das razões recursais. Favor observar o que

determina o Edital, a lei do certame, no item 12 do Edital.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
30.066.753/0001-60	10/01/2023 10:56	10/01/2023 11:21	Aceito
Motivo Intenção: Bom dia! Não tenho intenção de entrar com recurso, mais tenho a obrigação de informar que o produto que está sendo declarado com vencedor não atende ao edital, mais precisamente quanto ao termo de referencia no tópico das especificações 14.1 no qual solicita que o switch deverá ser de camada L3 e o switch declarado como vencedor é de camada L2. Dessa forma aguardo um posicionamento.			
Motivo Aceite ou Recusa: Favor atentar ao prazo das razões recursais. Favor observar o que determina o Edital, a lei do certame, no item 12 do Edital.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
31.053.239/0001-53	10/01/2023 10:50	10/01/2023 11:16	Aceito
Motivo Intenção: o produto ofertado não atende os requisitos, explicaremos melhor na peça recursal.			
Motivo Aceite ou Recusa: Favor atentar ao prazo das razões recursais.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	06/01/2023 10:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2023 10:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2023 10:02:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/01/2023 10:09:04	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	06/01/2023 10:16:46	Sr. Licitante, dê o seu melhor lance, não espere o tempo aleatório.
Sistema	06/01/2023 10:18:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.049,0000 e R\$ 5.535,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:23:11 do dia 06/01/2023.
Sistema	06/01/2023 10:23:12	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4.696,0200, R\$ 4.990,0000, R\$ 4.899,0000, R\$ 4.850,0000, R\$ 4.990,0000, R\$ 4.297,9700, R\$ 4.444,0000, R\$ 3.196,0000, R\$ 5.252,0000, R\$ 4.999,0000, R\$ 4.800,0000 e R\$ 2.178,8600.
Sistema	06/01/2023 10:23:12	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/01/2023 10:23:12	O item 1 teve empate real para o valor 4.990,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	06/01/2023 10:24:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	06/01/2023 10:28:21	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	06/01/2023 10:28:33	Pregoeiro João Carlos operando este pregão.
Pregoeiro	06/01/2023 10:28:39	Avisamos a todos, que não paramos para o almoço.
Pregoeiro	06/01/2023 10:33:39	Informamos a todos que abriremos esta sessão todos os dias úteis, às 10h (horário de Brasília-DF), para atualizar as informações e/ou dar continuidade a este pregão.
Pregoeiro	06/01/2023 10:34:18	Esclarecemos a todos os licitantes que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma: O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance e, após o recebimento, o pregoeiro analisa a proposta e a documentação de habilitação e, se aprovadas, são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Pregoeiro	06/01/2023 10:34:27	Invocando os princípios da celeridade e eficiência, informamos a todos que fica estabelecido que, ao convocarmos um licitante para responder a uma solicitação do pregoeiro, o prazo máximo para resposta será de cinco minutos. Caso não haja resposta no prazo informado, daremos continuidade ao pregão e/ou convocaremos o licitante seguinte.
Pregoeiro	06/01/2023 10:39:30	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Sr. Licitante, como o seu valor está em 34,10% do valor estimado para esta contratação, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance.
Sistema	06/01/2023 10:39:43	Senhor fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/01/2023 10:41:06	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme item 7.29 do edital, no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo pelo COMPRASNET para o item 1 deste pregão.
Sistema	06/01/2023 11:05:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 01.590.728/0009-30, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro	06/01/2023 11:45:35	Informamos a todos que, devido à demanda interna, às 13h30min, daremos o próximo passo neste pregão. Favor permanecerem atentos!
Pregoeiro	06/01/2023 13:35:43	Mais alguns minutos para eu finalizar a análise por favor
Pregoeiro	06/01/2023 14:07:04	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ: 01.590.728/0009-30, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Pregoeiro	06/01/2023 14:10:54	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h, a fim de darmos continuidade a este pregão.
Pregoeiro	09/01/2023 07:15:56	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	09/01/2023 07:16:49	Informamos a todos que, por motivos internos, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h (horário de Brasília-DF).
Pregoeiro	09/01/2023 07:17:41	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h!
Pregoeiro	10/01/2023 10:08:08	Bom dia, Srs. Licitantes!
Pregoeiro	10/01/2023 10:08:19	Desculpem o atraso.
Pregoeiro	10/01/2023 10:10:22	Agora, vamos dar o próximo passo neste pregão.
Pregoeiro	10/01/2023 10:10:59	Favor permanecerem atentos!
Pregoeiro	10/01/2023 10:25:46	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo da proposta enviada pelo licitante MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, CNPJ: 01.590.728/0009-30, referente ao item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . Basta procurar pelo Pregão Eletrônico nº 01/2023.
Pregoeiro	10/01/2023 10:31:41	Para MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - Após a análise da documentação e parecer técnico da Unidade Gestora, consideramos a sua proposta e documentos de habilitação aprovados para o item 1 deste pregão.
Pregoeiro	10/01/2023 10:34:16	Tendo em vista o aceite de proposta deste pregão. Abriremos agora a fase de intenção de recurso e agradecemos o empenho e a atenção de todos os licitantes participantes.
Sistema	10/01/2023 10:37:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/01/2023 10:37:49	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/01/2023 às 11:08:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	29/12/2022 09:33:07	
Abertura da sessão pública	06/01/2023 10:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	06/01/2023 10:24:34	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	10/01/2023 10:37:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/01/2023 10:37:49	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/01/2023 às 11:08:00.

Data limite para registro de recurso: 13/01/2023.
 Data limite para registro de contrarrazão: 18/01/2023.
 Data limite para registro de decisão: 01/02/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:23 horas do dia 10 de janeiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

JOSE LINDSTRON PACHECO
Equipe de Apoio

SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

