



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 90020/2024

Às 12:12 horas do dia 26 de junho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO GONCALVES ARRAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 16686/2023, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Fechado/Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual aquisição de Material Permanente (telefones e centrais telefônicas), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 25/04/2024 às 08:00 até 08/05/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/05/2024 às 11:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2024 às 11:00:11	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2024 às 11:10:11	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2024 às 11:22:19	Sr. Licitante, dê o seu melhor lance!
Sistema	08/05/2024 às 11:48:27	Conforme item 6.11.5 do Edital, para a definição das colocações. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2024 às 12:12:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/05/2024 às 12:15:59	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	08/05/2024 às 12:16:10	Pregoeiro João Carlos operando este pregão.
Sistema	08/05/2024 às 12:16:18	Avisamos a todos, que não paramos para o almoço.
Sistema	08/05/2024 às 12:16:26	Informamos a todos que abriremos esta sessão todos os dias úteis, às 10h (horário de Brasília-DF), para atualizar as informações e/ou dar continuidade a este pregão.
Sistema	08/05/2024 às 12:16:44	- Esclarecemos a todos os licitantes que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma:
Sistema	08/05/2024 às 12:16:54	- O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance ou ao valor negociado e, após o recebimento, a proposta e a documentação de habilitação são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Sistema	08/05/2024 às 12:17:05	Após a emissão de parecer técnico da Unidade Gestora, o pregoeiro faz a sua análise e informa se a proposta e a documentação de habilitação foram aprovadas ou não.
Sistema	08/05/2024 às 12:17:14	Invocando os princípios da celeridade e eficiência, informamos a todos que fica estabelecido que, ao convocarmos um licitante para responder a uma solicitação do pregoeiro, o prazo máximo para resposta será de cinco minutos. Caso não haja resposta no prazo informado, daremos continuidade ao pregão e/ou convocaremos o licitante seguinte.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2024 às 12:17:20	Vamos dar início à fase de negociação, agora.
Sistema	09/05/2024 às 10:11:59	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	09/05/2024 às 10:12:04	Desculpem o atraso.
Sistema	09/05/2024 às 12:52:19	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e as propostas enviadas pelos licitantes, referentes aos itens 1, 2, 3 e 4 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	09/05/2024 às 12:53:09	Informamos a todos que, amanhã, às 10h (horário de Brasília-DF), daremos continuidade a este pregão.
Sistema	10/05/2024 às 10:06:33	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	10/05/2024 às 10:06:54	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	10/05/2024 às 10:07:17	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h.
Sistema	13/05/2024 às 10:00:35	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	13/05/2024 às 10:01:48	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	13/05/2024 às 10:02:10	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	14/05/2024 às 10:13:26	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	14/05/2024 às 10:13:58	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico,
Sistema	14/05/2024 às 10:15:59	Avisamos a todos que, tendo em vista tratar-se de objeto que necessita de parecer técnico de duas Unidades Gestoras neste momento.
Sistema	14/05/2024 às 10:17:26	Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima terça-feira, dia 21/05, às 10h.
Sistema	14/05/2024 às 10:17:51	Tenham todos uma ótima semana e até terça, às 10h.
Sistema	21/05/2024 às 10:04:24	Bom dia ! Por motivos excepcionais e de ordem operacional de nosso órgão, somente poderemos retornar na quarta-feira, amanhã, dia 22/05, às 10h.
Sistema	21/05/2024 às 10:04:34	Até amanhã.
Sistema	22/05/2024 às 10:03:34	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	22/05/2024 às 10:06:14	Informamos a todos que as Unidades Gestoras ainda não enviaram o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	22/05/2024 às 10:06:26	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	23/05/2024 às 09:50:02	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	23/05/2024 às 09:50:12	Informamos a todos que as Unidades Gestoras ainda não enviaram o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	24/05/2024 às 10:09:52	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	24/05/2024 às 10:10:11	Informamos a todos que as Unidades Gestoras ainda não enviaram o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	24/05/2024 às 10:10:29	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h.
Sistema	27/05/2024 às 10:08:24	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	27/05/2024 às 10:08:37	Informamos a todos que as Unidades Gestoras ainda não enviaram o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	27/05/2024 às 10:08:45	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	28/05/2024 às 10:01:55	Bom dia, Srs. Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/05/2024 às 10:04:47	Informamos a todos que as Unidades Gestoras ainda não enviaram o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	28/05/2024 às 10:10:37	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	29/05/2024 às 10:02:12	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	29/05/2024 às 10:03:56	Apesar da promessa de envio, informamos a todos que as Unidades Gestoras ainda não enviaram o parecer técnico, logo, devido ao feriado de amanhã e o ponto facultativo na sexta-feira, para esta PGJ-MA, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	29/05/2024 às 10:04:22	Tenham todos um ótimo feriado e final de semana e, até segunda, às 10h.
Sistema	03/06/2024 às 10:08:47	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	03/06/2024 às 10:09:03	Informamos a todos que as Unidades Gestoras ainda não enviaram o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	03/06/2024 às 10:09:14	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	04/06/2024 às 10:10:30	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	04/06/2024 às 10:10:38	Informamos a todos que as Unidades Gestoras ainda não enviaram o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	04/06/2024 às 10:10:44	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	05/06/2024 às 10:06:58	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	05/06/2024 às 10:08:04	Informo a todos que este pregoeiro tem cobrado o parecer técnico das Unidades Gestoras, a fim de darmos continuidade a este pregão, todavia, ainda sem êxito.
Sistema	05/06/2024 às 10:08:20	Dito isso, informamos a todos que as Unidades Gestoras ainda não enviaram o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	05/06/2024 às 10:08:27	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	06/06/2024 às 10:22:35	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	06/06/2024 às 10:22:43	Desculpem o atraso.
Sistema	06/06/2024 às 10:23:09	Informamos a todos que as Unidades Gestoras ainda não enviaram o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	06/06/2024 às 10:23:16	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	07/06/2024 às 10:18:06	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	07/06/2024 às 10:18:45	Apesar da promessa de envio, informamos a todos que as Unidades Gestoras ainda não enviaram o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	07/06/2024 às 10:19:01	Tenham todos um ótimo final de semana e, até segunda, às 10h.
Sistema	10/06/2024 às 10:07:56	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	10/06/2024 às 10:08:57	Informamos a todos que as Unidades Gestoras ainda não enviaram o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	10/06/2024 às 10:09:22	A promessa das Unidades é que, amanhã, finalmente, o parecer técnico será enviado.
Sistema	10/06/2024 às 10:12:34	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	11/06/2024 às 10:01:56	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	11/06/2024 às 10:02:19	Informamos a todos que, finalmente, recebemos o parecer técnico das Unidades Gestoras.
Sistema	11/06/2024 às 10:04:13	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico das propostas enviadas pelos licitantes para este pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . Basta procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90020/2024 e clicar no arquivo "Parecer CAD 1".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 às 10:05:30	Informo a todos que, neste momento, este pregoeiro iniciará a análise da documentação de habilitação e da proposta enviada pelos licitantes que constam no parecer técnico.
Sistema	11/06/2024 às 10:05:59	Favor permanecerem atentos!
Sistema	11/06/2024 às 13:31:45	Informamos a todos que este pregoeiro teve problemas com a conexão da internet e, por estar ainda dentro do prazo quando o licitante FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48 fez a solicitação. Às 14h, convocaremos o referido licitante para o envio do documento faltante.
Sistema	11/06/2024 às 13:33:13	O prazo disponibilizado será conforme o tempo faltante da primeira convocação.
Sistema	11/06/2024 às 13:45:51	Informamos a todos que este pregoeiro teve problemas com a conexão da internet e, por estar ainda dentro do prazo quando o licitante RA TELECOM LTDA, CNPJ 10.312.101/0001-51 fez a solicitação. Às 14h, convocaremos o referido licitante para o envio dos documentos faltantes dos itens 1 e 2 deste pregão.
Sistema	11/06/2024 às 13:56:13	Em instantes, faremos a convocação para todos os itens deste pregão, conforme informado anteriormente.
Sistema	11/06/2024 às 14:00:36	Irei iniciar a convocação agora, item a item.
Sistema	11/06/2024 às 14:10:18	Pronto, todos os licitantes foram convocados conforme o tempo restante após as solicitações.
Sistema	11/06/2024 às 14:59:17	Informamos a todos que, amanhã, às 10h(horário de Brasília-DF), daremos continuidade a este pregão.
Sistema	11/06/2024 às 14:59:37	Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Sistema	12/06/2024 às 10:01:09	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/06/2024 às 10:01:42	Devido à demanda interna, informamos a todos que, às 11h, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	12/06/2024 às 10:01:56	Até daqui a pouco, às 11h.
Sistema	12/06/2024 às 11:03:01	Pelo fato de ainda estarmos operando outros pregões, neste momento. Informamos a todos que daremos o próximo passo neste pregão, às 11h40min.
Sistema	12/06/2024 às 11:03:09	Agradecemos a compreensão e, até 11h40min.
Sistema	12/06/2024 às 11:43:18	Informamos a todos, que ainda não conseguimos encerrar os outros pregões.
Sistema	12/06/2024 às 11:43:40	Ante o exposto, só daremos continuidade a este pregão, às 14h.
Sistema	12/06/2024 às 11:43:59	Agradecemos a compreensão e, até 14h.
Sistema	12/06/2024 às 14:01:08	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	12/06/2024 às 14:01:32	Agora, vamos dar o próximo passo neste pregão.
Sistema	12/06/2024 às 14:06:03	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante RA TELECOM LTDA., referente ao grupo G1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	12/06/2024 às 14:34:37	Informamos a todos que, apesar do envio do balanço patrimonial enviado pelo licitante FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA,
Sistema	12/06/2024 às 14:35:53	Acabamos de verificar que, conforme o item 5.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), "O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contado a partir do recebimento, pela contratada, da nota de empenho;"
Sistema	12/06/2024 às 14:38:11	E, conforme o inciso X, do art. 6ª da Lei nº 14.133/2021. "(...) considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento;"
Sistema	12/06/2024 às 14:44:44	O art. 3ª do Decreto nº 8.538/2015, cita que: "Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social."
Sistema	12/06/2024 às 14:46:57	Ante o exposto, pode-se concluir que, para a microempresa, neste pregão, não deve ser exigida a apresentação de balanço patrimonial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2024 às 14:47:59	Logo, não é necessária a apresentação dos índices financeiros do item 8.5.3 do Edital deste pregão.
Sistema	12/06/2024 às 15:12:24	Devido à grande demanda interna, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima sexta-feira, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	12/06/2024 às 15:12:40	Tenham todos uma ótima tarde e até sexta, às 10h.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:55	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	14/06/2024 às 10:06:50	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . Basta procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90020/2024.
Sistema	14/06/2024 às 17:22:06	Devido ao término do expediente e da semana, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	14/06/2024 às 17:22:24	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h.
Sistema	17/06/2024 às 10:15:45	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/06/2024 às 10:15:56	Desculpem o atraso.
Sistema	17/06/2024 às 10:21:34	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	18/06/2024 às 10:04:58	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	18/06/2024 às 10:05:10	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	18/06/2024 às 10:10:27	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	19/06/2024 às 10:07:52	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	19/06/2024 às 10:08:15	Informamos a todos que já recebemos o parecer técnico da Unidade Gestora.
Sistema	19/06/2024 às 10:08:40	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	19/06/2024 às 10:08:50	Favor permanecerem atentos!
Sistema	19/06/2024 às 10:17:07	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo da proposta enviada pelo licitante G M S ABREU E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.331.504/0001-90, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90020/2024.
Sistema	19/06/2024 às 10:18:11	Informo a todos que, neste momento, este pregoeiro iniciará a análise da documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante G M S ABREU E COMERCIO LTDA,
Sistema	19/06/2024 às 11:16:28	Agradecemos o empenho e a atenção de todos os licitantes participantes e informamos que foram abertos os momentos de intenção de recurso para os quatro itens deste pregão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/04/2024 às 09:11:50	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Por motivos internos, informamos a todos que abriremos esta sessão, às 11h.
08/05/2024 às 11:00:11	Abertura da sessão pública
08/05/2024 às 11:10:11	Etapa de análise de propostas encerrada.
08/05/2024 às 12:12:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Central telefônica analógica digital

Central Telefônica Analógica Digital Tipo Placa: Pabx , Quantidade Troncos: 04 , Quantidade Ramais: 12 , Aplicação: Sistema De Comunicação

Quantidade:	7	Valor estimado:	R\$ 9.457,3600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.809.***.0 - PAULO GONCALVES ARRAIS para FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48, melhor lance: R\$ 5.400,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.835.693/0001-73 - 51.835.693 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.500,0000	-
Marca/Fabricante: EVOLUSOM Modelo/versão: C/EDITAL Valor proposta: R\$ 5.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		
07.124.794/0002-25 - A SOUZA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.400,0000	-
Marca/Fabricante: Legrand Modelo/versão: Centrix HDL 4-12 Valor proposta: R\$ 9.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		
74.428.657/0001-90 - ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.456,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: intelbras Modelo/versão: intelbras modulare + Valor proposta: R\$ 9.456,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		
36.877.324/0001-50 - CARLOS MARCELO SANTOS DE CASTRO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.457,3500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: dld imports padrao Modelo/versão: dld imports padrao Valor proposta: R\$ 9.457,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		
31.302.907/0001-39 - CHC SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.457,3600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: CENTRAL DIGITAL NKMC IMPACTA 16 - Completa Valor proposta: R\$ 9.457,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		
07.128.744/0001-35 - DUO TELECOM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.457,3600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ERICSSON Modelo/versão: MD110 Digital Valor proposta: R\$ 9.457,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.636.289/0001-93 - EDUARDO DE MORAES GOMES ITAPEVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.455,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: de acordo Modelo/versão: de acordo Valor proposta: R\$ 9.455,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		
10.785.173/0001-16 - EMPECO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: Intelbras. Central Impacta 16 Placa 2 troncos Anal Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		
48.973.058/0001-48 - FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.400,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: modulare + 4 linhas e 12 ramais Valor proposta: R\$ 9.350,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		
23.712.545/0001-26 - GSB TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.457,3600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: intelbras Modelo/versão: Impacta Valor proposta: R\$ 9.457,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		
38.061.965/0001-67 - J R DE ARAUJO FILHO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.450,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: Impacta 16 Valor proposta: R\$ 9.450,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		
33.063.921/0001-52 - L C SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.457,3600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: MODULARE+ Valor proposta: R\$ 9.457,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		
08.349.324/0001-41 - NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: conforme proposta Modelo/versão: conforme proposta Valor proposta: R\$ 13.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		
11.420.095/0001-19 - STAR NETWORKS COMERCIO ELETRONICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.457,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INTELBRAS Modelo/versão: CENTRAL TELEFONICA MODLARE MAIS COM ACESS'ÓRIOS Valor proposta: R\$ 9.457,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.130.412/0001-16 - T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.799,0000	-
Marca/Fabricante: Intelbras Modelo/versão: Intelbras Modulare + 4 Linhas 12 Ramais Valor proposta: R\$ 7.799,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 7
34.290.686/0001-14 - ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: intelbras Modelo/versão: pabx Valor proposta: R\$ 10.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 7

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
08/05/2024 11:17:02	48.973.058/0001-48	R\$ 9.250,0000
08/05/2024 11:19:08	48.973.058/0001-48	R\$ 8.700,0000
08/05/2024 11:22:03	48.973.058/0001-48	R\$ 7.600,0000
08/05/2024 11:23:44	48.973.058/0001-48	R\$ 5.400,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/05/2024 11:10:12	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2024 11:15:12	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2024 11:25:45	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 48.973.058/0001-48	08/05/2024 12:28:07	Sr. Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 48.973.058/0001-48	08/05/2024 12:34:19	Sr. Fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 08/05/2024. Justificativa: Favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme os itens 6.21 e 8.15.1 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo pelo compras.gov.br para o item 4 deste pregão..
pelo participante 48.973.058/0001-48	08/05/2024 12:51:08	Boa tarde senhor pregoeiro(a) e todos os demais, infelizmente estamos no valor mínimo, agradecemos a oportunidade.
pelo participante 48.973.058/0001-48	08/05/2024 13:59:47	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:47 de 08/05/2024. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48.
pelo participante 48.973.058/0001-48	08/05/2024 14:00:53	Anexamos os documentos duvidas estamos a disposição
pelo participante 48.973.058/0001-48	08/05/2024 15:36:19	tenha todos uma ótima tarde.
Sistema para o	11/06/2024 11:08:37	Sr. Fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 48.973.058/0001-48	11/06/2024 11:08:37	48.973.058/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 11/06/2024. Justificativa: Sr. Licitante, para que vossa proposta seja aceita, solicito o envio dos índices solicitados no item 8.5.3 e conforme o item 8.5.5 do Edital, no prazo de duas horas..
pelo participante 48.973.058/0001-48	11/06/2024 12:43:59	Boa tarde senhor pregoeiro (a) solicitamos a vossa senhoria uma extensão de prazo para enviar os documentos solicitados, agradecemos a sua atenção
pelo participante 48.973.058/0001-48	11/06/2024 12:58:10	Precisamos de mais um tempinho, acabando de finalizar os documentos
Sistema para o participante 48.973.058/0001-48	11/06/2024 13:09:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:09:00 de 11/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48.
Sistema para o participante 48.973.058/0001-48	11/06/2024 13:35:14	Sr. Licitante, o convocaremos às 14h para o envio de anexos faltantes deste item 4. O prazo disponibilizado será conforme o tempo restante da primeira convocação.
Sistema para o participante 48.973.058/0001-48	11/06/2024 13:36:05	pós solicitação de vossa empresa.
pelo participante 48.973.058/0001-48	11/06/2024 14:00:57	Senhor pregoeiro (a) anexo segue fechado.
pelo participante 48.973.058/0001-48	11/06/2024 14:01:11	Estamos aguardando a convocação e abertura
Sistema para o participante 48.973.058/0001-48	11/06/2024 14:09:40	Sr. Fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:25:00 do dia 11/06/2024. Justificativa: Favor encaminhar os documentos faltantes, dentro do prazo desta convocação..
Sistema para o participante 48.973.058/0001-48	11/06/2024 14:25:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:00 de 11/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48.
Sistema para o participante 48.973.058/0001-48	12/06/2024 15:00:47	Após a análise da documentação e parecer técnico da Unidade Gestora, consideramos a sua proposta e documentos de habilitação aprovados para o item 4 deste pregão.
Sistema	12/06/2024 15:01:03	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 15:11:03.
Sistema	19/06/2024 11:13:55	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/06/2024 11:23:55.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
08/05/2024 12:34:19	Fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/05/2024 14:35:00. Motivo: Favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme os itens 6.21 e 8.15.1 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo pelo compras.gov.br para o item 4 deste pregão..
08/05/2024 13:59:46	Fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48 finalizou o envio de anexo.
11/06/2024 11:08:37	Fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/06/2024 13:09:00. Motivo: Sr. Licitante, para que vossa proposta seja aceita, solicito o envio dos índices solicitados no item 8.5.3 e conforme o item 8.5.5 do Edital, no prazo de duas horas..
11/06/2024 14:09:40	Fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/06/2024 14:25:00. Motivo: Favor encaminhar os documentos faltantes, dentro do prazo desta convocação..

Data/Hora	Descrição
26/06/2024 12:12:57	Fornecedor FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 48.973.058/0001-48 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5.400,0000.
26/06/2024 12:12:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/06/2024 15:11:03

Intenção de recurso na habilitação:

19/06/2024 11:23:55