

**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMI'
UNIPESSOAL
EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:42.592.289/0001-25**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

CAMYLLLE ALVES LUCENA, empresaria, solteira, natural de São Luís do Maranhão, residente e domiciliado na Av.Um,Quadra 16,casa 16, conjunto maiobão, Bairro Tambaú, Paço do Lumiar, CEP 651300-000, Carteira de identidade n. 051063232014-2SSP/MA, inscrita no cadastro pessoa física sob o n. 616.961.503-61, unico sócio da empresa **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede no seguinte endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, nº 5, LOJA 4, CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071380, inscrita no CNPJ sob o nr 42.592.289.0001-25

Resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA 1ª – O capital social da empresa que era de R\$ 300.000,00(trezentos mil reais), fica alterado para o valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), integralizando neste ato o valor de R\$150.000,00(cento e cinquenta mil reais), mediante o aproveitamento de reserva de lucros, ficando o capital social no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 45.000 (quarenta e cinco mil cotas) no valor nominal de R\$10,00(dez reais) cada uma, mediante subscrição e integralização em moeda corrente nacional neste ato, que nesta data, passa a constituir o capital social da empresa.

Em face da alteração acima, **consolida-se o contrato social**, nos termos da Lei n10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMI'
UNIPESSOAL
EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:42.592.289/0001-25**

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CAMYLLE ALVES LUCENA, empresaria, solteira, natural de São Luís do Maranhão, residente e domiciliada na Av.Um, Quadra 16, casa 16, conjunto maiobão, Bairro Tambaú, Paço do Lumiar no estado do Maranhão, CEP 65130-000, Carteira de identidade n. 051063232014-2SSP/MA, inscrito no cadastro pessoa física sob o n. 616.961.503-61

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sede e forogira com o nome empresarial: **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usará a expressão EAGLE como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, nº 5, LOJA 4, CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071-380.

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS E COLOCAÇÃO DE PISOS), MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL(VIGAS E VIGOTAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DESIGN DE INTERIORES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMI'
UNIPESSOAL
EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:42.592.289/0001-25**

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

CNAE Nº 8211-3/00 – Serviços Combinados de escritório e apoio administrativo

CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

CNAE Nº 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

CNAE Nº 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer

material CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e

exteriores CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas

temporárias CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para

veículos automotores CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e

doméstico CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CNAE Nº 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para

pintura CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e

vídeo CNAE Nº 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos

CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armario

CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e

acessórios CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e

ortopédicos CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do

vestuário e acessórios CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de

equipamentos para escritório

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

andaimes CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de

informática

CNAE Nº 7410-2/02 - Design de interiores

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 05/07/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital Social é de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 45.000 quotas(quarenta e cinco mil cotas), no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalizando o valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se totalmente subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
CAMYLLLE ALVES LUCENA	45.000	450.000,00	100,00
TOTAL:	45.000	450.000,00	100,00

**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMI'
UNIPESSOAL
EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:42.592.289/0001-25**

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CAMYLLLE ALVES LUCENA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMI'
UNIPESSOAL
EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:42.592.289/0001-25**

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 31 de Janeiro de 2023

CAMYILLE ALVES LUCENA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61696150361	CAMYILLE ALVES LUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023 03:05 SOB Nº 20230149430.
PROTOCOLO: 230149430 DE 01/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301471147. CNPJ DA SEDE: 42592289000125.
NIRE: 21201143701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2023.
EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 POLÍCIA BRASILEIRA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: **CAMILLE ALVES LUCENA**



FILIAÇÃO:
 OLÍGON DE OLIVEIRA LUCENA E CAMILA
 OLIVEIRA ALVES

DATA NASCIMENTO: 08/04/2000 - FATOR BH
 10/02/2002 - SSP/PA

RESIDÊNCIA:
 SMO LUIS - VILA
 OPERACIONAL

C. M. Alves Lucena
 ASSINATURA DO TITULAR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

CPF: 619618031 OMI: P. 001 VILA-02

REGISTRO CIVIL: 05106312014-2 DATA DE EMISSÃO: 29/11/2022

REGISTRO CRIM: Nº 02, JK 10/56 FLS. 225 V. LIV. E 21 SMO LUIS PA. 4 2000A

T. ELEITOR / ZONA / SEC: CPF / SERIE / UF

INS / RES / INSCIP: IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CERT. MILITAR: DNS

OMI: POLÍCIA DEBATE

14/03/2024 MARCELO VIEIRA COSTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CADERODE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CADERODE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/07/2020 09:01:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CADERODE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 122902807209585658912-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b85ce53cd8e2c31a9a4843d26f333c27daf74ba219d33c1ebb14401729750e1b2cbb7e424dbbb985bb85b16c15039bf960bd81786a8ec6ae9b22cbb3cb4d88179



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

RS

NOME
VOLNEI ANDREA DONDE

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1039573991 SSP/PC RS

CPF
495.097.990-68

DATA NASCIMENTO
17/11/1970

FILIAÇÃO
PAULO DONDE
THEREZINHA CARGNINO
DONDE

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AC

Nº REGISTRO
00422891232

VALIDADE
05/11/2023

1ª HABILITAÇÃO
09/12/1988

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FLORES DA CUNHA, RS

DATA EMISSÃO
08/11/2018

Paulo Roberto Knapstein
 Diretor-Geral
 ASSINATURA DO EMISSOR

06652862019
 RS213221020

RIO GRANDE DO SUL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1727298843

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1727298843

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/122902807209585658912>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 122902807209585658912-1
 Data: 28/07/2020 08:15:47
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKG42799-M1JM;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43202949848

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSN2098007285

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

FLORES DA CUNHA
Local

7 Agosto 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7294729 em 12/08/2020 da Empresa CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, Nire 43202949848 e protocolo 206152621 - 07/08/2020. Autenticação: 8DE9871E41B43D4E3B02DD578D38845D7617F5E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/615.262-1 e o código de segurança qduP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/615.262-1	RSN2098007285	07/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
495.097.990-68	VOLNEI ANDREA DONDE



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



13ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Rodovia VRS 814, nº 381, Bairro Lagoa Bela

Flores da Cunha - RS - CEP 95.270-000

CNPJ: 00.366.257/0001-61

NIRE: 43202949848

VANDERLEI ANDRÉA DONDÉ, brasileiro, nascido em 26/10/1968, casado em regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Dr. Montaury, nº 726, Apto 57, Bairro Centro, na cidade de Flores da Cunha, CEP 95.270-000, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF sob o nº 450.033.780-68 e com Cédula de Identidade sob o nº 8030912871 expedida pela SSP/RS em 13 de setembro de 2007;

VALDEZIR DONDÉ, brasileiro, nascido em 02/11/1964, casado em regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Dom Finotti, nº 315, Apto 501, Bairro Centro, na cidade de Flores da Cunha, CEP 95.270-000, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF sob o nº 450.034.320-20 e com Cédula de Identidade sob o nº 7027274591 expedida pela SJS/RS, em 05 de junho de 1998; e

VOLNEI ANDRÉA DONDÉ, brasileiro, nascido em 17/11/1970, casado em regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado na Rua Heitor Curra, nº 3441, Bairro União, na cidade de Flores da Cunha, CEP 95.270-000, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF sob o nº 495.097.990-68 e com Cédula de Identidade sob o nº 1039573991 expedida pela SJS/RS em 02 de abril de 2005;

Sócios componentes da sociedade que gira sob a firma social de “**CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.**”, com sede na Rodovia VRS 814, nº 381, bairro Lagoa Bela, na cidade de Flores da Cunha - RS, CEP 95.270-000, com Contrato Social arquivado e registrado na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43202949848 em 23/12/1994, e posteriores alterações sendo a última de nº 3901140 em 20 de janeiro de 2014, inscrita no CNPJ sob o nº 00.366.257/0001-61, resolvem, alterar e consolidar o Contrato Social e o fazem mediante as seguintes cláusulas:

I - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE CAPITAL - RETIRADA DE SÓCIOS

Parágrafo Primeiro: O sócio **VANDERLEI ANDRÉA DONDÉ** detentor de 1.360.000 (um milhão, trezentos e sessenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R\$ 1.360.000,00 (um milhão, trezentos e sessenta mil reais) neste ato retira-se da sociedade cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas para:

A-) **VALDEZIR DONDÉ** que será detentor de 680.000 (seiscentos e oitenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais).



B-) **VOLNEI ANDRÉA DONDÉ** que será detentor de 680.000 (seiscentos e oitenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais).

Parágrafo Segundo: Com a assinatura deste instrumento, conferem as partes entre si, de um lado o Cedente e os Cessionários, em relação à sociedade, a mais ampla, plena, geral e irrevogável quitação das quotas ora cedidas por venda, para nada mais um do outro reclamar a qualquer título, reconhecendo as partes o presente instrumento como recibo de quitação desta transação.

Parágrafo Terceiro: Em face das alterações supra citadas, o capital social da sociedade de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), divididos em 4.000.000 (Quatro milhões) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, ficando assim distribuídos entre os sócios:

Nome	Nº Quotas	Total (R\$)	Percentual
Valdezir Dondé	2.000.000	2.000.000,00	50,00 %
Volnei Andréa Dondé	2.000.000	2.000.000,00	50,00 %
Total	4.000.000	4.000.000,00	100,00%

II - DA ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da presente sociedade caberá aos sócios **VALDEZIR DONDÉ** e **VOLNEI ANDRÉA DONDÉ**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas o interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

III - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A presente sociedade girará sob firma social de **CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.**

II - DA SEDE E FORO JURÍDICO

Matriz - a sede e foro jurídico da sociedade estarão situados na Rodovia VRS 814, nº 381, Bairro Lagoa Bela, na cidade de Flores da Cunha - RS, CEP 95.270-000, onde serão tratados todos os assuntos "ad-judicia", podendo a administração, por ato próprio, abrir, fechar, transferir, suprimir filiais, postos de atendimento e escritórios em qualquer ponto do Território Nacional e exterior, desde que a expansão assim o exigir.

Filial II - está situada na Rodovia VRS 814, Km 0,3, nº 581, Pavilhão 06, na cidade de Flores da Cunha - RS, CEP 95.270-000.



III - DO OBJETIVO DA SOCIEDADE

O objetivo social da empresa será a fabricação de móveis com predominância de madeira (CNAE 31.01-2-00), fabricação de móveis com predominância de metal (CNAE 31.02-1-00), serviços de montagem de móveis de qualquer material (CNAE 3329-5/01), aluguel de móveis (CNAE 77.29-2-02) e o Comércio Varejista de Móveis (CNAE 47.54-7-01).

IV - DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), divididos em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, ficando assim distribuídos entre os sócios:

Nome	Nº Quotas	Total (R\$)	Percentual
Valdezir Dondé	2.000.000	2.000.000,00	50,00 %
Volnei Andréa Dondé	2.000.000	2.000.000,00	50,00 %
Total	4.000.000	4.000.000,00	100,00%

V - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

VI - DO PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADES

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciando as atividades em 23 de dezembro de 1994.

VII - DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

A administração da presente sociedade caberá aos sócios **VALDEZIR DONDÉ** e **VOLNEI ANDRÉA DONDÉ**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas o interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

VIII - PODERES DA REPRESENTAÇÃO

Caberá aos Administradores, em conjunto ou separadamente, os poderes e atribuições de:

1. Representar a sociedade, ativa e passivamente, judicialmente ou extrajudicialmente;
2. Gerir e administrar todos os negócios e interesses sociais e comerciais da sociedade;
3. Operar em nome da sociedade com todos os estabelecimentos de crédito, abrir, movimentar e liquidar contas, aceitar, endossar, emitir e protestar cheques, duplicatas, letras de câmbio e/ou notas promissórias;



4. Negociar, caucionar, dar duplicatas e/ou quaisquer outros títulos de crédito em garantia, assinando os respectivos títulos propostas e contratos;
5. Representar a sociedade perante terceiros e quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais, suas autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e/ou fundações;
6. Praticar os atos administrativos da sociedade;
7. Apenhar, hipotecar, caucionar, alienar, permutar, doar, vender, prometer vender o/ou onerar ou alienar de qualquer outra forma bens imóveis integrantes do patrimônio da sociedade;
8. Constituir mandatários “ad negocia” e “ad judicium”, para a prática de qualquer dos atos privativos de diretores.

IX - DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, observadas as seguintes formalidades:

1. As reuniões serão convocadas pelos administradores ou pelos sócios em igualdade de condições;
2. Os sócios deverão ser convocados pessoalmente, por escrito, mediante recibo, com prazo de antecedência de 05 (cinco) dias em primeira convocação e de 03 (três) dias em segunda convocação;
3. A primeira via da convocação ficará na posse do sócio e a segunda, devidamente assinada, será arquivada na sociedade;
4. A convocação deverá conter: hora, dia, ano, ordem do dia e local a reunião.
5. Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular reunião a que comparecerem todos os sócios, ou se estes se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia;
6. Dos trabalhos e deliberações será Lavrada Ata, de forma sumária, em livro de folhas soltas, (em duplicata), que será assinada por tantos quantos bastem à validade das deliberações. Deverão ainda, os presentes deliberar, conforme a matéria tratada e obedecendo as disposições legais, se a Ata será ou não levada a registro na Junta Comercial;
7. Em caso de dissidência ou recusa em receber a convocação, a mesma será feita por notificação extrajudicial, cabendo as custas da diligência àquele que recusar o recebimento da notificação.

§ Único– dispensam-se as formalidades de reunião quando em alterações contratuais ou demais deliberações, todos os sócios decidirem por escrito a matéria.

X - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da totalidade do Capital Social, que também designará os liquidantes e fixará as normas e condições que deverão orientar a execução.

§ Único – Findada a liquidação e saldado o passivo, o patrimônio que permanecer será distribuído entre os quotistas, na proporção de suas quotas sociais.



XI - DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

Os sócios que exercerem atividades na empresa tem direito à uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixado de comum acordo.

XII - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ Único – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

XIII - DA RETIRADA DOS SÓCIOS

O sócio que desejar retirar-se da sociedade, comunicará aos outros por escrito, oferecendo-lhe preferência, para que num prazo de 60 (sessenta) dias, os mesmos se pronunciem. Se não interessar aos sócios a aquisição das quotas, então o sócio que deseja se retirar, poderá vendê-la à terceiros.

XIV - RESTRIÇÃO AO USO DA FIRMA SOCIAL

O emprego da firma social é vedado em avais, abonos, endossos, de favor, ou em qualquer outra espécie de alienação estranhos aos negócios da Sociedade.

XV - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, caso algum quotista vender as que possui.

XVI - NO CASO DE FALECIMENTO DE UM DOS SÓCIOS

A morte, exclusão ou retirada de qualquer um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade. Na hipótese de falecimento, os herdeiros do “de cujos”, de comum acordo, exercerão o direito à quota; entretanto, não havendo interesse destes em particular da sociedade, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do falecido a sua quota parte do capital e a parte do lucro líquido que deverá ser apurado em Balanço Patrimonial na data do evento.

§ Único– Caso os herdeiros ou sucessores do sócio falecido, incapacitado ou separado judicialmente, não sejam quotistas da sociedade, poderão ingressar na mesma, observando-se o que for decidido na partilha do espólio ou partilha de bens, desde que comuniquem aos demais sócios essa intenção, contra o recibo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da partilha, desde que os demais sócios aceitem essa participação.



XVII- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

A Sociedade a qualquer momento, pela vontade dos sócios, poderá modificar, alterar o tipo jurídico da sociedade, bem como incorporar-se, fundir-se, desde que hajam condições e requisitos legais, arquivando os respectivos instrumentos a MM Junta Comercial do Estado.

§ Primeiro – Os casos omissos no presente instrumento, serão solucionados observando-se as normas, regras e costumes atinentes às sociedades mercantis e nas sociedades limitadas e supletivamente pelas normas da sociedade anônima.

§ Segundo – As dúvidas ou divergências suscitadas entre os componentes, a menos que não possam ser sanadas ou dirimidas amigavelmente, serão solucionadas na justiça competente e no foro da sociedade.

§ Terceiro – Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pro crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de alteração em via única na presença de duas testemunhas que também assinam, promovendo-se a seguir o registro e arquivamento na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

Flores da Cunha - RS, 04 de agosto de 2020.

Vanderlei Andréa Dondé

Valdezir Dondé

Volnei Andréa Dondé

Igor André Perini
CPF nº 903.626.670-04

Leandro Sartori Dietrich
CPF nº 704.429.240-20





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/615.262-1	RSN2098007285	07/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
903.626.670-04	IGOR ANDRE PERINI
704.429.240-20	LEANDRO SARTORI DIETRICH
450.034.320-20	VALDEZIR DONDE
450.033.780-68	VANDERLEI ANDREA DONDE
495.097.990-68	VOLNEI ANDREA DONDE



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7294729 em 12/08/2020 da Empresa CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, Nire 43202949848 e protocolo 206152621 - 07/08/2020. Autenticação: 8DE9871E41B43D4E3B02DD578D38845D7617F5E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/615.262-1 e o código de segurança qduP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, de NIRE 4320294984-8 e protocolado sob o número 20/615.262-1 em 07/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7294729, em 12/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
495.097.990-68	VOLNEI ANDREA DONDE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
495.097.990-68	VOLNEI ANDREA DONDE
450.034.320-20	VALDEZIR DONDE
450.033.780-68	VANDERLEI ANDREA DONDE
704.429.240-20	LEANDRO SARTORI DIETRICH
903.626.670-04	IGOR ANDRE PERINI

Porto Alegre, quarta-feira, 12 de agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 12/08/2020, às 21:01 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/615.262-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. quarta-feira, 12 de agosto de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7294729 em 12/08/2020 da Empresa CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, Nire 43202949848 e protocolo 206152621 - 07/08/2020. Autenticação: 8DE9871E41B43D4E3B02DD578D38845D7617F5E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/615.262-1 e o código de segurança qduP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.592.289/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/07/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EAGLE	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES	NÚMERO 5	COMPLEMENTO LOJA 4
--	--------------------	------------------------------

CEP 65.071-380	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOGUS@ELOINTERNET.COM.BR	TELEFONE (98) 8813-5280
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/06/2024** às **17:05:56** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.592.289/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/07/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</p> <p>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</p> <p>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</p> <p>74.10-2-02 - Design de interiores</p> <p>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</p> <p>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES	NÚMERO 5	COMPLEMENTO LOJA 4
--	--------------------	------------------------------

CEP 65.071-380	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOGUS@ELOINTERNET.COM.BR	TELEFONE (98) 8813-5280
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/06/2024** às **17:05:56** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.592.289/0001-25

Certidão nº: 8272451/2024

Expedição: 05/02/2024, às 14:11:05

Validade: 03/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.592.289/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 42.592.289/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:11:48 do dia 25/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2024.

Código de controle da certidão: **1EB3.F027.CBE2.1162**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 42.592.289/0001-25

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/07/2024, às 09:19:07, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: ZPAPDMBW4P

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.592.289/0001-25
Razão Social: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AV DOS HOLANDESES / CALHAU / SAO LUIS / MA / 65071-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/07/2024 a 08/08/2024

Certificação Número: 2024071011025650163410

Informação obtida em 22/07/2024 08:25:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO**CGC:** 42.592.289/0001-25 **Inscrição Estadual:** 12.707753-7**Razão Social:** EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** AVE DOS HOLANDESES**Número:** 5 **Complemento:** LOJA 4**Bairro:** CALHAU**Município:** SAO LUIS **UF:** MA**CEP:** 65071380 **DDD:** **Telefone:** 988135280**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4615000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7410202	DESIGN DE INTERIORES
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/11/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4649401), 01/10/2010 - (4649404-4615000),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 23/11/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTÁBELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682398002	42.592.289/0001-25	92120243164115

RAZÃO SOCIAL

EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA

EAGLE

LOCALIZAÇÃO

AV DOS HOLANDESES LOJA 4 Nº 5, CALHAU
65071380 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

- 475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 331470700 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
- 332950100 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL
- 432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
- 461500000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO

RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
07A45A6C47F8131B051CFFEE23EF7838



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 201679/24

Data da

04/06/2024 12:16:32

Inscrição Estadual: 127077537

CPF/CNPJ: 42592289000125

Razão Social: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES, 5 LOJA 4 CEP: 65071380 - CALHAU

Telefone: (98)988135280

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/06/2024 12:19:20



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 027511/24

Data da

15/04/2024 11:37:00

Inscrição Estadual: 127077537

CPF/CNPJ: 42592289000125

Razão Social: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE DOS HOLANDESES, 5 LOJA 4 CEP: 65071380 - CALHAU

Telefone: (98)988135280

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008713562024

Validade: 17/08/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 42.592.289/0001-25	Inscrição Municipal: 3682398002
Razão Social: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
475470100 – COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES	
Número: 5	Complemento: LOJA 4
Bairro: CALHAU	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65071380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **19 de abril de 2024 às 15:40**, sob o código de autenticidade nº **11858FC6C1DF4D387CED94ED50857BD6**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 48652024
Código de validação: A865630E5C
(relativo ao Processo 393892024)

Número da guia: 24057301001814346.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia sete (07) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR¹** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **42.592.289/0001-25**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 07/06/2024 12:55 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 48652024 / Código: A865630E5C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

EMPRESA: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
PERIODO DE ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NUMERO DO LIVRO 3

TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIARIO

ESTE LIVRO SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NR 04

NOME EMPRESARIAL EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE: 21201143701
CNPJ 42592289/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12707753-7
SEDE AVENIDA DOS HOLANDESES, nº 5, LOJA 4, CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071380
ATIVIDADE : 05/07/2021
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO LIVRO DIARIO
DATA DO ARQUIVAMENTO DO 05/07/2021
ATO CONTITUTIVO
DATA DO INICIO DO EXERCICIO SOCIAL 01/01/2023
NUMERO DA ORDEM DO LIVRO 3

São Luís, 1 de Janeiro de 2023

CAMYLLE ALVES
LUCENA:61696150361
Eagle Empreendimentos Ltda
Camylle Alves Lucena

Assinado de forma digital por
CAMYLLE ALVES
LUCENA:61696150361
Dados: 2024.07.09 14:35:05 -03'00'

YAN DENISON GALVAO
LIMA:84079347391
Yan Denison Galvão Lima
Contador
CRC/MA 9552

Assinado de forma digital por YAN
DENISON GALVAO
LIMA:84079347391
Dados: 2024.07.09 14:34:20 -03'00'

Contabil SQL

EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 42.592.289/0001-25 - Nire N° 21201143701

Av. dos Holandeses, lote 5, loja 4 Calhau, CEP 65.071-380, São Luís, MA

Telefone: 98.3227-0230- e-mail: eagleempreedimentos@gmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO			
	2022	Notas	2023
	R\$	explicativas	R\$
CIRCULANTE	658.334,18		
Caixa e equivalentes de caixa	87.102,58	4	652.795,37
Clientes (Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa)	266.223,80	5	384.899,47
Estoques	-		-
	165.677,05	6	185.265,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	519.003,43		1.222.959,84
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo			
Imobilizado	177.770,76	7	534.370,76
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	177.770,76		534.370,76
TOTAL DO ATIVO	696.774,19		1.757.330,60
PASSIVO			
	2022	Notas	2023
	R\$	explicativas	R\$
CIRCULANTE			
Obrigações trabalhistas	588,17	8	1.405,86
Obrigações Tributaria	5.582,66	9	23.848,09
Empréstimos e financiamentos fornecedor	40.000,00	11	137.000,00
	263.602,63		109.157,20
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	309.185,29		271.411,15
NÃO CIRCULANTE			
Credito de pessoas ligadas		10	200.000,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-		200.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital social	300.000,00	12	450.000,00
Reserva de lucros	(150.000,00)		
Lucros acumulados			338.232,33
Lucro do exercício	908.232,33		497.687,12
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.058.232,33		1.285.919,45
TOTAL GERAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.268.005,79		1.757.330,60

Camylle Alves Lucena
Sócio Administrador
CPF 616.961.503-61

Yan Denison Galvão Lima
Contador
CRC/MA 9552

Contabil SQL

EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 42.592.289/0001-25 - Nire N° 21201143701

Av. dos Holandeses, lote 5, loja 4 Calhau, CEP 65.071-380, São Luís, MA

Telefone: 98.3227-0230- e-mail: eagleempreedimentos@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
RECEITA TOTAL	2.919.690,74	3.022.906,84
Receitas de Vendas	2.541.262,64	2.998.767,71
Receitas de Serviços	378.428,10	24.139,13
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-363.400,56	-371.817,54
Impostos e contribuições sobre a receita	-363.400,56	-371.817,54
Devolução de vendas		
RECEITA LÍQUIDA	2.556.290,18	2.651.089,30
CUSTOS DAS MERCADORIA	-1.251.108,18	1.213.383,54
Custo de mercadorias vendidas	-1.251.108,18	1.213.383,54
LUCRO BRUTO	1.305.182,00	1.437.705,76
DESPESAS OPERACIONAIS	-396.949,67	-940.018,64
Gerais e administrativas	-246.299,36	-752.777,75
Tributárias	-64.875,00	-114.902,76
Depreciações	-29.875,00	-39.400,00
Despesas financeiras	-55.900,31	-32.938,13
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	908.232,33	497.687,12

São Luis,MA, 31 de Dezembro de 2023.

Camylle Alves Lucena
Sócio Administrador
CPF 616.961.503-61

Yan Denison Galvão Lima
Contador
CRC/MA 9552

EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 42.592.289/0001-25 - Nire N° 21201143701

Av. dos Holandeses, lote 5, loja 4 Calhau, CEP 65.071-380, São Luís, MA

Telefone: 98.3227-0230- e-mail: eagleempreedimentos@gmail.com

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

SALDO ANTERIOR DO LUCRO		338.232,33 C
SALDO DE LUCRO DO EXERCICIO		497.687,12 C
		835.919,45 C
TRANSFERENCIAS		
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	200.000,00 D	
OUTRAS APLICAÇÕES	150.000,00 D	
		350.000,00 D
SALDO FINAL DE LUCRO ACUMULADO		485.919,45 C

São Luis,MA, 31 de Dezembro de 2023.

Camylle Alves Lucena
Sócio Administrador
CPF 616.961.503-61Yan Denison Galvão Lima
Contador
CRC/MA 9552

Contabil SQL

EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 42.592.289/0001-25

Nire N° 21201143701

Av. dos Holandeses, lote 5, loja 4 Calhau, CEP 65.071-380, São Luís, MA

Telefone: 98.3227-0230- e-mail: eagleempreedimentos@gmail.com

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA

INDICE DE LIQUIDEZ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

LG LIQUIDEZ GERAL		
ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.222.959,84
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		592.411,15
LG =		2,06
SG SOLVENCIA GERAL		
ATIVO TOTAL		1.757.330,60
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO		592.411,15
SG =		2,97
LC LIQUIDEZ CORRENTE		
ATIVO CIRCULANTE		1.222.959,84
PASSIVO CIRCULANTE		471.411,15
LC =		2,59

São Luis, MA, 31 de Dezembro de 2023.

Camylle Alves Lucena
Sócio Administrador
CPF 616.961.503-61

Yan Denison Galvão Lima
Contador
CRC/MA 9552

EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 42.592.289/0001-25 - Nire N° 21201143701

Av. dos Holandeses, lote 5, loja 4 Calhau, CEP 65.071-380, São Luís, MA

[Telefone: 98.3227-0230](tel:98.3227-0230)- [e-mail: eagleempreedimentos@gmail.com](mailto:eagleempreedimentos@gmail.com)**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA O EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA., foi constituída em 05 de Julho de 2021, com o Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21.2.0114370-1, tem por objetivo: Comércio varejista de móveis. Possui sede e foro jurídico na cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, Av. dos Holandeses, lote 5, loja 4 Calhau, CEP 65.071-380.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demais legislações pertinentes, de forma à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade conhecidas como IFRS – *International Financial Reporting Standards* ou Padrões Internacionais de Relatório Financeiro, notadamente a ITG 1000 emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, divulgada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. A moeda funcional adotada pela empresa é o Real (R\$).

- a) O resultado foi apurado de acordo como regime contábil de competência;
- b) Os ativos circulantes e não circulante estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos auferidos;
- c) Os estoques estão demonstrados pelo custo médio das compras, que não excede ao valor de mercado;
- d) O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação, calculada pelo método linear, às taxas mencionadas em nota explicativa, e levam em consideração as estimativas da administração, do tempo de vida útil dos bens;
- e) Os passivos circulante e não circulante estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;
- f) O Pagamento do simples nacional é constituído conforme alíquota anexo III do Simples Nacional, pelo regime de caixa, calculado conforme a legislação aplicável;
- g) A preparação das demonstrações contábeis requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas e outras transações, tais como determinação de taxas de depreciação do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, entre outras. Os valores reais no futuro podem divergir dessas estimativas.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

<u>CAIXA</u>	<u>2022</u> <u>R\$</u>	<u>2023</u> <u>R\$</u>
Caixa	87.102,58	49.535,00
Total	87.102,58	49.535,00

<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>	<u>2022</u> <u>R\$</u>	<u>2023</u> <u>R\$</u>
Banco Brasil S.A.	571.231,60	215.674,14
Total	571.231,60	215.674,14

<u>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>2022</u> <u>R\$</u>	<u>2023</u> <u>R\$</u>
Banco Inter		270.000,00
Banco Santander S.A.		117.586,23
Total		387.586,23
Total Caixa e Equivalentes de Caixa	658.334,18	652.795,37

5. CLIENTES

<u>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</u>	<u>2022</u> <u>R\$</u>	<u>2023</u> <u>R\$</u>
Duplicatas a receber	266.223,80	384.899,47
(Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa)	-	-
Total	266.223,80	384.899,47

6. ESTOQUES

<u>MERCADORIAS PARA REVENDA</u>	<u>2022</u> <u>R\$</u>	<u>2023</u> <u>R\$</u>
Estoques	165.677,05	185.265,00
Total	165.677,05	185.265,00

7. IMOBILIZADO

	<u>2022</u> <u>R\$</u>			<u>2023</u> <u>R\$</u>
CONTAS	CUSTO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	LÍQUIDO	LÍQUIDO
Terrenos	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00
Show Room moveis	106.193,76	0	106.193,76	106.193,76
Veículos	220.000,00	-39.400,00	180.600,00	180.600,00
Equipament.de Informática	18.577,00	0,00	18.577,00	18.577,00
Totais	494.770,76	-39.400,00	455.370,76	455.370,76

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

<u>CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	<u>2022</u> R\$	<u>2023</u> R\$
INSS a pagar	588,17	537,00
FGTS a pagar		868,86
Total	588,17	1.405,86

9. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

<u>TRIBUTOS A RECOLHER</u>	<u>2022</u> R\$	<u>2023</u> R\$
SIMPLES a recolher	5.582,66	22.984,61
ICMS a recolher		863,48
Total	5.582,66	23.848,09

10. CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS

<u>CONTAS CREDORAS</u>	<u>2022</u> R\$	<u>2023</u> R\$
Camylle Alves Lucena		200.000,00
Total		200.000,00

11. EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS

<u>Financiamento veículos</u>	<u>2022</u> R\$	<u>2023</u> R\$
Banco Fiat	40.000,00	137.000,00
Localiza		
Total	40.000,00	137.000,00

12. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023 está representado por 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, assim distribuído:

<u>SÓCIOS QUOTISTAS</u>	<u>2022</u> R\$	<u>2023</u> R\$	<u>%</u>
Camylle Alves Lucena	300.000,00	450.000,00	100%
Total	300.000,00	450.000,00	100%

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A empresa não participa nem mantém operações envolvendo quaisquer tipos de instrumentos financeiros específicos.

Declaramos sob as penas da Lei que as informações constantes nessa demonstração são verídicas.

São Luís, MA, 31 de dezembro de 2023.

Camylle Alves Lucena
Sócio Administrador
CPF 616.961.503-61

Yan Denison Galvão Lima
Contador
CRC/MA 9552



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61696150361	CAMYLLLE ALVES LUCENA
84079347391	YAN DENISON GALVAO LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2024 09:12 SOB Nº 20240903323.
PROTOCOLO: 240903323 DE 04/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409495908. CNPJ DA SEDE: 42592289000125.
NIRE: 21201143701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2024.
EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

EMPRESA: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
PERIODO DE ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NUMERO DO LIVRO 3

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIARIO

ESTE LIVRO SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NR 04

NOME EMPRESARIAL EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE: 21201143701
CNPJ 42592289/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12707753-7
SEDE AVENIDA DOS HOLANDESES, nº 5, LOJA 4, CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071380
ATIVIDADE : COMÉRCIO
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO LIVRO DIARIO
DATA DO ARQUIVAMENTO DO ATO CONTITUTIVO 05/07/2021
DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 31/12/2023
NUMERO DA ORDEM DO LIVRO 3

São Luís, 31 de dezembro de 2023

CAMYLLÉ ALVES
LUCENA:61696150361
Eagle Empreendimentos Ltda
Camylle Alves Lucena

Assinado de forma digital por
CAMYLLÉ ALVES
LUCENA:61696150361
Dados: 2024.07.09 14:35:05 -03'00'

YAN DENISON GALVAO
LIMA:84079347391
Yan Denison Galvão Lima
Contador
CRC/MA 9552

Assinado de forma digital por YAN
DENISON GALVAO
LIMA:84079347391
Dados: 2024.07.09 14:34:20 -03'00'

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE : 21201143701 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403522710		
NIRE (Sede) 21201143701		CNPJ 42.592.289/0001-25		Data de Ato Constitutivo 05/07/2021	Início de Atividade 05/07/2021
Endereço Completo Avenida DOS HOLANDESES, Nº 5, LOJA 4, CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-380					
Objeto Social 47.54-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 82.11-3/00 SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 33.14-7/07 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 33.29-5/01 SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 43.21-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.30-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.30-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.30-4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 43.30-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 43.99-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 45.30-7/03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7/05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 46.49-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 47.12-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.23-7/00 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 47.41-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.42-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0/01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 47.44-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.52-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.55-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.56-3/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 47.61-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.73-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.81-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 74.10-2/02 DESIGN DE INTERIORES 77.32-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 4615-0/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO 47.55-5/01 COMERCIO VAREJISTA DE TECIDO					
Capital Social R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome CAMYILLE ALVES LUCENA	CPF/CNPJ 616.961.503-61	Participação no capital R\$ 450.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome CAMYILLE ALVES LUCENA		CPF 616.961.503-61		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					Situação
Data 05/07/2024	Número 20240903323	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO			ATIVA Status XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2024, às 12:09:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OSA0T3AF.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403522740
NIRE 21201143701 CNPJ 42.592.289/0001-25		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida DOS HOLANDESES, Nº 5, LOJA 4, CALHAU - São Luís/MA - CEP 65071-380			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240903323	05/07/2024	BALANCO
904	20230400280	01/03/2023	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO
223	20230169023	07/02/2023	BALANCO
002	20230149430	02/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221445048	19/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220474443	20/04/2022	BALANCO
002	20211273872	14/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20211044768	13/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
316	20210885564	05/07/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201143701	05/07/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/07/2024, às 12:09:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QSGJQHYZ.



MAC2403522740

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito, que a empresa **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 42.592.289/0001-25, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 5, loja 4, Calhau, São Luís – MA, forneceu os materiais abaixo relacionados, cumprindo com todas as cláusulas contratuais, não tendo nada que desabone a conduta da referida empresa.

Item	Descrição	Unidade	Qtd
01	Poltrona convencional, fixa, para auditório.	Und	68
02	Poltrona destinada a pessoas obesas (PO), fixa, para auditório,	Und	01
03	Poltrona destinada a pessoas com mobilidade reduzida (PMR), fixa, para auditório	Und	01
04	Cadeira giratória com braço	Und	460
05	Cadeira Fixa com Braços	Und	400
06	Cadeira giratória diretor com braço	Und	230
07	Longarina 3 Lugares sem braços	Und	190
08	Poltrona Giratória espaldar médio com braços tipo Presidente	Und	10
09	Poltrona interlocutora fixa com braços	Und	14
10	Sofá de 01 lugar	Und	07
11	Sofá de 03 lugares	Und	13
12	Poltrona giratória tipo diretor em tela	Und	52
13	Púlpito	Und	01
14	Mesa plenário com caixa de tomadas	Und	04
15	Mesa de centro	Und	02

São Luís, 18 de maio de 2022.



Alberto Pessoa Bastos
Defensor Público Geral do Estado do Maranhão

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito, que a empresa Eagle empreendimentos LTDA, CNPJ nº 42.592.289/0001-25, sediada na Av. dos Holandeses loja 04 lote 05 Qd.7 – Calhau – São Luís- MA, cumpriu as condições contratuais firmadas com este órgão para a entrega dos itens abaixo relacionados:


Item	PRODUTO	Qtd
01	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	10
02	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	10
03	MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" DIMENSÕES APROXIMADAS: (1,40M X 0,60M X 1,40M X 0,60M X 0,75M)	15
04	MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" DIMENSÕES APROXIMADAS: (1,60M X 0,60M X 1,60 M X 0,60M X 0,75M)	03
05	ESTAÇÕES DE TRABALHO EM "L" DIMENSÕES APROXIMADAS: (1,20M X 0,60M X 1,20M X 0,60MX0,75M)(LXPXLXPXH)	05
06	MESA REUNIÃO REDONDA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 0,75M - DIAMETRO: 90 CM	01
07	MESA REUNIÃO REDONDA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 0,75M - DIAMETRO: 1,20M	03
08	MESA DE REUNIÃO SEMI-OVAL DIMENSÕES APROXIMADAS: 2.40 X1.10 X0,75 (LXPXH)	02
09	MESA DE REUNIÃO SEMI-OVAL DIMENSÕES APROXIMADAS: 2.00 X0.90 X0,75 (LXPXH)	01
10	MESA DE APOIO C/ RODIZIOS DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 0,50MX0,35MX0,60M	04
11	MESA PLÁSTICA DOBRÁVEL LARGURA: 0,75M ALTURA: 0,74M COMPRIMENTO: 1,80M	02
12	MESA RETANGULAR DE TRABALHO DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,20M X 0,60M X 0,75 M (LXPXH).	10
13	MESA RETANGULAR DIMENSÕES APROXIMADAS: 0.80M X 0,60M X 0,75 M (LXPXH).	06
14	MESA RETANGULAR DE TRABALHO DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,20M X 0,60M X 0,75 M (LXPXH).	10
15	GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40M X 0,47M X0,65M (LXPXH).	28
16	GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40M X 0,47M X0,65M (LXPXH).	08
17	LONGARINAS TIPO DIRETOR COM 03 LUGARES	10
18	LONGARINAS TIPO DIRETOR COM 05 LUGARES	30
19	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	10
20	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO INTERLOCUTORA SEM BRAÇO	06

AUTORIDADE PORTUÁRIA

21	CADEIRA POLIPROPILENO EMPILHÁVEL	18
22	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO INTERLOCUTORA COM BRAÇO	10
23	POLTRONA ESPALDAR ALTO	15
24	POLTRONA ESPALDAR MÉDIO	40
25	CADEIRA PRESIDENTE	05
26	APOIO DE PÉ ERGONOMICO	04
27	SOFÁ DE TRÊS LUGARES	01

Em: 05/04/2024

Atenciosamente,


~~Alionilson dos S. Frazão~~
Coord. Mat. e Patrimônio
Alionilson dos S. Frazão
Coord. de Mat. e Patrimônio



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Coordenadoria de Planejamento e Gestão Patrimonial - Campus Santa Inês - IFMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.592.289/0001-25, inscrição estadual nº 12.707.753-7, estabelecida na Avenida dos Holandeses, Loja 4, Calhau, São Luis - MA, CEP 65071-380 forneceu os itens abaixo para este órgão.

Item	Descrição	Quantidade
1	CADEIRA ALTA TIPO CAIXA SEM BRAÇO	90
2	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS	22
3	CADEIRA FIXA DIÁLOGO ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS	230
4	SOFANETE DE ESPERA 03 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO FIXO	1
5	MESA DE TRABALHO ANGULAR - DIMENSÕES GERAIS: 1400/600X1400/600X740MM	3
6	MESA LINEAR SEM GAVETAS - DIMENSÕES GERAIS: 800X600X740MM	120
7	MESA LINEAR SEM GAVETAS - DIMENSÕES GERAIS: 1000X600X740MM	22
8	MESA DE REUNIÃO REDONDA - DIMENSÕES GERAIS: 1200X740MM	17
9	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES GERAIS: 2400X1200X740MM	3
10	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - DIMENSÕES GERAIS: 800X500X1600MM	21
11	ARMÁRIO EXTRA ALTO 02 PORTAS - DIMENSÕES GERAIS: 800X500X2100MM	15

12	ARMÁRIO TIPO ESCANINHO ALTO COM 08 PORTAS - DIMENSÕES GERAIS: 800X1600X450MM	13
13	CABINE DE ESTUDOS TAMPO FIXO - DIMENSÕES GERAIS: 1000X740X740/940MM	8

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente até a presente data.

Santa Inês – MA, 26 de abril de 2022

(assinado eletronicamente)

Marcos Alexandre Sousa Martins

SIAPE 2222782

Coordenadoria de Planejamento e Gestão Patrimonial

IFMA – Campus Santa Inês

marcos.martins@ifma.edu.br

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcos Alexandre Sousa Martins, COORDENADOR - FG2 - DAP-SIN**, em 26/04/2022 15:25:49.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/04/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 434682

Código de Autenticação: 48d42ca40f






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**, sediada em São Luis – MA, Av.dos Holandeses, 5 - Calhau CNPJ sob o nº 42.592.289./0001-25, forneceu móveis em e cadeiras e poltronas de auditorio, conforme quantidades especificadas abaixo, sempre procedendo com pontualidade no cumprimento dos seus negócios, merecendo, portanto um bom conceito neste órgão.

DESCRIMINAÇÃO	QTD
Armario alto com portas	10
Armario alto sem portas	06
Poltrona para auditorio c prancheta escamonteavel	70
Poltrona diretor	26
Poltrona presidente	5
Gaveteiro volante 03 gavetas	20
Cadeira gir exe B, sistem c/braço	20
Suporte retratil para teclado,modelo 1161/E	04
Mesa em "L" 1400cmx1400cm x 60cm – com estrutura e painel frontal e conexões	04
Cadeira giratória com apóia braços regulável	30
Sofá 02 lugares	06
Sofa 03 lugares	02
Estação de trabalho 1400 direito x 1600 esquerdo x 600, c/ calha e bucha metalica, modelo ET1614/E	35
Divisoria med. 1400x400x25m	26
Extensor p/ teclado med. 600x300x25	04
Mesa reta med. 1200x600x740	06
Mesa reta med. 1200x600x740	12

São Luis , 14 de Outubro de 2021.


Lisia Wadna Múrcia Melo Vieira
Decreto nº 011 de 14 de Outubro de 2021
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Lisia Wadna Múrcia Melo Vieira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que para fins de direito, que a empresa **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**; sediada em SÃO LUIS/MA, situada na Av. dos Holandeses, loja 04, lote 05, QD.7 - Calhau, inscrita no CNPJ: sob o N° 38.061.965/0001-67, forneceu os materiais para Procuradoria Geral de Justiça – PGJ, Atas de Registro de Preço n° 19/2023, 20/2023, e 27/2023, advindas dos pregões eletrônicos n° 05/2023, n° 08/2023 e 09/2023 – SRP – CPL/PGJ, conforme especificação abaixo, procedendo sempre com lisura nas suas negociações, assiduidades em seus compromissos com cliente merecendo assim o conceito de empresa idônea.

Item	PRODUTO	Qtd
1	ARMARIO 1 PORTA, Medindo: 450X500X1600	04
2	ARMARIO MISTO ALTO, 900X500X2000MM	08
3	ARMARIO ARQUIVO MEDIO 2 PORTAS, 900X500X1600MM	05
4	ARMARIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS, 900X500X2000MM	28
5	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS, 1000X500X750MM	26
6	ESTANTE ALTA, 800X500X2000MM	02
7	MESA PLENÁRIO COM CAIXA DE TOMADA, 1600X700X750MM	02
8	ESTAÇÃO PENINSULAR (COORDENADOR) 1600X800/1600X600MM	27
9	ESTAÇÃO SERVIDOR 1300X1300X750MM	81
10	MESA SECRETÁRIA COM GAVETEIRO 3GTAS, 1200X600X750MM	20
11	GAVETEIRO LATERAL COM 4 GAVETAS. 460X600X750MM	24



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

12	GAVETEIRO COM RODIZIOS E 4 GAVETAS, 4600X500X690MM	67
13	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR COM 01(uma) CAIXA DE TOMADA, 2000X1000MM	11
14	MESA DE REUNIÃO REDONDA, 1200MM	04
15	RACK PARA COMPUTADOR, 1000X700X750MM	15
16	POLTRONA PRESIDENTE OPERACIONAL	11
17	POLTRONA INTERLOCUTOR COM APOIA BRAÇOS	136
18	POLTRONA SECRETÁRIA OPERACIONAL COM APOIA BRAÇOS.	246
19	POLTRONA DIRETOR OPERACIONAL	09
20	CADEIRA SOBRE LONGARINA DE TRÊS LUGARES SEM APOIOIA BRAÇOS	19
21	CADEIRA SOBRE LONGARINA DE DOIS LUGARES SEM APOIA BRAÇOS.	06

São Luís/Ma, 04 de abril de 2024

MPMA

ROSEANE BRANDÃO PANTOJA

Coordenadora de Administração

“ 2024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais”

Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, CEP: 65076-820 – São Luís/MA

Telefones: (98) 3219-1660 / 1661 / 1662

e-mail: cad@mpma.mp.br



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito, que a empresa **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 42.592.289/0001-25, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 5, loja 4, Calhau, São Luís – MA, forneceu os materiais abaixo relacionados, cumprindo com todas as cláusulas contratuais, não tendo nada que desabone a conduta da referida empresa.

Item	Descritivo	Quantidade
001	Bancada/mesa de madeira retangular 1200x600x740mm(lxpxh)	100

São Luís/MA, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,


EDINALVA MORAIS GOMES
Supervisor de Atividades Meio - SAM



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 42.592.289/0001-25, foi selecionada, por meio do Pregão Eletrônico nº 006/2021-CSL/SECTI, recorrente do processo nº 0165042/2021-SECTI, através do contrato nº 001/2022 – ASSEJUR/SECTI, a fornecer 100 (cem) unidades de notebooks de BANCADA/MESA DE MADEIRA RETANGULAR 1200X600X740 mm (LxPxH), conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.

Atestamos ainda, que a mencionada empresa entregou pontualmente os materiais, conforme previsto no Contrato pactuado entre a empresa e o Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI.

Por fim, atestamos que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros de qualidade e excelência exigidos e no prazo pactuado, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que a desabonem tecnicamente, cumprindo satisfatoriamente os compromissos acordados.

São Luís/MA, 26 de abril de 2022.

Atenciosamente,

EDINALVA MORAIS GOMES
Supervisor de Atividades Meio - SAM



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA
COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestados para os devidos fins, que a empresa **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº 42.592.289/0001-25, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 5, loja 4, Calhau, São Luís – MA, forneceu os materiais constantes na planilha, cumprindo integralmente com as cláusulas contratuais.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD
01	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO, GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS	UND	75
02	MESA LINEAR DE TRABALHO COM PÉS EM AÇO ESTAMPADO, TAMPA BASCULANTE, MEDINDO 1200X600MM	UND	75
03	GAVETEIRO VOLANTE/ PEDESTAL COM 3 GAVETAS	UND	75

São Luís (MA), 21 de dezembro de 2022.

João Antônio Alexandrino da Silva Martins Pinto
Coordenador de Acomp. de Contratos e Convênios – SEMUSC
Mat. 586599-1




ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE GESTORA DE ATIVIDADES MEIO
SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestados para fins de direito, que a empresa EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 42.592.289/0001-25, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 5, loja 4, Calhau, São Luís – MA, forneceu os materiais abaixo relacionados, cumprindo todos os prazos acordados.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Und	400
02	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	Und	1700
03	CADEIRA FIXA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	Und	2500
04	POLTRONA DE TELA ESPALDAR ALTO COM APOIO DE CABEÇA	Und	100
05	LONGARINA 2 LUGARES	Und	200
06	LONGARINA 03 LUGARES	Und	300
07	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	Und	150
08	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS 800x500x1600mm	Und	500
09	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	Und	300
10	ARMÁRIO ESTANTE 02 PORTAS BAIXAS	Und	200
11	MESA RETA 1200X600 COM 2 GAVETAS	Und	650
12	MESA RETA 800X600; 1400X600; 1500X500; 1600X600	Und	800
13	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1400X1400; 1600X1600; 1800X2000;	Und	1300
14	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 02; 04; 06 PESSOAS	Und	200
15	GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO	Und	250
16	GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS	Und	400
17	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS	Und	500
18	MESA DE REUNIAO REDONDA 1200X1200x740mm	Und	200
19	MESA REUNIAO RETANGULAR 2000x100x740mm	Und	50

São Luís, 11 de julho de 2022.


Walfredo de Jesus Sousa
Enc. Serviço de Patrimônio
Mat. 00237031-01



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

ATESTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, DECLARA para fins de direito, que a empresa **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 42.592.289/0001-25, sediada na** Avenida dos Holandeses, nº 5, loja 4, Calhau, São Luís – MA, forneceu os materiais abaixo, cumprindo fielmente com os prazos acordados.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtd
01	Cadeira giratória espaldar baixo com braços	Un	50
02	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS DIMENSÕES GERAIS: 400x500x625mm	Un	50

03	MESA DE TRABALHO EM "L" - DIMENSÕES GERAIS: 1200/600X1200/600mm	Un	70
04	ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS DIMENSÕES GERAIS: 900X450X2100MM	Un	15
05	ARMÁRIO MÉDIO 02 PORTAS - DIMENSÕES GERAIS: 800X500X1000MM	Un	5

José de Ribamar Borges Souza

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Seção de Gestão de Patrimônio (SEGEP)

FONE: (098) 2107-8748



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ DE RIBAMAR BORGES SOUZA, Chefe de Seção**, em 28/04/2022, às 14:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar> informando o código verificador **1608078** e o código CRC **4E6692A1**.

0004366-16.2022.6.27.8000	1608078v4
---------------------------	-----------



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ASSISTÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA RESIDÊNCIA DE TERESINA
Rua Goiás, 312, - Bairro Sul, Teresina/PI - CEP: CEP 64001-620

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 42.592.289/0001-25, sediada na Av. dos Holandeses, Lote 05, Loja 04, Calhau Center, Calhau, São Luís - MA, forneceu ao Serviço Geológico do Brasil - SGB, situado na rua Goiás, 312, bairro Frei Serafim, CEP 64.002-620, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.091.652/0015-84, nos termos abaixo:

- Processo: 48086.001010/2024-71
- Nota de Empenho: 2024NE169
- Nota fiscal: 39

Descrição	Quantidade	Valor (R\$)
INSTALACAO E MONTAGEM - MOVEIS / Instalação de painéis em MDF: Cor grafite/louro freijo 2cm de espessura Esquadria existente 2.10 .60 Fixação: suporte parafusado na junção das divisórias, este orçamento contempla os painéis lisos, painéis ripados, portas pivotantes, prateleiras e aparador do frigobar, todo o serviços será elaborado conforme projeto elaborado pelo NAE.	1	R\$ 45.042,00

Atestamos, ainda, que os materiais atenderam satisfatoriamente as necessidades técnicas, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Teresina, 17 de junho de 2024.

Raquel Santos da Silva
ASSISTENTE DO NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Jean Ricardo do Nascimento Silva
CHEFE DE RESIDÊNCIA



Documento assinado eletronicamente por **JEAN RICARDO DA S. DO NASCIMENTO, Chefe de Residência**, em 17/06/2024, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL SANTOS DA SILVA, Assistente do Núcleo de Arquitetura e Engenharia**, em 18/06/2024, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.sgb.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **2105881** e o código CRC **87127D9D**.



ESTADO DO MARANHÃO
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO
DELEGACIA GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTERNA
UNIDADE GESTORA DE ATIVIDADE MEIO – UGAM
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestados para fins de direito, que a empresa **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 42.592.289/0001-25, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 5, loja 4, Calhau, São Luís – MA, forneceu os materiais abaixo relacionados, cumprindo todos os prazos acordados.

Item	Descrição	Quantidade
01	ARMÁRIO MDP DUAS PORTAS, DIMENSÕES: 80X46X210cm	50
02	ARMÁRIO MDP DUAS PORTAS, DIMENSÕES: 80X46X160cm	50
37	MESA MDP SEM GAVETA, DIMENSÕES: 120X60X74cm	60
04	MESA MDP SEM GAVETA, DIMENSÕES: 140X60X74cm,	60
04	MESA MDP SEM GAVETA, DIMENSÕES: 140X60X74cm,	60
05	GAVETEIRO MDP COM RODÍZIO E 3 (TRÊS) GAVETAS, DIMENSÕES: 40X50X54cm	60
06	GAVETEIRO MDP COM RODÍZIO E 3 (TRÊS) GAVETAS, DIMENSÕES: 40X44X54cm	60
07	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	100
08	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS	60
09	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR, COM BRAÇOS	40
10	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, COM BRAÇOS	40
11	BANCO LONGARINA 03 (TRÊS) LUGARES, SEM BRAÇOS	83

São Luís (MA), 05 de abril de 2024.


José Ribamar Ribeiro Filho
Oficial de Gabinete
Mat. 00308797-01



ESTADO DO MARANHÃO
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO
DELEGACIA GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTERNA
UNIDADE GESTORA DE ATIVIDADE MEIO – UGAM
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestados para fins de direito, que a empresa **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 42.592.289/0001-25, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 5, loja 4, Calhau, São Luís – MA, forneceu os materiais abaixo relacionados, cumprindo todos os prazos acordados.

Item	Descrição	Quantidade
01	MESA MDP SEM GAVETA, DIMENSÕES: 120X60X74cm	30
02	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS	20

São Luís (MA), 05 de abril de 2024.


José Ribamar Ribeiro Filho
Oficial de Gabinete
Mat. 00308797-01



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA
DOS SERVIDORES
UNIDADE GESTORA DE ATIVIDADE MEIO
SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa EAGLE EMPREEDIMENTOS LTDA. CNPJ nº 42.592.289/0001-25, forneceu o mobiliário descrito abaixo, cumprindo com as exigências deste órgão.

ITEM	DESCRIPTIVO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	MESA LINEAR 1200X600X740MM	UND	150
02	MESA LINEAR 1400X800X740MM	UND	100
03	MESA LINEAR 1600X600X740MM	UND	100
04	MESA LINEAR 1800X600X740MM	UND	50
05	MESA DE REUNIAO REDONDA 10000X1000X740MM	UND	50
06	MESA DE REUNIAO OVAL 2200X1200X740MM	UND	70
07	ESTAÇÃO DE TRABALHO DELTA 1400X1400X750MM	UND	120
08	ESTAÇÃO DE TRABALHO DELTA 1400X1600X750MM	UND	120
09	ESTAÇÃO DE TRABALHO DELTA 1600X1600X750MM	UND	80
10	GAVETEIRO VOLANTE 03 E 04 GAVETAS	UND	250
11	GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS	UND	100
12	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS 900X500X2000MM	UND	70
13	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS 900X500X740MM	UND	100
14	ARMÁRIO MISTO 02 PORTAS 900X500X1600MM	UND	100

São Luis, 25 de janeiro de 2023.

Maria das Dores Fernandes de Sousa
Chefe de Serviço de Mat.
e Patrimônio/SEGEPM
19737

MARIA DAS DORES FERNANDES DE SOUSA
ENCARREGADA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO/ SEGEPM-MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.592.289/0001-25 e Inscrição Estadual nº 127077537, situada na Av. dos Holandeses, nº 5, loja 4 – Calhau, CEP: 65.071-380 - São Luís – MA, forneceu a esta Instituição de Ensino Superior o material permanente abaixo relacionado, não tendo nada que desabone a sua conduta técnica.

Nota Fiscal	Item	Descrição	Quantidade
37	1	Poltrona fica com prancheta e tomada elétrica para auditório com assento rebatível. Marca: Caderode, modelo: C640.AUD61	113
37	2	Poltrona fica para obeso com prancheta e tomada elétrica para auditório com assento rebatível. Marca: Caderode, modelo: C640.AUD61	1

A entrega foi referente ao empenho nº 2022NE000528, correspondente ao respectivo processo nº 0147051/2021 – UEMA.

São Luís (MA), 05 de setembro de 2022.


Cláudia Ferreira Lima Cabral
Coordenadora de Bens e Suprimentos
CBS/PROPLAD/UEMA
Mat. 840035-1


Márcia Pereira Sena
Coordenador de Planejamento e Projetos
PROINFRA/UEMA
Mat.: 00867112/2



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE GESTORA DE ATIVIDADES MEIO
SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestados para fins de direito, que a empresa **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 42.592.289/0001-25, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 5, loja 4, Calhau, São Luís – MA, forneceu os materiais abaixo relacionados, cumprindo todos os prazos acordados.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS	Und	250
02	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	Und	300
03	MESA RETA 1200X600 COM 2 GAVETAS	Und	312

São Luís (MA) 14 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

Walfredo de Jesus Sousa
Encarregado de Serviço do Patrimônio
Matrícula nº 237631-01



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 42.592.289/0001-25

CERTIDÃO EMITIDA em 22/07/2024, às 11:05:53

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 22/07/2024

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **A45usia31zumU07**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
4. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
5. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
6. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por invalidez. O resultado

fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por invalidez.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/07/2024 11:05:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **42.592.289/0001-25**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 42.592.289/0001-25
Razão Social: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: EAGLE
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 14/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/09/2024
Receita Municipal	Validade:	17/08/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Certificado de Conformidade

Nº CM-0134

CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ: 00.366.257/0001-61

Rodovia VRS 814 Km 03, nº 300 Bairro: Distrito Industrial

Flores da Cunha/ RS - CEP: 85270-000

O **SENAI-RS CERTIFICAÇÃO** concede à empresa acima identificada, no endereço citado, autorização para o uso do selo de identificação da conformidade para o(s) produto(s) identificado(s) neste documento.

A Autorização para o uso do selo de identificação da Conformidade foi concedida com base nos critérios estabelecidos:

Pelo SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Procedimento SENAI-UO448-PR-15

Sistema de Certificação: Modelo 5 – Ensaio de Tipo, Avaliação e Aprovação do Sistema da Qualidade do Fabricante

Pelas NORMAS ESPECÍFICAS:

ABNT NBR 13962:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras

“A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do SENAI-RS CERTIFICAÇÃO previstas no Procedimento SENAI-UO448-PR-15 - Requisitos de Avaliação da Conformidade de Móveis.”



Certificado de Conformidade

Nº CM-0134

Informações Gerais do Processo

Família: Cadeiras Não Operacionais

Processo: PCM-003/21

Data de concessão do certificado de conformidade: 15/02/2022

Data de validade do certificado de conformidade: 15/02/2026

Auditorias

Etapa de Certificação: Auditoria 024/21 realizada em 25/08/2021

Etapa de 1ª Manutenção: Concluir até 15/02/2023

Etapa de 2ª Manutenção: Concluir até 15/02/2024

Etapa de 3ª Manutenção: Concluir até 15/02/2025

Relatórios de Ensaios

Etapa de Certificação: Não aplicável

Etapa de 1ª Manutenção: Concluir até 15/02/2023

Etapa de 2ª Manutenção: A definir, conforme Procedimento SENAI-UO448-PR-15

Etapa de 3ª Manutenção: A definir, conforme Procedimento SENAI-UO448-PR-15

Atestados de Manutenção

Etapa de 1ª Manutenção: Concluir até 15/02/2023

Etapa de 2ª Manutenção: Concluir até 15/02/2024

Etapa de 3ª Manutenção: Concluir até 15/02/2025

Certificado de Conformidade

Nº CM-0134

Identificação do Produto Certificado			
Marca		CADERODE	
Produto	Modelo	Descrição Técnica	Código de Barras
CADEIRA FIXA CORPORATIVE NEW	C201.EMGF.AD.EFDSP.BTF	Cadeira espaldar médio fixa, estrutura em S e braço fixo	Não Possui
CADEIRA FIXA CORPORATIVE NEW	C201.EBF.AD.EFDSP.SB	Cadeira com espaldar baixo fixa, estrutura S sem braço	Não Possui
CADEIRA FIXA CORPORATIVE NEW	C201.EMGF.AD.EF4PP.BTF	Cadeira com espaldar médio fixa, estrutura 4 pés e braço fixo	Não Possui
CADEIRA FIXA CORPORATIVE DIRETOR	C202.EMF.ADM.EF4PP.BAPLD	Cadeira espaldar médio fixa, estrutura 4 pés, com braço e prancheta LD/LE	Não Possui
CADEIRA FIXA CORPORATIVE DIRETOR	C202.EMF.ADM.EF4PP.BAPLE	Cadeira espaldar médio fixa, estrutura 4 pés, com braço e prancheta LD/LE	Não Possui
CADEIRA FIXA CORPORATIVE DIRETOR	C202.EMF.ADM.EF4PP.GRH.BAPLD	Cadeira espaldar médio fixa, estrutura 4 pés e gradil com braço e prancheta LD/LE	Não Possui
CADEIRA FIXA CORPORATIVE DIRETOR	C202.EMF.ADM.EF4PP.GRH.BAPLE	Cadeira espaldar médio fixa, estrutura 4 pés e gradil com braço e prancheta LD/LE	Não Possui
CADEIRA FIXA MONDIAL	C60.EMF.AD.EFDSC.BPC	Poltrona espaldar médio fixa com estrutura skin cromada, com braço em alumínio e apoio em PU	Não Possui
CADEIRA FIXA SHAPE	C191.EMF.AD.EFDSP.BTF	Cadeira de diálogo fixa com espaldar médio com braço fixo	Não Possui
CADEIRA FIXA SHAPE	C191.EMF.AD.EF4PRP.SB	Cadeira de diálogo 4 pés com espaldar médio sem braço	Não Possui
CADEIRA FIXA SHAPE	C191.EMF.AD.EF4PRP. BTF	Cadeira de diálogo 4 pés com espaldar médio com braço	Não Possui



Certificado de Conformidade

Nº CM-0134

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Alteração
00	15/02/2022	-

Igor Andre Krakheche

Coordenador

SENAI-RS CERTIFICAÇÃO -OCP 0070

CNPJ: 03.775. 069/0051-44

Travessão Solferino, 501 Bairro Cruzeiro -Caxias do Sul/RS CEP: 95076-420

Assinado digitalmente de acordo com a Medida Provisória ICPBrasil 2.200-02/2001



Certificado de Conformidade

Nº CM-0133

CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ: 00.366.257/0001-61

Rodovia VRS 814 Km 03, nº 300 Bairro: Distrito Industrial

Flores da Cunha/ RS - CEP: 85270-000

O **SENAI-RS CERTIFICAÇÃO** concede à empresa acima identificada, no endereço citado, autorização para o uso do selo de identificação da conformidade para o(s) produto(s) identificado(s) neste documento.

A Autorização para o uso do selo de identificação da Conformidade foi concedida com base nos critérios estabelecidos:

Pelo SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Procedimento SENAI-UO448-PR-15

Sistema de Certificação: Modelo 5 – Ensaio de Tipo, Avaliação e Aprovação do Sistema da Qualidade do Fabricante

Pelas NORMAS ESPECÍFICAS:

ABNT NBR 13962:2018 - Móveis para escritório - Cadeiras

“A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do SENAI-RS CERTIFICAÇÃO previstas no Procedimento SENAI-UO448-PR-15 - Requisitos de Avaliação da Conformidade de Móveis.”



Certificado de Conformidade

Nº CM-0133

Informações Gerais do Processo

Família: Cadeiras Operacionais

Processo: PCM-002/21

Data de concessão do certificado de conformidade: 15/02/2022

Data de validade do certificado de conformidade: 15/02/2026

Auditorias

Etapa de Certificação: Auditoria 024/21 realizada em 25/08/2021

Etapa de 1ª Manutenção: Concluir até 15/02/2023

Etapa de 2ª Manutenção: Concluir até 15/02/2024

Etapa de 3ª Manutenção: Concluir até 15/02/2025

Relatórios de Ensaios

Etapa de Certificação: Não aplicável

Etapa de 1ª Manutenção: Concluir até 15/02/2023

Etapa de 2ª Manutenção: A definir, conforme Procedimento SENAI-UO448-PR-15

Etapa de 3ª Manutenção: A definir, conforme Procedimento SENAI-UO448-PR-15

Atestados de Manutenção

Etapa de 1ª Manutenção: Concluir até 15/02/2023

Etapa de 2ª Manutenção: Concluir até 15/02/2024

Etapa de 3ª Manutenção: Concluir até 15/02/2025

Certificado de Conformidade

Nº CM-0133

Identificação do Produto Certificado			
Marca: CADERODE			
Produto	Tipo	Modelo	Descrição Técnica
CADEIRA GIRATÓRIA CORPORATIVE NEW	TIPO B	C201.EAGR.AD.BREB.P1.ABN3 5.RPU55.BT1R	Cadeira giratória com espaldar alto e braço regulável
CADEIRA GIRATÓRIA CORPORATIVE NEW	TIPO B	C201.EMGR.AD.BREB.P1.ABN 35.RPU55.BT1R	Cadeira giratória com espaldar médio gerente e braço regulável
CADEIRA GIRATÓRIA CORPORATIVE NEW	TIPO B	C201.EBF.AD.BREB.P1.ABN35. RPU55P.BT1R	Cadeira giratória com espaldar baixo e braço regulável
CADEIRA GIRATÓRIA TIPO CAIXA CORPORATIVE NEW	TIPO D	C201.EBF.AD.BREB.PCC.ARO.A BN35.SBC.SB	Cadeira giratória com espaldar baixo, tipo caixa sem braço
POLTRONA GIRATÓRIA MONDIAL	TIPO D	C60.EAF.BEC.P2ABA35.R.RU55 P.BPC	Poltrona giratória espaldar alto, excêntrica, aranha em alumínio, rodízios de PU, com braço em alumínio com apoio em PU
POLTRONA GIRATÓRIA MONDIAL	TIPO D	C60.EMF.AD.BEC.P2ABA35.R. PU55P.BPC	Poltrona giratória espaldar médio, excêntrica, aranha em alumínio, rodízios de PU, com braço em alumínio com apoio em PU
POLTRONA GIRATÓRIA CORPORATIVE NEW	TIPO B	C201.EBR.AD.BREB.P1.ABN35. RPU55P.BT1R	Poltrona Giratória espaldar baixo regulável, assento diretor, mecanismo relax e back system, rodízios de PU, com braço regulável.
POLTRONA GIRATÓRIA CORPORATIVE NEW	TIPO B	C201.EBR.AD.BREB.P1.ABN35. RPU55P.SB	Poltrona Giratória espaldar baixo regulável, assento diretor, mecanismo relax e back system, rodízios de PU, sem braço.
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO B	C138.EART.AC.AD.BREB.P1.AB N35.RPU55P.BT1R	Cadeira Giratória Operacional com espaldar alto regulável em tela e braço regulável e apoio de cabeça.
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO B	C138.EART.AD.BREB.P1.ABN3 5.RPU55P.BT1R	Cadeira Giratória Operacional com espaldar alto regulável em tela e braço regulável.
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO B	C138.EMRT.AD.BREB.P1.ABN3 5.RPU55P.BT1R	Cadeira Giratória Operacional com espaldar médio regulável em tela e braço regulável.
CADEIRA GIRATÓRIA SHAPE	TIPO B	C191.EAR.AC.AD.BSEP1.ABN3 5.RPU55P.BT1R	Cadeira Giratória Operacional com espaldar alto regulável e braço regulável.

Certificado de Conformidade

Nº CM-0133

Identificação do Produto Certificado			
Marca: CADERODE			
Produto	Tipo	Modelo	Descrição Técnica
CADEIRA GIRATÓRIA SHAPE	TIPO A	C191.EAR.ADD.BREB.P1.ABN3 5.RPU55P.BT1R	Cadeira Giratória Operacional com espaldar alto regulável, assento deslizante e braço regulável.
CADEIRA GIRATÓRIA SHAPE	TIPO B	C191.EMR.AD.BREB.P1.ABN35 .RPU55P.BT1R	Cadeira Giratória Operacional com espaldar médio regulável e braço regulável.
CADEIRA GIRATÓRIA SHAPE	TIPO D	C191.EMF.AD.BREB.PCC.ARO. ABN35.SBC.SB	Cadeira Giratória Operacional com espaldar médio fixo, tipo caixa sem braço.
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO B	C138.EMRT.AD.BREB.P1.ABN3 5.RPU55P.SB	Cadeira Giratória Operacional com espaldar médio regulável em tela sem braço.
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO A	C138.EART.ADD.BREB.P1.ABN 35.RPU55P.BT1R	Cadeira Giratória Operacional com espaldar alto regulável em tela, assento deslizante e braço regulável.
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO A	C138.EART.AC.ADD.BREB.P1.A BN35.RPU55P.BT1R	Cadeira Giratória Operacional com espaldar alto regulável em tela, assento deslizante e braço regulável e apoio de cabeça.
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO A	C138.EART.ADD.BREB.P1.ABN 35.RPU55P.SB	Cadeira Giratória Operacional com espaldar alto regulável em tela, assento deslizante e sem braço.
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO B	C138.EART.AD.BREB.P1.ABN3 5.RPU55P.SB	Cadeira Giratória Operacional com espaldar alto regulável em tela sem braço.
CADEIRA GIRATÓRIA CORPORATIVE NEW	TIPO B	C201.EAGR.AD.BREB.P1.ABN3 5.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória com espaldar alto e braço regulável.
CADEIRA GIRATÓRIA CORPORATIVE NEW	TIPO B	C201.EMGR.AD.BREB.P1.ABN 35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória com espaldar médio gerente e braço regulável.
CADEIRA GIRATÓRIA CORPORATIVE NEW	TIPO D	C201.EBF.AD.BREB.P1.ABN35. RNY55P.BT1R	Cadeira giratória com espaldar baixo e braço regulável.
POLTRONA GIRATÓRIA MONDIAL	TIPO D	C60.EAF.BEC.P2ABA35.RNY55 P.BPC	Poltrona giratória espaldar alto , excêntrica , aranha em alumínio, rodízios em Nylon , com braço em alumínio com apoio em Pu.
POLTRONA GIRATÓRIA MONDIAL	TIPO D	C60.EMF.AD.BEC.P2ABA35.RN Y55P.BPC	Poltrona giratória espaldar médio , excêntrica , aranha em alumínio, rodízios em Nylon , com braço em alumínio com apoio em Pu.
CADEIRA GIRATÓRIA CORPORATIVE NEW	TIPO B	C201.EBR.AD.BREB.P1.ABN35. RNY55P.BT1R	Poltrona giratória espaldar baixo, regulável, assento diretor, mecanismo relax e back sistem , rodízio em nylon com braço regulável.

Certificado de Conformidade

Nº CM-0133

Identificação do Produto Certificado			
Marca: CADERODE			
Produto	Tipo	Modelo	Descrição Técnica
CADEIRA GIRATÓRIA CORPORATIVE NEW	TIPO B	C201.EBR.AD.BREB.P1.ABN35.RNY55P.SB	Poltrona giratória espaldar baixo, regulável, assento diretor, mecanismo relax e back sistem , rodízio em nylon sem braço
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO B	C138.EART.AC.AD.BREB.P1.ABN35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela e braço regulável e apoio de cabeça.
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO B	C138.EART.AD.BREB.P1.ABN35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela e braço regulável .
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO B	C138.EMRT.AD.BREB.P1.ABN35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar médio, regulável em tela e braço regulável.
CADEIRA GIRATÓRIA SHAPE	TIPO B	C191.EAR.AC.AD.BSE.P1.ABN35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto , regulável e braço regulável.
CADEIRA GIRATÓRIA SHAPE	TIPO A	C191.EAR.ADD.BREB.P1.ABN35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto , regulável , assento deslizante e braço regulável.
CADEIRA GIRATÓRIA SHAPE	TIPO B	C191.EMR.AD.BREB.P1.ABN35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar médio , regulável e braço regulável.
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO B	C138.EMRT.AD.BREB.P1.ABN35.RNY55P.SB	Cadeira giratória operacional com espaldar médio , regulável em tela , sem braço.
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO A	C138.EART.ADD.BREB.P1.ABN35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto , regulável em tela , assento deslizante e braço regulável .
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO A	C138.EART.AC.ADD.BREB.P1.ABN35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto , regulável em tela , assento deslizante e braço regulável e apoio de cabeça.
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO A	C138.EART.ADD.BREB.P1.ABN35.RNY55P.SB	Cadeira giratória operacional com espaldar alto , regulável em tela , assento deslizante e sem braço .
CADEIRA GIRATÓRIA APOLLO NEW	TIPO B	C138.EART.AD.BREB.P1.ABN35.RNY55P.SB	Cadeira giratória operacional com espaldar alto , regulável em tela , sem braço.
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFTP.AC.AD.BSE.P1.ABN35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, com braço de regulagem e apoio de cabeça
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFTP.AC.AD.BSE.P1.ABN35.RNY55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, com braço três regulagem e apoio de cabeça

Certificado de Conformidade

Nº CM-0133

Identificação do Produto Certificado			
Marca: CADERODE			
Produto	Tipo	Modelo	Descrição Técnica
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFTP.AC.ADD.BSE.P1.A BN35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, assento deslizante, com braço de regulagem e apoio de cabeça
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFTP.AC.ADD.BSE.P1.A BN35.RNY55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, assento deslizante, com braço três regulagem e apoio de cabeça
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFTP.AD.BSE.P1.ABN35 .RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, com braço de regulagem .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFTP.AD.BSE.P1.ABN35 .RNY55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, com braço três regulagem .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFTP.ADD.BSE.P1.ABN 35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, assento deslizante, com braço regulagem .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS.	TIPO A	C139.EAFTP.ADD.BSE.P1.ABN 35.RNY55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, assento deslizante, com braço três regulagem .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFP.AC.AD.BSE.P1.ABN 35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável com braço de regulagem e apoio de cabeça .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFP.AC.AD.BSE.P1.ABN 35.RNY55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável com braço três regulagem e apoio de cabeça .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFP.AC.ADD.BSE.P1.AB N35.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável , assento deslizante, com braço de regulagem e apoio de cabeça .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFP.AC.ADD.BSE.P1.AB N35.RNY55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável , assento deslizante, com braço três regulagem e apoio de cabeça .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFP.AD.BSE.P1.ABN35. RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável , com braço de regulagem .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFP.AD.BSE.P1.ABN35. RNY55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável , com braço três regulagem .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFP.ADD.BSE.P1.ABN3 5.RNY55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável , assento deslizante, com braço de regulagem .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFP.ADD.BSE.P1.ABN3 5.RNY55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável , assento

Certificado de Conformidade

Nº CM-0133

Identificação do Produto Certificado			
Marca: CADERODE			
Produto	Tipo	Modelo	Descrição Técnica
			deslizante, com braço três regulagem .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFTP.AC.AD.BSE.P1.AB N35.RPU55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, com braço de regulagem e apoio de cabeça
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFTP.AC.AD.BSE.P1.AB N35.RPU55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, com braço três regulagem e apoio de cabeça
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFTP.AC.ADD.BSE.P1.A BN35.RPU55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, assento deslizante, com braço de regulagem e apoio de cabeça
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFTP.AC.ADD.BSE.P1.A BN35.RPU55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, assento deslizante, com braço três regulagem e apoio de cabeça
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFTP.AD.BSE.P1.ABN35 .RPU55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, com braço de regulagem .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFTP.AD.BSE.P1.ABN35 .RPU55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, com braço três regulagem .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFTP.ADD.BSE.P1.ABN 35.RPU55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, assento deslizante, com braço regulagem .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFTP.ADD.BSE.P1.ABN 35.RPU55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável em tela, assento deslizante, com braço três regulagem .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFP.AC.AD.BSE.P1.ABN 35.RPU55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável com braço de regulagem e apoio de cabeça .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFP.AC.AD.BSE.P1.ABN 35.RPU55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável com braço três regulagem e apoio de cabeça .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFP.AC.ADD.BSE.P1.AB N35.RPU55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável , assento deslizante, com braço de regulagem e apoio de cabeça .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFP.AC.ADD.BSE.P1.AB N35.RPU55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável , assento deslizante, com braço três regulagem e apoio de cabeça .
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFP.AD.BSE.P1.ABN35. RPU55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável , com braço de regulagem .

Certificado de Conformidade

Nº CM-0133

Identificação do Produto Certificado			
Marca: CADERODE			
Produto	Tipo	Modelo	Descrição Técnica
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO B	C139.EAFP.AD.BSE.P1.ABN35. RPU55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável, com braço três regulagem.
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFP.ADD.BSE.P1.ABN3 5.RPU55P.BT1R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável, assento deslizante, com braço de regulagem.
CADEIRA GIRATÓRIA STYLLUS	TIPO A	C139.EAFP.ADD.BSE.P1.ABN3 5.RPU55P.BT3R	Cadeira giratória operacional com espaldar alto, regulável, assento deslizante, com braço três regulagem.

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Alteração
00	15/02/2022	-

Igor Andre Krakheche

Coordenador

SENAI-RS CERTIFICAÇÃO - OCP 0070

CNPJ: 03.775.069/0051-44

Travessão Solferino, 501 Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul/RS - CEP: 95076-420

Assinado digitalmente de acordo com a Medida Provisória ICPBrasil 2.200-02/2001



Certificado Certificate



The mark of
responsible forestry
FSC® A000537

NÚMERO APCER-COC-150411

Number

NÚMERO LICENÇA FSC® C123646

FSC® License Number

CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Rodovia VRS 814, 381 – Bairro Lagoa Bela
95.270-000 FLORES DA CUNHA | RS
BRASIL

implementou um sistema de cadeia de custódia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship Council®, definidos nas normas

has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards

FSC STD 40-004 V3-0

para o âmbito de fabricação de móveis para escritório, divisórias e balcões para atendimento

for the scope of manufacture of office furniture, office partition and service counters

A lista de grupos de produtos incluídos no âmbito do certificado pode ser obtida, sob pedido, junto da APCER ou consultada em www.fsc-info.org. Este certificado não constitui uma evidência que um determinado produto, fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto certificado FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser considerados como abrangidos pela certificação FSC quando a alegação FSC requerida é expressamente colocada nas faturas e guias de remessa. A APCER mantém a propriedade deste certificado e das suas cópias que devem ser devolvidos sob pedido da APCER.

The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in www.fsc-info.org. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER upon request.

Data da primeira emissão 2014-12-15

Date of first issue:

Versão 1

Version

Emitido em 2021-11-21

Date of issue

Válido até 2026-11-20

Valid until

José Leitão
CEO



Certificado de Conformidade

Nº CM-0135

CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ: 00.366.257/0001-61

Rodovia VRS 814 Km 03, nº 300 Bairro: Distrito Industrial

Flores da Cunha/ RS - CEP: 85270-000

O **SENAI-RS CERTIFICAÇÃO** concede à empresa acima identificada, no endereço citado, autorização para o uso do selo de identificação da conformidade para o(s) produto(s) identificado(s) neste documento.

A Autorização para o uso do selo de identificação da Conformidade foi concedida com base nos critérios estabelecidos:

Pelo SENAI RS CERTIFICAÇÃO

Procedimento SENAI-UO448-PR-15

Sistema de Certificação: Modelo 5 – Ensaio de Tipo, Avaliação e Aprovação do Sistema da Qualidade do Fabricante

Pelas NORMAS ESPECÍFICAS:

ABNT NBR 16031:2012 - Móveis - Assentos múltiplos

“A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do SENAI-RS CERTIFICAÇÃO previstas no Procedimento SENAI-UO448-PR-15 - Requisitos de Avaliação da Conformidade de Móveis.”



Certificado de Conformidade

Nº CM-0135

Informações Gerais do Processo

Família: Assentos Múltiplos (Longarinas)

Processo: PCM-004/21

Data de concessão do certificado de conformidade: 15/02/2022

Data de validade do certificado de conformidade: 15/02/2026

Auditorias

Etapa de Certificação: Auditoria 024/21 realizada em 25/08/2021

Etapa de 1ª Manutenção: Concluir até 15/02/2023

Etapa de 2ª Manutenção: Concluir até 15/02/2024

Etapa de 3ª Manutenção: Concluir até 15/02/2025

Relatórios de Ensaios

Etapa de Certificação:

Ensaios adiados com base na análise de risco efetuada nos termos das Portarias Inmetro Nº 111 de 27 de março de 2020 , Nº 225 de 22 de junho de 2020 e Nº 377 , de 10 dezembro de 2020 que define condições extraordinárias para realização das atividades de avaliação da conformidade durante a pandemia do coronavírus (COVID-19).

Etapa de 1ª Manutenção: Não aplicável.

Etapa de 2ª Manutenção: Concluir até 15/02/2024

Etapa de 3ª Manutenção: Não aplicável.

Atestados de Manutenção

Etapa de 1ª Manutenção: Concluir até 15/02/2023

Etapa de 2ª Manutenção: Concluir até 15/02/2024

Etapa de 3ª Manutenção: Concluir até 15/02/2025

Certificado de Conformidade

Nº CM-0135

Identificação do Produto Certificado			
Marca	CADERODE		
Produto	Modelo	Descrição Técnica	Código de Barras
ASSENTO MÚLTIPLO CORPORATIVE NEW	C201.L2L.EBF.AD.EDT2LP.BTF	Cadeira de espera com espaldar baixo de 2lugares com braço.	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO CORPORATIVE NEW	C201.L3L.EBF.AD.EDT3LP.BTF	Cadeira de espera com espaldar baixo de 3lugares com braço.	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO CORPORATIVE NEW	C201.L4L.EBF.AD.EDT4LP.BTF	Cadeira de espera com espaldar baixo de 4lugares com braço.	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO CORPORATIVE NEW	C201.L5L.EBF.AD.EDT5LP.BTF	Cadeira de espera com espaldar baixo de 5lugares com braço.	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO CORPORATIVE NEW	C201.L2L.EBF.AD.EDT2LP.SB	Cadeira de espera com espaldar baixo de 2 lugares sem braço	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO CORPORATIVE NEW	C201.L3L.EBF.AD.EDT3LP.SB	Cadeira de espera com espaldar baixo de 3 lugares sem braço	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO CORPORATIVE NEW	C201.L4L.EBF.AD.EDT4LP.SB	Cadeira de espera com espaldar baixo de 4 lugares sem braço	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO CORPORATIVE NEW	C201.L5L.EBF.AD.EDT5LP.SB	Cadeira de espera com espaldar baixo de 5 lugares sem braço	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO SHAPE	C191.L1L.EMF.AD.EDT1LP.BTF	Assento múltiplo, espaldar médio com braço – 1 lugar	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO SHAPE	C191.L2L.EMF.AD.EDT2LP.BTF	Assento múltiplo, espaldar médio com braço – 2 lugares	Não Possui

Certificado de Conformidade

Nº CM-0135

Identificação do Produto Certificado			
Marca	CADERODE		
Produto	Modelo	Descrição Técnica	Código de Barras
ASSENTO MÚLTIPLO SHAPE	C191.L3L.EMF.AD.EDT3LP.BTF	Assento múltiplo, espaldar médio com braço – 3 lugares	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO SHAPE	C191.L4L.EMF.AD.EDT4LP.BTF	Assento múltiplo, espaldar médio com braço – 4 lugares	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO SHAPE	C191.L5L.EMF.AD.EDT5LP.BTF	Assento múltiplo, espaldar médio com braço – 5 lugares	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO SHAPE	C191.L1L.EMF.AD.EDT1LP.SB	Assento múltiplo, espaldar médio sem braço – 1 lugar	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO SHAPE	C191.L2L.EMF.AD.EDT2LP.SB	Assento múltiplo, espaldar médio sem braço – 2 lugares	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO SHAPE	C191.L3L.EMF.AD.EDT3LP.SB	Assento múltiplo, espaldar médio sem braço – 3 lugares	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO SHAPE	C191.L4L.EMF.AD.EDT4LP.SB	Assento múltiplo, espaldar médio sem braço – 4 lugares	Não Possui
ASSENTO MÚLTIPLO SHAPE	C191.L5L.EMF.AD.EDT5LP.SB	Assento múltiplo, espaldar médio sem braço – 5 lugares	Não Possui

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Alteração
00	15/02/2022	-

Igor Andre Krakheche

Coordenador

SENAI-RS CERTIFICAÇÃO - OCP 0070

CNPJ: 03.775. 069/0051-44

Travessão Solferino, 501 Bairro Cruzeiro Caxias do Sul/RS - CEP: 95076-420

Assinado digitalmente de acordo com a Medida Provisória ICPBrasil 2.200-02/2001



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA
GABINETE DO SECRETÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de direito, que a empresa **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 42.592.289/0001-25, sediada na Avenida dos Holandeses, nº 5, loja 4, Calhau, São Luís/MA, forneceu os materiais abaixo relacionados para a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania, cumprindo todos os prazos acordados.

Item	Produto	Quantidade
01	Armário misto alto, medindo 900x500x2000MM	06
02	Armário arquivo médio 02 portas, medindo 900x500x1600MM	10
03	Armário baixo 02 portas, medindo 1000x500x750MM	21
04	Estante alta, medindo, 800x500x2000MM	02
05	Armário estante 02 portas, medindo 800x500x1600mm.	06
06	Mesa plenária com caixa de tomada, medindo 1600x700x750MM	02
07	Mesa secretária pé de aço com gaveteiro 03 gavetas, medindo 1200x600x750MM	107
08	Mesa linear 1200x600x740 com pé painel e gaveteiro 02 gavetas.	06
09	Gaveteiro lateral 04 gavetas, medindo 460x600x750MM	02
10	Poltrona secretária operacional com apoia braços	05
11	Poltrona diretor operacional	100
12	Cadeira giratória em tela com braços reguláveis	06
13	Roupeiro em aço 16 portas.	06
14	Cama beliche com colchão	06
15	Roupeiro em aço 02 portas	06
16	Bebedouro torre para garrafão.	06
17	Aparelho micro-ondas capacidade 20L.	07

Respeitosamente,

São Luís/MA, 19 de março de 2024.

JOSEILSON EDUARDO LEITE MARTINS
Coordenador de Acompanhamento de Contratos e Convênios
Matrícula nº.: 51.208





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D197-A35A-991F-FE08

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSEILSON EDUARDO LEITE MARTINS (CPF 013.XXX.XXX-75) em 19/03/2024 15:32:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoluis.1doc.com.br/verificacao/D197-A35A-991F-FE08>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 43084883
Emitido em: 08/07/2024
Válida até: 07/08/2024

INTERESSADO: CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ/CPF: 00.366.257/0001-61

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

DECLARAÇÃO DE NÃO USUÁRIO

Dados do Solicitante	Nome: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA Cpf/Cnpj: 42.592.289/0001-25
----------------------	--

Certificamos que, após a realização das consultas em nosso sistema, não consta cadastro relativo aos serviços de água e esgoto ofertados por esta Companhia para o solicitante acima mencionado.

**ESTA CERTIDÃO TEM PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS
A PARTIR A DATA DE SUA EMISSÃO.**

Verificação de Autenticidade em nosso site escaneando o QR code
abaixo



07/07/2024

Data Emissão

VERIFICAÇÃO DE IDONEIDADE DO DOCUMENTO NO NOSSO SITE www.caema.ma.gov.br



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

2024 – PIN-708/2021



A CERTA QUALIDADE concede à empresa abaixo, certificado de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme Modelo 6 de Certificação, em atendimento ao Procedimento Certa PIN PRP 032 e às normas ASTM D 3359/2022, ASTM D 523/2018, ASTM D 7091/2022, ASTM D 2794/2019, ASTM D 3363/2022, JIS Z 2801/2010, ABNT NBR 11003/2010, ABNT NBR 8095/2015, ABNT NBR 17.088/2023, ABNT NBR 8096/1983, ABNT NBR 9209/1986, ABNT NBR 10545/2014, ABNT NBR 14847/2023, ABNT NBR 14951/2018, ABNT NBR 15156/2015, ABNT NBR 15158/2016, ABNT NBR 15185:2023, ABNT NBR ISO 4628-3:2015, ABNT NBR 5841:2015, e ABNT NBR 10.443/2008 conforme anexo.

Razão Social Solicitante/Fabricante:
CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Nome Fantasia:
CADERODE

CNPJ: 00.366.257/0001-61

Endereço Solicitante/Fabricante:
RODOVIA VRS 814, Nº381- BAIRRO; LAGOA BELA
CEP: 95270-000 - FLORES DA CUNHA /RS

“A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações e prescritas nos Procedimentos específicos da Certa. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o Site da Certa. Certificado válido apenas para o endereço acima

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 01 e 02.”

Emitido em: 24/04/2024
Válido até: 24/04/2027

Paulo Bandeira
Diretor

1/2



ANEXO A LICENÇA 2024 – PIN-708/2021

Empresa: CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

ASTM D 3359 ABNT NBR 11003	ASTM D 523	ASTM D 7091 NBR 10.443	ASTM D 2794	NBR 9209	ASTM D 3363	JIS Z 2801	ABNT NBR 10545 / ou ASTM D 522	CORROSÃO		
Determinação da Aderência da Tinta	Determinação do Brilho da Superfície	Medição Não Destrutiva de Espessura de Camada Seca de Revestimentos Aplicados em Base Ferrosa / Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio	Resistência de Revestimentos Orgânicos para os Efeitos de Deformação Rápida (Impacto)	Camada de Fosfato (Fe)	Determinação da Dureza ao Lápis em Tinta Aplicada	Teste De Eficácia E Atividade Antimicrobiana	Determinação da flexibilidade por mandril cônico	Resistência à umidade ABNT NBR 8095	Corrosão por exposição à névoa salina ABNT 17.088/2023	Kesternich (Dióxido de Enxofre) ABNT NBR 8096
Y0 X0 Gr0 / 5B	3,44 UB	Média 96,26 μm	Extrusão/ intrusão 0,7375 kg.m	0,43 g/m ²	2H 6H	N.A	36%	Ri0 d0/t0	Ri0 d0/t0	Ri0 d0/t0

Nota. A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 22/04/2025 implicará na suspensão imediata do certificado.

Emitido em: 24/04/2024

Válido até: 24/04/2027

2/2



Relatório de Ensaio

LCOR – FG 204 Rev 05
Laboratório de Corrosão e Proteção Superficial



Cliente: Caderode Móveis para Escritório Ltda.

Endereço: Rodovia VRS 814, 300 km 03 - Centro - Flores da Cunha/RS - CEP 95270-000

Contato: Claiton Avela Pessoa

Tel: (54) 3292-8700

E-mail: claiton@caderode.com.br

Data: 14/08/2019

Natureza do Trabalho: **Exposição à Névoa Salina durante 1.200 horas, classificação de empolamento e enferrujamento.**

1. Identificação da amostra

Uma amostra, representada por três peças, identificada neste laboratório como **LCOR 0185/2019** e, pelo cliente como: **FAT-0464. Tubo Aço Oblongo 29x58x1,9x400.**

2. Período de realização do ensaio

Data de recebimento da amostra: 13/06/2019

Data de início do ensaio: 24/06/2019

Data de término do ensaio: 13/08/2019

3. Condições do ensaio

O ensaio de névoa salina foi conduzido em uma câmara fechada da marca Bass, modelo USX-6000/2009 - Cíclico, identificada como CC, segundo o Procedimento de Ensaio interno **LCOR - PE 001 Rev 13** e conforme a norma ABNT NBR 8094:1983, observando as seguintes condições consideradas críticas:

Pressão (constante) do ejetor: 0,7 kgf/cm² a 1,7 kgf/cm²

Temperatura da câmara: 35°C ± 2°C

Solução de cloreto de sódio: 5% ± 1%

Faixa de pH: 6,5 a 7,2

Volume névoa coletada: 1 mL/h a 2 mL/h

Posição da amostra: apoiada em ângulos entre 15° e 30° em relação à vertical.

Preparação da amostra: nenhum desengraxe foi realizado e a proteção de bordas foi procedida com cera de abelha e fita isolante.

O empolamento foi avaliado conforme **LCOR – PE 010 Rev 06** que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841:2015. O grau de enferrujamento foi avaliado conforme **LCOR - PE 011 Rev 05** que atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.

4. Resultados do Ensaio de Névoa Salina

As avaliações foram feitas a olho nu. A condição inicial da amostra e quaisquer alterações visuais apresentadas em relação à condição inicial, como o aparecimento e evolução de corrosão branca, corrosão vermelha, corrosão verde, manchas, empolamento, entre outros, são descritas no Quadro 1.

UCS Serviços Tecnológicos – Universidade de Caxias do Sul – Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 – CEP: 95070-560 – Caxias do Sul/RS
Telefone: (54) 3218 2755 ou (54) 3218 2168
email: llcor@ucs.br – http://www.ucs.br/site/servicos-tecnologicos/LCOR

10



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 122900406205385266656-1
Data: 04/06/2020 17:15:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC17515-PWKW;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Quadro 1 – Aspecto da amostra LCOR 0185/2019

1. Características iniciais da amostra: nas Figuras 1a e 1b visualiza-se o aspecto inicial da amostra.




Figura 1a



Figura 1b

2. Após 24 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
3. Após 48 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
4. Após 72 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
5. Após 96 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
6. Após 168 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
7. Após 192 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
8. Após 216 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
9. Após 240 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
10. Após 264 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
11. Após 336 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
12. Após 360 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
13. Após 384 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
14. Após 408 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
15. Após 432 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
16. Após 528 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
17. Após 552 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
18. Após 576 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
19. Após 600 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
20. Após 672 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
21. Após 696 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
22. Após 720 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
23. Após 744 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
24. Após 768 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.

UCS Serviços Tecnológicos – Universidade de Caxias do Sul – Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 – CEP: 95070-560 – Caxias do Sul/RS
Telefone: (54) 3218 2755 ou (54) 3218 2168
email: lcor@ucs.br – <http://www.ucs.br/site/servicos-tecnologicos/LCOR>

02





Relatório de Ensaio

LCOR – FG 204 Rev 05
Laboratório de Corrosão e Proteção Superficial



25. Após 840 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
26. Após 864 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
27. Após 888 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
28. Após 912 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
29. Após 936 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
30. Após 1.008 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
31. Após 1.032 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
32. Após 1.056 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
33. Após 1.080 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
34. Após 1.104 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
35. Após 1.176 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.
36. Após 1.200 horas de ensaio: sem alteração visual em relação à condição inicial.

5. Resultados Grau de Enferrujamento e Empolamento

Ao final das 1.200 horas de exposição ao ensaio de névoa salina, o grau de enferrujamento da amostra **LCOR 0185/2019** foi classificado como grau **Ri0**, ou seja, 0,00% de área superficial corroída. O grau de empolamento da amostra **LCOR 0185/2019** foi classificado como grau **d0/t0**, ou seja, ausência de bolhas.

A amostra **LCOR 0185/2019** foi submetida ao ensaio de névoa salina por **1.200 horas**. Após este procedimento a amostra foi submetida à armazenagem.

OBSERVAÇÕES:

Os resultados contidos neste documento tem significação restrita e se aplicam somente à(s) amostra(s) ensaiada(s). O Relatório de Ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação do laboratório, exceto se for reproduzido na íntegra. A amostragem é responsabilidade do cliente.

O(s) ensaio(s) foi(foram) realizado(s) nas instalações permanentes do Laboratório.

A(s) amostra(s) ensaiada(s) permanecerá(ão) à disposição do cliente por um período de 30 dias consecutivos a contar da data de emissão do relatório. Após este período a(s) amostra(s) será(ão) descartada(s).

Caxias do Sul, 14 de agosto de 2019.

Taís S. Pertile
Taís Sabedot Pertile
Eng. Química - CRQ-V 05303132
Signatário Autorizado

Código de Segurança: B6CD963921FE950021FA98899F9A757E



Documento gerado e assinado digitalmente no sistema QualiLIMS Químico.

Data e horário da assinatura: 14/08/2019 14:27:24

Informações do signatário:

TAIS SABEDOT PERTILE:01045077054 <TSPERTIL@UCS.BR>

Certificado emitido por AC CNDL RFB (ICP-Brasil), válido de 31/08/2018 10:00:00 a 31/08/2019 10:00:00

UCS Serviços Tecnológicos – Universidade de Caxias do Sul – Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 – CEP: 95070-560 – Caxias do Sul/RS
Telefone: (54) 3218 2755 ou (54) 3218 2168
email: lloor@ucs.br – http://www.ucs.br/site/servicos-tecnologicos/LCOR

(Handwritten mark)



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 122900406205385266656-3
Data: 04/06/2020 17:15:27
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC17517-N96I;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



TJPB

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.592.289/0001-25**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 05/07/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

PREGÃO ELETRÔNICO 90026/2024

CONTRATANTE (UASG)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA (925129)

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A **Caderode Móveis para Escritório Ltda, CNPJ nº 00.366.257/0001-61**, sediada na Rodovia VRS 814, 381, Bairro Distrito, no Município de Flores da Cunha - RS, por intermédio de seu representante legal Volnei Andréa Dondé, inscrito no CPF sob nº 495.097.990-68, DECLARA para os devidos fins e a quem possa interessar que, os produtos por ela fabricados, serão confeccionados e entregues de acordo com o solicitado e a garantia do mobiliário e das cadeiras é de 5(cinco) anos, contra defeitos de fabricação. DECLARA também que a assistência técnica é executada pela empresa EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, portadora do CNPJ nº 42.592.289/0001-25, situada na Avenida dos Holandeses, nº 7, Bairro Calhau, na cidade de São Luis/MA. Telefone: (98) 984410325. E-mail: eagleempreedimentos@gmail.com.

Flores da Cunha, 03 de Julho 2024.

CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Volnei Andréa Dondé

Av. Athos da Silveira Ramos, 274
CCMN/NCE – Bloco C
Cidade Universitária – Ilha do Fundão
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 21941-916




2008/2024

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Sra. MONICA ANGELA LORANDI DOS REIS, CPF nº 999.874.810-00, faz parte do quadro social da ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia, na categoria Profissional. Esta declaração é válida para a competência de 2024.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2024.




Secretaria da ABERGO

IDENTIDADE CIVIL: 1076510195 03.01.1996

NÚMERO DATA DE EMISSÃO

SJS/RS

ÓRGÃO EMITENTE

IDENTIDADE ELEITORAL: 760397004/69 RS 136a

NÚMERO UF ZONA

IDENTIDADE DE CONTRIBUINTE: 999.874.810 00

INSCRIÇÃO NO CPF CONTROLE

OUTRAS QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS:

Maíra Fuzza D. da Silveira
ASSINATURA DO PORTADOR

POLEGAR DIREITO



Cartão de Identificação

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 5ª REGIÃO

FISIOTERAPEUTA INSCRIÇÃO CREFITO - 79.383 -F

NOME MÔNICA ÂNGELA LORANDI DOS REIS

FILIAÇÃO Edegar Lorandi e

FILIAÇÃO Laura Luiza Alves Lorandi

Caxias do Sul - RS 06.06.1981

LOCAL DE NASCIMENTO (Cidade - Estado ou País) Porto Alegre - RS

DATA DE NASCIMENTO DATA DE EMISSÃO


LEINº 6.206-7.575

LEINº 6.316-17.12.75

Maíra Fuzza D. da Silveira

PRESIDENTE

CERTIFICADO



Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação
Nível de Especialização, Lato Sensu,
ERGONOMIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR

conferido a

MÔNICA ÂNGELA LORANDI DOS REIS

por ter cumprido, com aprovação, as 400 horas/aula que compõem o currículo do Curso de Especialização Lato Sensu em Ergonomia em Saúde e Segurança do Trabalhador, promovido pela Faculdade América Latina, no período de 31 de agosto de 2012 a 06 de dezembro de 2013. O referido curso cumpre as disposições da Resolução Nº 1, de 8 de junho de 2007, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e as exigências do Regimento desta faculdade.

Caxias do Sul, 19 de dezembro de 2013.

Prof. Ma. Carolina Kolberg
Coordenadora do Curso

Titulado

Ana Paula Bosa
Diretora

experiência
que só o
conhecimento
traz

FAL AMÉRICA LATINA
FACULDADE



DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO

Declaramos que a empresa ESPUMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES EM POLIURETANO LTDA é fornecedora de espumas flexíveis de poliuretano para a empresa CADERODE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Informamos que as espumas flexíveis de poliuretano fabricadas pela ESPUMATEC são isentas de CFC's e HCFC's.

MARCIO ALMEIDA

Diretor

Caxias do Sul, 09 de fevereiro de 2023.



GLOBAL CERTIFICATION SYSTEM

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

O Sistema de Gestão da Qualidade da

CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Rodovia VRS 814, n. 381, Lagoa Bela, Flores da Cunha-RS, CEP 95270-000

foi avaliado e certificado como atendendo aos requisitos da

ISO 9001:2015

No seguinte escopo

“Projeto, desenvolvimento, fabricação e vendas de Mobiliário Corporativo.”

Certificado Registro nº **0190BRNR**

Registro Original: 06/09/2019 *Issued by the previous certification body.*

Última Emissão: 31/08/2022

Validade do certificado: 07/08/2025



Cleverson Forato
Diretor de Operações



NARAST
North American Resource for
Accreditation of Systems and Training

MSCBN-087





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **20084**

CPF/CNPJ: **00.366.257/0001-61**

Nome/Razão Social/Endereço

**CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
RODOVIA VRS 814 KM 0,3
DISTRITO
FLORES DA CUNHA/RS 95270-000**

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Indústria de Madeira / fabricação de estruturas de madeira e de móveis.
Indústria Mecânica / fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e
acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície.

Atividades de Defesa Ambiental

Não existematividades de defesa ambiental

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **04/10/2013**

Autenticação: **8b75.uwrg.rcl8.2w8t**



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
20084	24/04/2024	24/04/2024	24/07/2024

Dados básicos:

CNPJ : 00.366.257/0001-61
Razão Social : CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Nome fantasia : CADERODE
Data de abertura : 23/12/1994

Endereço:

logradouro: RODOVIA VRS 814 KM 0,3
N.º: 300 Complemento: CAIXA POSTAL 170
Bairro: DISTRITO Município: FLORES DA CUNHA
CEP: 95270-000 UF: RS

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
4-1	Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	HIF5X4NY84HCCARK
------------------------------	------------------

Laudo Técnico Ergonômico NR 17

INTERESSADO:

CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Rodovia VRS, 814, Estrada das Indústrias, 381, Flores da Cunha - RS, 95270-000

CNPJ: 00.366.257/0001-61

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONÔMICA

O Parecer Técnico de Avaliação Ergonômica é elaborado de acordo com os critérios técnicos estabelecidos na **Norma Regulamentadora NR-17**, dada pela Portaria/MTP Nº 423, de 7 de outubro de 2021, seus anexos I (referente Operadores de Checkout) e II (referente a trabalho em Teleatendimento/Telemarketing) e a **NBR ABNT 9050:2020** - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Objetivo

Avaliação dos produtos descritos abaixo, segundo a Norma Regulamentadora NR17- Ergonomia e a NBR ABNT 9050.

➤ MOBILIÁRIOS:

900- PRATICA OPERATIVE: Mesas de Trabalho Linear, Delta, Mesas de Trabalho Angular e Peninsular; Mesas de Reunião, Mesas de Trabalho Plataforma Principal, Simples ou Dupla; Mesas de Trabalho Plataforma Lado Direito e Lado Esquerdo; Mesa Plataforma Gerente e Reunião; Mesa Rebatível; Mesas Retangulares Autoportante com Ajuste Elétrico de Altura; Telemarketing; Atendimento; Armários; Gaveteiros; Divisórias.

T48- VISIO EVO EXECUTIVE: Mesas de Trabalho Diretoria e Mesa Auxiliar - Tampo de 50mm de Espessura; Mesa de Reunião com Tampo de 50mm; Armários; Gaveteiros e Divisórias.

N30- NATURE EXECUTIVE: Mesa de Trabalho Executiva e Reunião; Armários; Gaveteiros.

➤ ASSENTOS:

C10 - SPEG: Poltronas giratórias, fixas e sofás;

C12 - SORG: Poltronas giratórias e fixas;

C20 - WAY: Poltronas giratórias e fixas;

C30 - BLEND: Cadeiras giratórias e fixas;

C60 - MONDIAL: Poltronas Monoblocos giratórias, fixas e sofás;

C600 - MONDIAL OBESO: Poltronas Monoblocos giratórias;

C80 - CONFORT Poltronas Monoblocos giratórias e fixas;

C90 - SKAL: Poltronas Monoblocos giratórias, fixas e sofás;

C100 - ERIN: Cadeiras Giratórias

C134 - MOTT: Cadeiras Giratórias

C137 - OVIDIO: Poltronas Monoblocos giratórias e fixas;

C138 - APOLLO: Cadeiras (encosto em tela) giratórias, fixas e Longarinas;

C160 - ARCH: Cadeiras Giratórias e fixas;

C191 - SHAPE: Cadeiras Giratórias, fixas e Longarinas;

C201 - CORPORATIVE: Cadeiras Giratórias, fixas, longarinas, escolares com prancheta e porta livros;

C202 - CORPORATIVE DIRETOR: Cadeiras Giratórias, fixas, longarinas, escolares com prancheta e porta livros;

C203 - CORPORATIVE: Cadeiras Giratórias, fixas e longarinas.

C210 - ENKEL: Cadeiras Fixas empilháveis tipo escolares, bancos tipo longarina com assento e encosto em polipropileno ou estofadas;

C212 - LETT- Cadeiras Giratórias, fixas empilháveis, banquetas empilháveis e bancos tipo longarina com assento em polipropileno ou estofado, encosto em polipropileno.

C218 - ZENITH: Cadeiras giratórias, fixas empilháveis, banquetas empilháveis e bancos tipo longarina monobloco;

C220 - ROYAL: Cadeiras giratórias, fixas empilháveis e bancos tipo longarina com assento e encosto em polipropileno ou estofadas;

C231 - METALIC: Longarinas de espera tipo banco de conchas metálicas;

C240 - AUDITORIUM: Poltronas de Auditório, cinema com ou sem prancheta anti pânico, individual ou conjugada;

C262 - FIRA: Cadeiras giratórias, fixas e longarina.

Normas Utilizadas

NR17 - 17.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. 17.1.1.1 As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, às condições de conforto no ambiente de trabalho e à própria organização do trabalho. 17.6 **Mobiliário dos postos de trabalho.** 17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido. 17.6.2 Sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição de pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições. 17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos: a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho; b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento; c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador; d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4; e 17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso. 17.6.6. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos: a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis; c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; d) borda frontal arredondada; e e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 17.6.7. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas. 17.6.7.1 Os assentos previstos no item 17.6.7 estão dispensados do atendimento ao item 17.6.6.

ANEXO I DA NR 17 - TRABALHO DOS OPERADORES DE CHECKOUT

Objetivo. 1.1. Estabelecer as diretrizes e os requisitos para adequação das condições de trabalho dos operadores de checkout, visando à prevenção dos problemas de saúde e segurança relacionados ao trabalho. 2.1 Este Anexo aplica-se às organizações que desenvolvam atividade comercial utilizando sistema de autosserviço e checkout, como supermercados, hipermercados e comércio atacadista. 3. Posto de trabalho 3.1 Em relação ao mobiliário do checkout e às suas dimensões, incluindo distâncias e alturas, no posto de trabalho deve-se: a) atender às características antropométricas de noventa por cento dos trabalhadores, respeitando os alcances dos membros e da visão, ou seja, compatibilizando as áreas de visão com a manipulação; b) assegurar a postura para o trabalho na posição sentada e em pé, e as posições confortáveis dos membros superiores e inferiores nessas duas situações; c) respeitar os ângulos limites e trajetórias naturais dos movimentos, durante a execução das tarefas, evitando a flexão e a torção do tronco; d) garantir um espaço adequado para livre movimentação do operador e colocação da cadeira, a fim de permitir a alternância do trabalho na posição em pé com o trabalho na posição sentada; e) manter uma cadeira de trabalho com assento e encosto para apoio lombar, com estofamento de densidade adequada, ajustáveis à estatura do trabalhador e à natureza da tarefa; f) colocar apoio para os pés, independente da cadeira.

ANEXO II DA NR 17 - TRABALHO EM TELEATENDIMENTO/TELEMARKETING

Objetivo 1.1 Estabelecer os requisitos para o trabalho em atividades de teleatendimento/telemarketing, nas diversas modalidades desse serviço, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. 2.1.1. Entende-se como call center o ambiente de trabalho no qual a principal atividade é conduzida via telefone/rádio, com utilização simultânea de terminais de computador. 3. **Mobiliário dos postos de trabalho** 3.1 Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, deve ser proporcionado ao trabalhador mobiliário que atenda ao disposto

no Capítulo 17.6 - Mobiliário dos postos de trabalho, da Norma Regulamentadora nº 17 (NR 17), e que permita variações posturais, com ajustes de fácil acionamento, de modo a prover espaço suficiente para seu conforto, atendendo aos seguintes requisitos: a) o monitor de vídeo e o teclado devem estar apoiados em superfícies com mecanismos de regulagem independentes; b) será aceita superfície regulável única para teclado e monitor quando este for dotado de regulagem independente de, no mínimo, 26 cm no plano vertical; c) a bancada sem material de consulta deve ter, no mínimo, profundidade de 75 cm, medidos a partir de sua borda frontal, e largura de 90 cm que proporcionem zonas de alcance manual de, no máximo, 75 cm de raio em cada lado, medidas centradas nos ombros do operador em posição de trabalho; d) a bancada com material de consulta deve ter, no mínimo, profundidade de 90 cm a partir de sua borda frontal e largura de 100 cm que proporcionem zonas de alcance manual de, no máximo, 75 cm de raio em cada lado, medidas centradas nos ombros do operador em posição de trabalho, para livre utilização e acesso de documentos; e) o plano de trabalho deve ter bordas arredondadas; h) o espaço sob a superfície de trabalho deve ter profundidade livre, mínima, de 45 cm ao nível dos joelhos e de 70 cm ao nível dos pés, medidos de sua borda frontal; i) nos casos em que os pés do operador não alcancem o piso, mesmo após a regulagem do assento, deve ser fornecido apoio para os pés que se adapte ao comprimento das pernas do trabalhador, permitindo o apoio das plantas dos pés, com inclinação ajustável e superfície revestida de material antiderrapante; e j) **os assentos devem ser dotados** de: I - apoio em cinco pés, com rodízios cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento; II - superfícies onde ocorre contato corporal estofadas e revestidas de material que permita a perspiração; III - base estofada com material de densidade entre 40 e 50 Kg/m³; IV - altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso, entre 37 cm e 50 cm, podendo ser adotados até três tipos de cadeiras com alturas diferentes, de forma a atender as necessidades de todos os operadores; V - profundidade útil de 38 cm a 46 cm; VI - borda frontal arredondada; VII - características de pouca ou nenhuma conformação na base; VIII - encosto ajustável em altura e em sentido anteroposterior, com forma levemente adaptada ao corpo, para proteção da região lombar; IX - largura de, no mínimo, 40 cm e, com relação aos encostos de, no mínimo, 30,5 cm; e X - apoio de braços regulável em altura de 20 a 25 cm a partir do assento, sendo que seu comprimento não deve interferir no movimento de aproximação da cadeira em relação à mesa, nem nos movimentos inerentes à execução da tarefa.

NOTA TÉCNICA 060 / 2001 (MTE) - ERGONOMIA – INDICAÇÃO DE POSTURA A SER ADOTADA NA CONCEPÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO.

Objetivo: orientar empregados, empregadores, Auditores Fiscais do Trabalho, profissionais ligados à área e outros interessados na indicação da melhor postura a ser adotada na concepção dos postos de trabalho. POSTURA DE TRABALHO: A postura mais adequada ao trabalhador é aquela que ele escolhe livremente e que pode ser variada ao longo do tempo. A concepção dos postos de trabalho ou da tarefa deve favorecer a variação de postura, principalmente a alternância entre a postura sentada e em pé.

ABNT NBR 9050-ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS

Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade. No estabelecimento desses critérios e parâmetros técnicos foram consideradas diversas condições de mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de audição ou qualquer outro que venha a complementar necessidades individuais.

Esta Norma visa proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção.

9. Mobiliários
9.3 Mesas ou superfícies
9.3.1 Mesas ou superfícies de trabalho:
9.3.1.1 As mesas ou superfícies de trabalho acessíveis devem ser facilmente identificadas e localizadas dentro de uma rota acessível.
9.3.1.2 As mesas ou superfícies de trabalho acessíveis devem garantir um M.R. posicionado para a aproximação frontal. Deve ser garantida ainda circulação adjacente que permita giro de 180° à P.C.R.
9.3.1.3 As mesas ou superfícies de trabalho acessíveis devem possuir tampo com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m.
9.3.1.4 Deve ser assegurada altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m, com profundidade livre mínima de 0,50 m, de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob a mesa ou superfície.
9.3.1.5 Sempre que a mesa ou superfície de trabalho acessível for utilizada por uma única pessoa, esta pode ser adequada conforme necessidades específicas do usuário, objetivando a melhoria das condições de conforto e autonomia.

OBSERVAÇÕES:

O presente parecer técnico refere-se às especificações ergonômicas, bem com dimensionais de distância, durabilidade e terminologia referentes as linhas e modelos acima especificados.

Modelos que não possuem mecanismos de regulagem de altura, seguem os padrões estabelecidos nas normas da ABNT NBR 13962, não se classificando no item 17.6.3 alínea “b”, sendo recomendados para usos em pequenos períodos de trabalho.

Modelos que não possuem ajuste de altura do encosto seguem os padrões estabelecidos nas normas da ABNT NBR 13962, porém não atendem ao item 17.6 alíneas “j – VIII” do Anexo II da NR 17 (Tele atendimento).

As cadeiras tipo Caixa das linhas Apollo, Shape e Corporative atendem também ao Anexo I da NR 17 (Checkout)

Todos os modelos de assento apresentados neste laudo atendem ao item 17.6.7 e podem ser utilizadas pelos trabalhadores durante as pausas.

As mesas com regulagem de altura (linha Prática) além de atenderem a NR 17 e seu anexos, atendem a nota técnica 060/2001 proporcionando aos usuários a alternância postural durante as atividades laborais (escolha em trabalhar sentado ou em pé).

As mesas 900 - PRÁTICA OPERATIVE: Mesas de Reunião, Mesas de Trabalho Plataforma Principal Dupla; Mesas de Trabalho Plataforma Lado Direito e Lado Esquerdo; Mesa Plataforma Gerente e Reunião atendem

a NBR ABNT 9050, possuindo dimensões adequadas podendo ser utilizada como postos de trabalho de cadeirantes.

RESULTADOS OBTIDOS: De acordo com a análise ergonômica do mobiliário das linhas e modelos acima especificados, constatamos que estão de acordo com a NR-17.

CONCLUSÃO: Os mobiliários das linhas e modelos acima especificados, fabricados pela CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA e marca "CADERODE", atendem de forma total as normas acima mencionadas.

ENCERRAMENTO: Os resultados desta análise técnica ergonômica se aplicam somente aos modelos citados e fornecidos pela fabricante, em vistoria realizada nas dependências da empresa nesta data.

PERIODO DE VALIDADE: O parecer técnico tem validade de 6 meses a partir da data de emissão.

Flores da Cunha, Fevereiro de 2024.

Giovani Agostini
Engenheiro Mecânico
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA RS 161.266

Mônica Ângela Lorandi dos Reis
Diretora Vértice Ergonomia
Fisioterapia/Ergonomia
CREFITO 79.383F
Membro da ABERGO

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº QUI/L-255.452/1/14
ESPUMA DE POLIURETANO
ANÁLISE QUÍMICA

INTERESSADO: **ESPUMATEC INJETADOS EM POLIURETANO IND. E COM. LTDA.**
Rua Honorato Bazzei, 150 – Distrito Industrial.
95112-140 – Caxias do Sul - RS
Ref: (73904)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

01 (Uma) Amostra de Espuma Moldada Flexível, identificada pelo interessado como: Poliuretano Moldado Flexível e recebida pelo laboratório em 25/11/2014.
Identificação Interna: L-0149786

2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S)

- Procedimento Interno C-033-MEA
- Resolução Conama nº 267 de 14/09/2000
- Protocolo de Montreal

3. EQUIPAMENTO(S)

- Cromatógrafo Gasoso Agilent modelo 7890 A com Detector Espectrômetro de Massas
- Coluna - HP – 5MS 30m X 0,25mm X 0,25µm

4. RESULTADOS OBTIDOS

Parâmetro(s)	Resultado(s)	Resolução Conama Nº 267, de 14/09/2000	Protocolo de Montreal
CFC-11	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-12	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-113	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-114	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-115	Ausente	Ausência	Ausência
HALÓN 1211	Ausente	Ausência	Ausência
HALÓN 1301	Ausente	Ausência	Ausência
HALON 2402	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-13	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-111	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-112	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-211	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-212	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-213	Ausente	Ausência	Ausência

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
3º TABELIONATO - CAXIAS DO SUL - RS

CFC-214	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-215	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-216	Ausente	Ausência	Ausência
CFC-217	Ausente	Ausência	Ausência
TETRACLORETO DE CARBONO	Ausente	Ausência	Ausência
CLORETO DE METILENO	Ausente	Ausência	Ausência
HCFC-21	Ausente	Ausência	---
HCFC-22	Ausente	Ausência	---
HCFC-31	Ausente	Ausência	---
HCFC-121	Ausente	Ausência	---
HCFC-122	Ausente	Ausência	---
HCFC-123	Ausente	Ausência	---
HCFC-124	Ausente	Ausência	---
HCFC-131	Ausente	Ausência	---
HCFC-132	Ausente	Ausência	---
HCFC-133	Ausente	Ausência	---
HCFC-141	Ausente	Ausência	---
HCFC-141b	Ausente	Ausência	---
HCFC-142	Ausente	Ausência	---
HCFC-142b	Ausente	Ausência	---
HCFC-151	Ausente	Ausência	---
HCFC-221	Ausente	Ausência	---
HCFC-222	Ausente	Ausência	---
HCFC-223	Ausente	Ausência	---
HCFC-225	Ausente	Ausência	---
HCFC-225ca	Ausente	Ausência	---
HCFC-225cb	Ausente	Ausência	---
HCFC-226	Ausente	Ausência	---
HCFC-231	Ausente	Ausência	---
HCFC-232	Ausente	Ausência	---
HCFC-233	Ausente	Ausência	---
HCFC-234	Ausente	Ausência	---
HCFC-235	Ausente	Ausência	---
HCFC-241	Ausente	Ausência	---
HCFC-242	Ausente	Ausência	---

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
 A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

3º TABELONATO - CAXIAS DO SUL - RS

HCFC-243	Ausente	Ausência	---
HCFC-244	Ausente	Ausência	---
HCFC-251	Ausente	Ausência	---
HCFC-252	Ausente	Ausência	---
HCFC-253	Ausente	Ausência	---
HCFC-261	Ausente	Ausência	---
HCFC-262	Ausente	Ausência	---
HCFC-271	Ausente	Ausência	---
HBFC-22B1	Ausente	Ausência	---

5. CONCLUSÃO:

A amostra analisada atende as especificações da Resolução Conama nº 267, de 14/09/2000 Anexos A, B e C e o Protocolo de Montreal Anexos A e B para os parâmetros determinados.

6. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado no período de 25/11/2014 a 22/12/2014.


São Paulo, 23 de Dezembro de 2014.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



FERNANDO FUMIO ICHIKAWA
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CRQ nº 04256155

L.A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



ALEXANDRE ANTONIO FERREIRA
GERENTE TÉCNICO
CBQ nº 04245849

FFI

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
3º TABELIONATO - CAXIAS DO SUL - RS

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia.

DECLARAÇÃO

Declaro que a empresa ESPUMATEC INJETADOS EM POLIURETANO IND. E COM. LTDA é fornecedora de espumas flexíveis de poliuretano para a empresa CADERODE - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Saliento também que, as espumas flexíveis de poliuretano fabricadas pela ESPUMATEC são isentas de uso de CFC's e HCFC's conforme relatório de ensaio número 255.452/1 em anexo.



[Handwritten Signature]

Ademir Somavilla
Diretor Industrial
CPF: 311.538.950-72

CARTÓRIO

MÁRIO  FERRARI



Prêmio de
QUALIDADE
ANOREG

UNIVERSIDADE
ISO 9001
CERTIFICADA

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de Ademir Somavilla que assina por Espumatec - Injetados em Poliuretano Indústria e Comércio Ltda, indicada com a seta de uso deste tabelionato, do que dou fé.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Caxias do Sul, 27 de fevereiro de 2015, 14:57:57

Carla de Almeida França - Escrevente

Emol: R\$ 3,60 + Selo digital: R\$ 0,30 - 0128.011730008-10000

32 TABELIONATO DE CAXIAS DO SUL - Rua Pinheiro Machado, 201B - Cep: 95020-172 - Fone: (54) 3025.6773

Caxias do Sul, 26 de Fevereiro de 2015.

ESPUMATEC INJETADOS EM POLIURETANO IND. E COM. LTDA.

Rua Honorato Bazei, 150 - Distrito Industrial - Fone: (54) 3209-6500 Fax: (54) 3209-6501
CEP: 95112-140 - Caxias do Sul - RS - Brasil
<http://www.espumatec.com.br>



RELATÓRIO DE ENSAIO N.º 849/15

CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-3513 - Fax: (54) 3449-3513
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

RECEBIMENTO N.º: 849/15 de 25/06/2015

Proposta n.º: 376/15

Interessados: Espumatec Inj. Pol. Ind. Com. Ltda.
CNPJ: 93.628.188/0001-06 IE: 290206766
Rua Honorato Bazei, 150
95112-140 - Caxias do Sul - RS
54 3209 6500 / 54 3209 6501



ENSAIOS EM ESPUMA DE POLIURETANO

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:


AMOSTRA 01: PU H Espumatec.

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

A realização do ensaio visa determinar o desempenho das amostras de espuma flexível de poliuretano, realizado de acordo com normas descritas no item 4.3.



4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - PREPARAÇÃO DO CORPO-DE-PROVA:

Os corpos de prova foram preparados pelo cliente.

4.2 - CONDICIONAMENTO:

As amostras foram condicionadas por 24h a temperatura de (23±2)°C e (50±5)% de umidade relativa do ar.

4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme as normas:

- **NBR 8537/15** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da densidade (PRI 632/425 - 5ª Ed. Revisão 00).
- **NBR 8619/15** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da resiliência (PRI 632/494 - 1ª Ed. Revisão 02).

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: <https://seodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/122900209201183852800>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 122900209201183852800-1
Data: 02/09/2020 09:19:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK66820-WOK6;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 849/15

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL – 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

- **NBR 9178/15** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima (PRI 632/446 – 3ª Ed. Revisão 04).

ALTERAÇÃO DO MÉTODO:

- A norma NBR 9178/15, no item 3.2, descreve capela de exaustão que deve ser pelo menos 20 vezes, mas não mais que 110 vezes maior que o volume da câmara de combustão. A capela utilizada tem um volume de 0,78 m³ (3,11 vezes maior).
- **NBR 9176/03** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da força de indentação (PRI 632/469 – 1ª Ed. Revisão 06).
- **NBR 9177/15** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da fadiga dinâmica (PRI 632/468 – 1ª Ed. Revisão 07).
- **NBR 8516/15** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da resistência ao rasgamento (PRI 632/498 – 1ª Ed. Revisão 02).

5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado no período de 29/06 a 03/07/2015.

Os corpos-de-prova foram fornecidos com capa.

5.1 - DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE:

AMOSTRA	Densidade aparente (kg/m ³)	Incerteza de medição* (kg/m ³)	k
01	56	0,7	4,53

*A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

5.2 – DETERMINAÇÃO DA RESILIÊNCIA:

AMOSTRA	Resiliência (%)	Incerteza de medição* (%)	k
01	50	4	2,02

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

5.3 – DETERMINAÇÃO DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO:

AMOSTRA	Deformação permanente a compressão 90% ** (%)	Incerteza de medição* (%)	k
01	24	12	4,53

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

** Condições de ensaio (22 horas – 68,5 °C e 4% UR).

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

Página 2 de 4

AUTENTICAÇÃO NO ANVERSO
3º TABELIONATO - CAXIAS DO SUL - RS



AUTENTICAÇÃO
Autentico o verso e anverso da presente fotocópia que é uma reprodução fiel do original que me foi apresentado, da que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 06 de julho de 2018 - 11:44:40
Dorvina Camargo de Almeida da Silva - Escrevente
Emol: R\$ 7,20 + Selo digital: R\$ 0,60 - 0129.01.1200010.229004 22955

3º TABELIONATO DE CAXIAS DO SUL - Rua Pinheiro Machado, 2018 - Cep 95020-172 - Fone: (54) 3025.6773

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 849/15

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL – 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

5.4 – DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE QUEIMA:

AMOSTRA	Velocidade de queima (mm/min)	Incerteza de medição* (mm/min)	k
01	44	21	4,53

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

5.5 – DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE INDENTAÇÃO:

AMOSTRA	25% (N)		40% (N)		65% (N)		Fator de conforto médio**
	Força de indentação	Incerteza de medição*	Força de indentação	Incerteza de medição*	Força de indentação	Incerteza de medição*	
01	121,8	11,1 ¹	181,7	12,8 ²	399,0	32,8 ³	3,3

* A incerteza expandida é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência $k^1 = 2,04$, $k^2 = 2,15$ e $k^3 = 3,31$, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

** Para cada corpo-de-prova: Fator de conforto = $\frac{\text{força de indentação a 65\%}}{\text{força de indentação a 25\%}}$

5.6 – DETERMINAÇÃO DA FADIGA DINÂMICA (PERDA DA FORÇA DE INDENTAÇÃO):

AMOSTRA	25% (%)		40% (%)		65% (%)		Perda de espessura (%)	Incerteza de medição*
	Perda de Força de indentação	Incerteza de medição*	Perda de Força de indentação	Incerteza de medição*	Perda de Força de indentação	Incerteza de medição*		
01	15,2	3,7 ⁴	16,7	3,7 ⁵	13,4	3,3 ⁶	3,1	0,02 ⁷

* A incerteza expandida é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência $k^4 = 2,32$, $k^5 = 2,32$, $k^6 = 2,20$ e $k^7 = 3$, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

Este documento só deve ser reproduzido por completo

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/122900209201183852800



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 849/15

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL – 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

5.7 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO:

AMOSTRA	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (N/m)	Incerteza de medição* (N/m)	k
01	1008,00	255,80	2,00

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 03 de julho de 2015.



CARINE CAVALLERI DALLÉ
Gerente Técnica para ensaios físico-químicos
Laboratório de Controle de Qualidade
SENAI/CETEMO

AUTENTICAÇÃO NO ANVERSO
3ª TABELIONATO - CAXIAS DO SUL - RS

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

Página 4 de 4



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 122900209201183852800-4
Data: 02/09/2020 09:19:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK66823-PXX6;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO

A ESPUMATEC, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES EM POLIURETANO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob n. CNPJ nº 17.340.782/0001-00, com sede na Rua Honorato Bazei, 150, Caxias do Sul/RS – CEP: 95.112-140, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, vem por meio desta, declarar para os devidos fins que é fornecedora de espumas flexíveis de poliuretano da empresa CADERODE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob n. CNPJ nº 00.366.257/0001-61, com sede na Rodovia VRS 814 Km 0,3, 381 – Lagoa Bela – Flores da Cunha/RS – CEP: 95270-000.

Declaramos, também, que as espumas flexíveis de poliuretano produzidas pela empresa ESPUMATEC, acima identificada, são isentas do uso de CFC's e HCFC's.


Jhoni Toaldo
Diretor Técnico Industrial
CPF: 005499170-63

Caxias do Sul, 21 de novembro de 2019.

CARTÓRIO

MÁRIO



FERRARI
TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS



Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de Jhoni Toaldo,
indicada com a seta de uso deste tabelionato do que dou fé

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Caixas do Sul, 22 de novembro de 2019 - 11:37:21

Carla de Almeida França - Escrevente

Emot: R\$ 4,00 + Selo digital: R\$ 1,40 - 0120.01.1900001.51186
[ACD]

3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul | Rua Pinheiro Machado, 2016 - Fone: 54.3021.9777


FIERGS SENAI
INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO

Av. Pres. Costa e Silva, 571
 CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
 Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE
RECEBIMENTO N.º: 1072/16 de 15/08/2016

Proposta n.º: 454/16

Interessados: Espumatec Inj. Pol. Ind. Com. Ltda.
 CNPJ: 93.628.188/0001-06 IE: 290206766
 Rua Honorato Bazei, 150
 95112-140 - Caxias do Sul - RS
 54 3209 6500 / 54 3209 6501


ENSAIOS EM ESPUMA DE POLIURETANO
1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:


AMOSTRA 01: Espuma injetada flexível em poliuretano.

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

A realização do ensaio visa determinar o desempenho das amostras de espuma flexível de poliuretano, realizado de acordo com normas descritas no item 4.3.


4 - PROCEDIMENTO:
4.1 - PREPARAÇÃO DO CORPO DE PROVA:

Os corpos de prova foram preparados pelo cliente.

4.2 - CONDICIONAMENTO:

 As amostras foram condicionadas por 24h a temperatura de $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ e $(50 \pm 5)\%$ de umidade relativa do ar.

4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme as normas:

- **NBR 8537/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da densidade (PRI 632/425 – 6ª Ed. Revisão 01).
- **NBR 8619/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da resiliência (PRI 632/494 – 2ª Ed. Revisão 00).
- **NBR 8797/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da deformação permanente à compressão (PRI 632/470 – 2ª Ed. Revisão 00).

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

Página 1 de 3

1º TABELIONATO DE NOTAS DAMO
 FERNANDO ANTONIO DAMO - TABELIÃO
 Rua Marechal Deodoro, 191 - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3452-1153



AUTENTICO a frente e o verso da cópia reprográfica, a qual confere com o original. Dou fé.

Bento Gonçalves-RS. 25/11/2019 - 14:20:34

Marines Iunes Basso Pelegrini - Escrevente Autorizada
 Emal: R\$ 9,80 + Selo digital: R\$ 2,80 - 0039.01.1900003 44766 e 44766

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



RELATORIO DE ENSAIO Nº 1072/16

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL – 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

- **NBR 8910/2003** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da resistência à compressão (PRI 632/471 – 2ª Ed. Revisão 00).
- **NBR 9178/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das Características de Queima (PRI 632/446 – 4ª Ed. Revisão 00).
ALTERAÇÃO DO MÉTODO: A norma NBR 9178/15, no item 3.2, descreve capela de exaustão que deve ser pelo menos 20 vezes, mas não mais que 110 vezes maior que o volume da câmara de combustão. A capela utilizada tem um volume de 0,78 m³ (3,11 vezes maior).
- **NBR 9177/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da fadiga dinâmica (PRI 632/468 – 2ª Ed. Revisão 00).
- **NBR 14961/2007** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação do teor de cinzas (PRI 632/493 – 2ª Ed. Revisão 00).

5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado no período de 16/08/2016 a 24/08/2016.
Os corpos de prova foram fornecidos com capa.

5.1 - DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE:

AMOSTRA	Densidade aparente (kg/m ³)	Incerteza de medição* (kg/m ³)	k
01	53	0,74	4,53

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

5.2 – DETERMINAÇÃO DA RESILIÊNCIA:

AMOSTRA	Resiliência (%)	Incerteza de medição* (%)	k
01	49	2	2,20

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

5.3 – DETERMINAÇÃO DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO:

AMOSTRA	Deformação permanente a compressão 90% ** (%)	Incerteza de medição* (%)	k
01	17	1,35	2,65

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

** Condições de ensaio (22 horas – 68,1 °C e 4,2% UR).

5.4 – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:

AMOSTRA	Resistência a compressão a 50% (KPa)	Incerteza de medição* (KPa)	k
01	10,3	1,01	2

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1072/16

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL – 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

5.5 – DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE QUEIMA:

AMOSTRA	Velocidade de queima (mm/min)	Incerteza de medição* (mm/min)	k
01	32	11	4,53

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

5.6 – DETERMINAÇÃO DA FADIGA DINÂMICA (PERDA DA FORÇA DE INDENTAÇÃO):

AMOSTRA	25% (%)		40% (%)		65% (%)		Perda de espessura (%)	Incerteza de medição*
	Perda de Força de indentação	Incerteza de medição*	Perda de Força de indentação	Incerteza de medição*	Perda de Força de indentação	Incerteza de medição*		
01	12,5	32,6 ¹	10,2	26,7 ¹	6,0	15,8 ¹	2,4	3,5 ²

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência $K^1 = 4,53$ e $K^2 = 3,31$ provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

5.7 – DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS:

AMOSTRA	Teor de Cinzas (%)	Incerteza de medição* (%)	k
01	0,09	0,003	2,00

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 26 de Agosto de 2016.

Jordana P

JORDANA PASTORELLO PFEIFER

Gerente Técnica para ensaios Físico-Químicos do
Laboratório de Controle de Qualidade
IST MADEIRA E MOBILIÁRIO

1º TABELIONATO DE NOTAS DAMO

FERNANDO ANTONIO DAMO - TABELIÃO

Rua Marechal Deodoro, 191 - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3452-1153



AUTENTICO a cópia reprográfica, a qual confere com o original. Dou fé.

Bento Gonçalves-RS, 25/11/2019 - 14:21

Marines Iunes Basso Pelegrini - Escrevente Autorizada
Eínol.: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 - 0039.01.1900003.44772

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Este documento só deve ser reproduzido por completo.


FIERGS SENAI
INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO

Av. Pres. Costa e Silva, 571
 CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
 Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE
RECEBIMENTO N.º: 1073/16 de 15/08/2016

Proposta n.º: 454/16

Interessados: Espumatec Inj. Pol. Ind. Com. Ltda.
 CNPJ: 93.628.188/0001-06 IE: 290206766
 Rua Honorato Bazei, 150
 95112-140 - Caxias do Sul - RS
 54 3209 6500 / 54 3209 6501

ENSAIOS EM ESPUMA DE POLIURETANO
1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:


AMOSTRA 01: Espuma injetada flexível em poliuretano.

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

A realização do ensaio visa determinar o desempenho das amostras de espuma flexível de poliuretano, realizado de acordo com normas descritas no item 4.3.


4 - PROCEDIMENTO:
4.1 - PREPARAÇÃO DO CORPO DE PROVA:

Os corpos de prova foram preparados pelo cliente.

4.2 - CONDICIONAMENTO:

 As amostras foram condicionadas por 24h a temperatura de $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$ e $(50\pm 5)\%$ de umidade relativa do ar.

4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme as normas:

- **NBR 9176/2016** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da força de indentação (PRI 632/469 – 2ª Ed. Revisão 01).

5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado em 17/08/2016.

Os corpos de prova foram fornecidos com capa.

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

Página 1 de 2

1º TABELIONATO DE NOTAS DAMO

FERNANDO ANTONIO DAMO - TABELIÃO

Rua Marechal Deodoro, 191 - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3452-1153


**AUTENTICO a frente e o verso da cópia
 reprográfica, a qual confere com o original.
 Dou fé.**

Bento Gonçalves-RS, 25/11/2019 - 14:20:34

Marínes Iunes Basso Pelegrini - Escrevente Autorizada

Emol. R\$ 9,80 + Selo digital. R\$ 2,80 - 0039.01.1900003.44767 a 44768

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



5.1 – DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE INDENTAÇÃO:

AMOSTRA	25% (N)		40% (N)		65% (N)		Fator de conforto médio**	Incerteza de medição*
	Força de indentação	Incerteza de medição*	Força de indentação	Incerteza de medição*	Força de indentação	Incerteza de medição*		
01	223,7	66,1 ¹	334,5	90,0 ¹	795,4	130,6 ¹	3,6	0,82 ²

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência $K^1 = 4,53$ e $K^2 = 2,87$, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

** Para cada corpo de prova: Fator de conforto = $\frac{\text{força de indentação a 65\%}}{\text{força de indentação a 25\%}}$

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 26 de Agosto de 2016.

Jordana P
JORDANA PASTORELLO PFEIFER
 Gerente Técnica para ensaios Físico-Químicos do
 Laboratório de Controle de Qualidade
 IST MADEIRA E MOBILIÁRIO

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO


Av. Pres. Costa e Silva, 571
 CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
 Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Recebimento nº: 1073/18 de 06/04/2018

Proposta nº: 127/18

Interessado: Espumatec Ind. e Com. de Componentes em Poliuretano Ltda.
 CNPJ: 17.340.782/0001-00 IE: 290206766
 Rua Honorato Bazei, 150
 95112-140 - Caxias do Sul - RS
 54 3209 6500 / 54 3209 6501


ENSAIOS EM ESPUMA DE POLIURETANO
1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

AMOSTRA 01: Espuma Espumatec Flexíveis.

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

A realização dos ensaios visa determinar o desempenho da amostra de espuma flexível de poliuretano de acordo com as normas descritas no item 4.3.


4 - PROCEDIMENTO:
4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:

A amostra foi preparada pelo cliente.

Os corpos de prova foram preparados pelo Laboratório de Controle de Qualidade.

4.2 - CONDICIONAMENTO:

A amostra foi condicionada por 12 horas à temperatura de $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ e $(50 \pm 5)\%$ de umidade relativa do ar.



Este documento só deve ser reproduzido por completo.

Página 1 de 3

1º TABELIONATO DE NOTAS DAMO
 FERNANDO ANTONIO DAMO - TABELIÃO
 Rua Marechal Deodoro, 191 - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3452-1153



AUTENTICO a frente e o verso da cópia reprodutiva, a qual confere com o original. Dou fé.

Bento Gonçalves-RS, 25/11/2019 - 14:20:34

Marines Iunes Basso Pelegrini - Escrevente Autorizada
 Emol.: R\$ 9,80 + Selo digital R\$ 2,80 - 0039.01.1900003 44763 e 44764
 VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RAŞURAS



[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1079/18

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0158.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme as normas:

- **ABNT NBR 8515/2016** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da resistência à tração (PRI 632/105 - Rev. 00).
- **ABNT NBR 8516/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da resistência ao rasgamento (PRI 632/104 - Rev. 00).
- **ABNT NBR 8797/2017** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da deformação permanente à compressão (PRI 632/77 - Rev. 01).
- **ABNT NBR 14961/2016** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação do teor de cinzas (PRI 632/99 - Rev. 00).

5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado no período de 12/04/18 a 02/05/18.

5.1- DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO*:

AMOSTRA	Tensão de Ruptura (kPa)	Incerteza de medição** (kPa)	k	Alongamento de Ruptura (%)	Incerteza de medição** (%)	k
01	170,0	20,2	2,37	80,0	6,7	2,87

5.2 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO*:

AMOSTRA	Resistência ao Rasgamento (N/m)	Incerteza de medição** (N/m)	k
01	1031,1	0,2	2,09

5.3 - DETERMINAÇÃO DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO:

AMOSTRA	Deformação permanente a compressão 50% *** (%)	Incerteza de medição** (%)	k
01	15,5	2,5	3,31

5.4 - DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS:

AMOSTRA	Teor de Cinzas (%)	Incerteza de medição** (%)	k
01	0,1	0,2	2,03

* Relatório de ensaio Cetepo nº 724/18 - A.

O Laboratório SENAI/CETEPO é um Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT ISO/IEC 17025, sob o nº CRL 0076.

** A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

*** Condições de ensaio (22 horas - 69,3 °C e 5,6% UR).

25

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1073/18

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

OBSERVAÇÃO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio. Este relatório cancela e substitui o relatório de ensaio nº 336/18, de 02/05/18, para correção dos valores de incerteza de medição e k do ensaio de teor de cinzas.

Bento Gonçalves, 07 de dezembro de 2018.

Leandra Bortolini
LEANDRA BORTOLINI

Gerente Técnica do Laboratório de Colchões e Físico Químico
IST Madeira e Mobiliário

1º TABELIONATO DE NOTAS DAMO

FERNANDO ANTONIO DAMO - TABELIÃO
Rua Marechal Deodoro, 191 - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3452-1153



AUTENTICO a cópia reprográfica, a qual confere com o original. Dou fé.

Bento Gonçalves-RS, 25/11/2019 - 14:21

Marines Junes Basso Pelegrini - Escrevente Autorizada
Emol.: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1.40 - 0039.01.1900003.44771

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



ju

Este documento só deve ser reproduzido por completo.



FIERGS SENAI

Centro Tecnológico do Mobiliário SENAI - CETEMO



NIAT - Núcleo de Informação e Assessoria Técnica e Tecnológica

RELATÓRIO DE SERVIÇO PRESTADO

Proposta nº 065/14

Empresa atendida: Caderode Móveis para Escritório Ltda

Rodovia VRS 814, km 0.3, 300– Bairro: Distrito

Cidade: Flores da Cunha - RS

CEP: 95270-000

CNPJ: 00.366.257/0001-61

IE: 048/0019037

(54)32928700

Contato: Diego Biazus– E-mail: caderode@caderode.com.br

Av. Pres. Costa e Silva, 571 - Caixa Postal 405 - Bento Gonçalves - RS – CEP:95.700-000
e-mail: cetemo@senairs.org.br; home-page: <http://www.cetemo.com.br>; Fone: 54.3449.3500

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/122900106209820882741>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 122900106209820882741-1
Data: 01/06/2020 10:06:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB82664-LNOY;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO – SENAI/CETEMO
NIAT - Núcleo de Informação e Assessoria Técnica e Tecnológica

1. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

De acordo com visita de inspeção realizada no dia 16 de maio de 2014, às instalações da empresa Caderode, constatou-se que o processo de pintura das peças metálicas é realizado por meio dos equipamentos citados abaixo.

2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Durante a etapa de inspeção verificou-se que o processo de aplicação de tinta em pó que a empresa utiliza é composto por equipamentos da marca ERZINGER IND. MECÂNICA LTDA.



Figura 01. Panorâmica da linha de pintura da empresa

Identificação dos Equipamentos da Linha de Pintura

- ✓ Cabine de Pintura a Pó Nº 247531 MOD.: CPPE A 4F Dupla Automática
- ✓ Cabine de Pintura a Pó Nº 246182 MOD.: CPPE AC Dupla
- ✓ Estufa Gás contínua Nº 248558 MOD.: 180/90/125
- ✓ Estufa Gás contínua Nº 248558 MOD.: 180/90/3000
- ✓ Transportador Aéreo Nº 248809 MOD.: 174.000MM

3. ETAPAS DO PROCESSO DE PINTURA

Missão: Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indústria Brasileira.

2/7



NIAT - Núcleo de Informação e Assessoria Técnica e Tecnológica

3.1 Lavagem das Peças

As peças metálicas são tratadas através de processo de lavagem e desengraxe para receber a pintura e garantir a ancoragem da tinta na superfície das peças.



Fig. 02. Queimador – aquecimento do banho




Fig. 03. Tanque de fosfato de ferro



Fig. 03. Sistema de separação de óleo do banho



Fig. 04. Tanque de água para enxágue

Av. Pres. Costa e Silva, 571 - Caixa Postal 405 - Bento Gonçalves - RS – CEP:95.700-000
e-mail: cetemo@cetemo.com.br; home-page: <http://www.cetemo.com.br>; Fone: 54.3449.3500




CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO – SENAI/CETEMO
NIAT - Núcleo de Informação e Assessoria Técnica e Tecnológica



Figura 05. Sistema de lavagem e enxágue das peças

O uso mais difundido da fosfatização é preparar a superfície metálica para permitir uma boa aderência da tinta e impedir o desenvolvimento dos processos de corrosão. A durabilidade da tinta está diretamente ligada à eficácia do sistema de pré-tratamento do substrato. O objetivo de tratar as superfícies dos metais antes da pintura é o de tornar a superfície instável do metal em uma superfície estável, uma base inerte para receber a tinta.

Após o processo de lavagem e desengraxe é realizado o processo de enxágue realizado por bicos aspersores fazendo a lavagem das peças.

Posterior à lavagem as peças passam pelo túnel de secagem com estrutura metálica com objetivo de realizar a secagem das peças preparando as para o recebimento da tinta a pó. O sistema de movimentação das peças é por transportador aéreo contínuo.

Missão: Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indústria Brasileira.

4/7



NIAT - Núcleo de Informação e Assessoria Técnica e Tecnológica



Figura 06. Túnel de Secagem

3.2 Cabines de Pintura a Pó

O sistema de aplicação da pintura em pó é composto por pistola eletrostática, reservatório, controladores de tensão, vazão e transporte para as peças.



Figura 07. – Equipamento Eletrostático de Aplicação de Tinta em Pó

Av. Pres. Costa e Silva, 571 - Caixa Postal 405 - Bento Gonçalves - RS – CEP:95.700-000
e-mail: cetemo@cetemo.com.br; home-page: <http://www.cetemo.com.br>; Fone: 54.3449.3500





Figura 08. Cabine de pintura a Pó

3.3 Estufa a Gás

Após o processo de aplicação de pintura as peças seguem para uma estufa de secagem a gás para cura e secagem final da tinta aplicada.



Figura 09. Estufa a gás contínua

Missão: Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indústria Brasileira.

6/7



NIAT - Núcleo de Informação e Assessoria Técnica e Tecnológica

3.4 Estação de Tratamento

Também foi constatado na empresa o sistema de tratamento da água utilizada no setor de pintura e também de captação da água da chuva. Esta evidência atesta a preocupação e eficiência da empresa com o uso e reuso da água tratada para vários fins dentro dos seus processos e instalações.



Figura 10. Estação de Tratamento

4. Considerações Finais da Inspeção

De acordo com as instalações do setor de pintura e equipamentos citados acima, constata-se que o acabamento aplicado nas peças metálicas da empresa Caderode é realizado através de pintura eletrostática epóxi.

Bento Gonçalves, 19 de maio de 2014.

Ricardo Dal Piva

Ricardo Dal Piva

Analista de Serviços Técnicos e Tecnológicos
SENAI/CETEMO

Renato Bernardi

Renato Bernardi

MS. Engenharia de Materiais
SENAI/CETEMO

Av. Pres. Costa e Silva, 571 - Caixa Postal 405 - Bento Gonçalves - RS - CEP:95.700-000
e-mail: cetemo@cetemo.com.br; home-page: <http://www.cetemo.com.br>; Fone: 54.3449.3500



Bauart geprüft – Type tested

Zertifikat – Certificate No. 102788

Zertifikatsinhaber:
Holder of certificate

Yue Qiang Gas Spring Manufacture Co., Ltd.
Zhen Hua Road, Industrial Development Area,
Lunjiao, Shunde, Foshan
Guangdong Province 528308 - P.R. China

Hersteller und Werk:
Manufacturer and factory

wie oben
as above

Produkte:

Selbsttragende Sitzhöhenverstellelemente mit Energiespeicher für
Drehstühle und Drehsessel
Rohrtyp: XQ338; Werkstoff: 20 gem. GB/T3639-2000;
Wanddicke: 2,5 mm; Oberfläche: QPQ behandelt

Products

*Self-supporting energized devices for the height adjustment of swivel
chairs and armchairs
Tube-type: XQ 338; Material: 20 acc. GB/T3639-2000;
Wall thickness: 2.5 mm; Surface: QPQ treated*

Die vorgenannten Produkte wurden entsprechend der Norm geprüft und werden regelmäßig fremdüberwacht. Sie entsprechen den Anforderungen der **DIN 4550:2004-12, Klasse 4**.
The above mentioned products have been tested according to the standard and are regularly third party inspected. They comply with the requirements of DIN 4550:2004-12, class 4.


Die Ergebnisse der durchgeführten Bauartprüfung sind im Prüfbericht Nr. 69617495 der TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH dargestellt.
The results of the type test are shown in the test report No. 69617495 of TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH.

Erstausstellung dieses Zertifikates - *First issue of this certificate:* 2010-06-16

Dieses Zertifikat gilt bis - This certificate is valid until: 2020-07-15

Der Hersteller ist berechtigt, die vorgenannten Produkte mit dem nebenstehenden Zertifizierungszeichen "TÜV Rheinland LGA Bauart geprüft" zu kennzeichnen.
The manufacturer is allowed to mark the a. m. products with the opposite certification mark "TÜV Rheinland LGA Bauart geprüft".

Nürnberg, 2015-07-15



Dipl.-Ing. (FH) Günther Jost
Leiter der Zertifizierungsstelle - *Head of Certification Body*





Relatório de Ensaio

LCOR – FG 204 Rev 05
Laboratório de Corrosão e Proteção Superficial



Cliente: Caderode Móveis para Escritório Ltda.

Endereço: Rodovia VRS 814, 300 km 03 - Centro - Flores da Cunha/RS - CEP 95270-000

Contato: Claiton Avrela Pessoa

Tel: (54) 3292-8700

E-mail: claiton@caderode.com.br

Data: 08/08/2019

Natureza do Trabalho: **Exposição à Umidade Saturada durante 1.200 horas.**

1. Identificação da amostra

Uma amostra, representada por três peças, identificada neste laboratório como **LCOR 0186/2019** e, pelo cliente como: **FAT-0464. Tubo Aço Oblongo 29x58x1,9x400.**

2. Período de realização do ensaio

Data de recebimento da amostra: 13/06/2019

Data de início do ensaio: 17/06/2019

Data de término do ensaio: 06/08/2019

3. Condições do ensaio

O ensaio de umidade saturada foi conduzido em uma câmara fechada da marca Bass, modelo UK-MPi-01/2009, identificada como US, segundo o Procedimento de Ensaio interno **LCOR - PE 003 Rev 07** e conforme a norma ABNT NBR 8095:2015, observando as seguintes condições consideradas críticas:

Temperatura da câmara: 40°C ± 3°C

Condutividade da água: igual ou inferior à 5 µS/cm

Umidade relativa dentro da câmara: 100%

Posição da amostra: apoiada em ângulo de aproximadamente 15° em relação à vertical.

Preparação da amostra: nenhum desengraxe foi realizado e a proteção de bordas foi procedida com fita isolante e cera de abelha.

O empolamento foi avaliado conforme **LCOR – PE 010 Rev 06** que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841:2015. O grau de enferrujamento foi avaliado conforme **LCOR - PE 011 Rev 05** que atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.

4. Resultados do Ensaio de Umidade Saturada

As avaliações foram feitas a olho nu. A condição inicial da amostra e quaisquer alterações visuais apresentadas em relação à condição inicial, como o aparecimento e evolução de corrosão branca, corrosão vermelha, corrosão verde, manchas, empolamento, entre outros, são descritas no Quadro 1.

Quadro 1 – Aspecto da amostra LCOR 0186/2019

<p>1. Características iniciais da amostra: nas Figuras 1a e 1b visualiza-se o aspecto inicial da amostra.</p>	
 <p>Figura 1a</p>	 <p>Figura 1b</p>
<p>2. Após 24 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>3. Após 48 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>4. Após 168 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>5. Após 192 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>6. Após 216 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>7. Após 240 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>8. Após 264 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>9. Após 336 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>10. Após 360 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>11. Após 384 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>12. Após 408 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>13. Após 432 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>14. Após 504 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>15. Após 528 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>16. Após 552 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>17. Após 576 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>18. Após 600 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>19. Após 696 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>20. Após 720 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>21. Após 744 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>22. Após 768 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>23. Após 840 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>24. Após 864 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>25. Após 888 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	
<p>26. Após 912 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.</p>	



Relatório de Ensaio

LCOR – FG 204 Rev 05
Laboratório de Corrosão e Proteção Superficial



27. Após 936 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.
28. Após 1.008 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.
29. Após 1.032 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.
30. Após 1.056 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.
31. Após 1.080 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.
32. Após 1.104 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.
33. Após 1.1176 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.
34. Após 1.200 horas de ensaio: sem alteração em relação à condição inicial.

5. Resultados Grau de Enferrujamento e Empolamento

Ao final das 1.200 horas de exposição ao ensaio de umidade saturada, o grau de enferrujamento da amostra **LCOR 0186/2019** foi classificado como grau **Ri0**, ou seja, 0,00% de área superficial corroída. O grau de empolamento da amostra **LCOR 0186/2019** foi classificado como grau **d0/t0**, ou seja, ausência de bolhas.

A amostra **LCOR 0186/2019** foi submetida ao ensaio de umidade saturada por **1.200 horas**. Após este procedimento a amostra foi submetida à armazenagem.

OBSERVAÇÕES:

Os resultados contidos neste documento tem significação restrita e se aplicam somente à(s) amostra(s) ensaiada(s).

O Relatório de Ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação do laboratório, exceto se for reproduzido na íntegra.

A amostragem é responsabilidade do cliente.

O(s) ensaio(s) foi(foram) realizado(s) nas instalações permanentes do Laboratório.

A(s) amostra(s) ensaiada(s) permanecerá(ão) à disposição do cliente por um período de 30 dias consecutivos a contar da data de emissão do relatório. Após este período a(s) amostra(s) será(ão) descartada(s).

Caxias do Sul, 08 de agosto de 2019.

Taís Sabedot Pertile
Eng. Química - CRQ-V 05303132
Signatário Autorizado

Código de Segurança: 726ED726C8B1C63F0EE0CA29691180BC



FIERGS SENAI

CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO

Av. Pres. Costa e Silva, 571
 CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
 Fone: (54) 3449-3500 - Fax: (54) 3449-3513
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

RECEBIMENTO Nº: 775/13 de 11/07/2013

Proposta nº: 468/13

Interessados: Caderode Móveis para Escritório Ltda
 CNPJ: 00.366.257/0001-61 IE: 048/0019037
 Rodovia RS 314, km 0,3, nº 300
 95270-000 - Flores da Cunha - RS
 (54) 3292 8700 / (54) 3292 8700



ENSAIOS EM SUPERFÍCIES PINTADAS

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:


AMOSTRA 01: Amostra metálica com pintura epóxi a pó.

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

Através da realização destes ensaios pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com a norma descrita no item 4.4.



4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - PREPARAÇÃO DO CORPO-DE-PROVA:

A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - CONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS:

Antes da realização dos ensaios, os corpos-de-prova são condicionados por um período de 24 horas nas condições de (23±2) °C de temperatura e (50±5) % de umidade relativa do ar.

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

no

cn



4.3- EQUIPAMENTOS DE ENSAIO:

- Medidor de espessura de camada digital (4440025555), nº de série 0486610, com certificado de calibração nº 5226/11, data de calibração 23/09/2011;

4.4 - MÉTODO DE ENSAIO:

4.4.1 – DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA:

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme as normas **NBR 11003/2009** – Tintas – Determinação da aderência (PRI 632/444 – 2ª Ed. Revisão 03):

O método A, corte em X, é utilizado para espessura de película seca maior ou igual a 70 µm. O método B - corte em grade, é utilizado para espessura de película seca menor que 70 µm.

Método B - Corte em grade: Utilizado para espessura de película seca menor que 70µm Com um dispositivo de corte e um gabarito, são realizados cortes cruzados em ângulo reto, formando uma grade. Uma fita adesiva é aplicada sobre a grade de cortes. Depois de 1 a 2 minutos a fita é retirada puxando-a em um ângulo próximo a 180°. A avaliação do resultado é realizada conforme tabela abaixo:

Destacamento na área quadriculada
Gr ₀ - Nenhuma área da película destacada
Gr ₁ - Área da película destacada, cerca de 5% da área quadriculada
Gr ₂ - Área da película destacada, cerca de 15% da área quadriculada
Gr ₃ - Área da película destacada, cerca de 35% da área quadriculada
Gr ₄ - Área da película destacada, cerca de 65% da área quadriculada

4.4.2 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DE TINTA:

Estabelecido pela norma **NBR 10443/08** – Tintas e Vernizes– Determinação da espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas - **Método B – Magneto Indutivo e Correntes Parasitas**. O ajuste do equipamento é realizado utilizando dois filmes de espessura padrão. São realizadas doze medidas e é descartado o valor maior e o menor.(PRI 632/467 – 1ª Ed. Revisão 05).

Conforme descrito na NBR 10443/08 para espessuras acima de 40 µm após a medição é utilizado um fator de redução da espessura de 25 µm. O mesmo é utilizado no valor médio da amostra, valor mínimo e valor máximo de espessura.

5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado em 12/07/13.

5.1 – DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DE TINTA:

Inspeção prévia da amostra: a amostra está de acordo com o especificado.

Durante a realização dos ensaios o equipamento de medição e a(s) amostra(s) estiveram nas condições de (25±2)°C e (50±5)% de umidade relativa do ar.

A temperatura da superfície da amostra medida na realização do ensaio foi de 23,82 °C.

Utilizada placa base do medidor de espessura de camada para ajuste do mesmo.

Este documento só deve ser reproduzido por completo.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 775/13

VALOR MÍNIMO MEDIDO (µm)**	VALOR MÁXIMO MEDIDO (µm)**	ESPESSURA MÉDIA (µm)**	INCERTEZA DE MEDIÇÃO (µm)*
9	74	39	±17

* Incerteza de medição expandida baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência $k = 2$, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45%.

** Conforme descrito na NBR 10443/08 para espessuras acima de 40 µm após a medição é utilizado um fator de redução da espessura de 25 µm.

5.2 – DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA:

AMOSTRA	Método Utilizado	RESULTADO
01	A (corte em grade)	Gr0

OBSERVAÇÕES: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 12 de julho de 2013.


MARIA BALLESTRIN BERTARELLO
 Gerente Técnica
 Laboratório de Controle de Qualidade
 SENAI/CETEMO

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

Página 3 de 3

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/122900106204045359417



VALOR MEDIDO (µm)	VALOR MÁXIMO (µm)	REFERÊNCIA (µm)	INCERTEZA DE MEDIÇÃO (µm)
3	14	38	±17

Utilizado um fator de redução de espessura de 25 µm.
 Conforme descrito na NBR 10443/08 para espessuras acima de 40 µm após a medição é aproximadamente 68,45% multiplicada por um fator de abrangência k = 2, provando um nível de confiança de 95% para a incerteza expandida baseada em uma incerteza padrão combinada.

5.2 - DETERMINAÇÃO DA ADEQUÊNCIA

AMOSTRA	Método Utilizado	RESULTADO
01	A (corde em grade)	G10

Observações: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento da análise.

Bento Gonçalves, 12 de julho de 2013

Maria Ballistrin Bertarello
 Maria Ballistrin Bertarello
 Gerente Técnica
 Laboratório de Controle de Qualidade
 SEMAC/TEMO



Cliente: Caderode Móveis para Escritório Ltda.

Endereço: Rodovia VRS 814, 300 km 03 - Centro - Flores da Cunha/RS - CEP 95270-000

Contato: Claiton Avela Pessoa

Tel: (54) 3292-8700

E-mail: claiton@caderode.com.br

Data: 15/04/2021

Declaração

Declaramos para os devidos fins, que a Amostra **LCOR 0185/2019**, com resultados apresentados no **Relatório de Ensaio Nº 0185/2019**, emitido em 14/08/2019 em nome da empresa Caderode Móveis para Escritório Ltda., refere-se a uma amostra representada por três corpos de prova/peças de Tubo Aço Oblongo com União de Solda na parte central destes três corpos de prova/peças, conforme evidências através de registros fotográficos que constam na página 02 de 03 do referido Relatório de Ensaio Nº 0185/2019, sendo estes registros fotográficos nomeados como **Figuras 1a e 1b**.

OBSERVAÇÕES:

Os resultados contidos neste documento tem significação restrita e se aplicam somente à(s) amostra(s) mencionada(s).

Este documento não pode ser reproduzido sem a aprovação do laboratório, exceto se for reproduzido na íntegra.

A amostragem é responsabilidade do cliente.

Caxias do Sul, 15 de abril de 2021.

Taís Sabedot Pertile
Eng. Química - CRQ-V 05303132
Signatário Autorizado

Código de Segurança: C839B40FFAB9D1FF89A31FC8100ACF17



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Pregão Eletrônico nº 90026/2024 – SRP
Processo Administrativo nº 23253/2023

Linha **Corporate New**



C201





Linha
Corporative New
C201




Linha
Corporative New
C201




Linha
Corporate New
C201



metallic
C281
anatomia



Item 01

DESCRIÇÃO	CADEIRA ESPALDAR ALTO E BRAÇOS REGULÁVEIS	
REFERÊNCIA	C201.EAGR.AD.BREB.P1.ABN35.RPU55P.BT1R	
DESENHO DO PRODUTO		
	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
	Altura mínima de assento	440mm
	Altura máxima de assento	530mm
	Largura da superfície do assento	490mm
	Profundidade da superfície do assento	460mm
	Extensão vertical do encosto	560mm
	Largura do encosto	460mm

Assento

Formato Interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 15mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção com acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC.

Apoia braços

Em formato de "T", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e 80mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica.

Base giratória

Com cinco hastes equidistantes, injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto.

Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2° no encosto e 1° no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manípulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência.

Suporte do encosto

Confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com 88mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado.

Coluna de regulagem de altura do assento

Confeccionada em aço tubular SAE1010/1020, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4, Norma DIN 4550 com ajuste para regulagem da altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento.


Rodízio

Duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço-carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço.

Encosto

Formato Interno em polipropileno injetado com espessura de 10mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz na cor preta.

Item 02

DESCRIÇÃO	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO FIXA, ESTRUTURA EM S E BRAÇO FIXO	
REFERÊNCIA	C201.EMGF.AD.EFDSP.BTF	
DESENHO DO PRODUTO		
	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
	Altura total	870mm
	Largura da superfície do assento	490mm
	Profundidade da superfície do assento	460mm
	Extensão vertical do encosto	455mm
	Largura do encosto	460mm

Assento

Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 15mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz.

Braços

Em aço tubular de seção oval, tipo "T", fixo, com espessura de 70mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio para os braços em poliuretano injetado na cor preto.


Estrutura

Fixa contínua "S" em tubo de aço curvado com diâmetro de 25mm e espessura de 2,00mm, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto e sapatas injetadas em polipropileno na cor preto.

Encosto

Formato interno em polipropileno injetado com espessura de 10mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz.

Item 03

DESCRIÇÃO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO REGULÁVEL, ASSENTO DIRETOR, MECANISMO RELAX E BACK SYSTEM, RODÍZIOS DE PU, COM BRAÇO REGULÁVEL.	
REFERÊNCIA	C201.EBR.AD.BREB.P1.ABN35.RPU55P.BT1R	
DESENHO DO PRODUTO		
	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
	Altura do assento	440mm
	Largura da superfície do assento	490mm
	Profundidade da superfície do assento	460mm
	Extensão vertical do encosto	455mm
	Largura do encosto	460mm

Assento

Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 15mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz.

Apoia braços

Em formato de "T", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e de 80mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta-garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica.

Base giratória

Com cinco hastes equidistantes injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto.

Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto

Confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manípulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência.

Suporte do encosto

Confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com 88mm de largura por ¼ de espessura, borda lateral laminada com raio de 3mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado.

Coluna de regulagem de altura do assento

Confeccionada em aço tubular SAE1010/1020, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior, montada com pistão a gás classe 4, Norma DIN 4550 com ajuste para regulagem de altura em qualquer posição, em curso de 100mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço-carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço.



Encosto

Formato interno em polipropileno injetado com espessura de 10mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz.

Item 04

DESCRIÇÃO	CADEIRA DE ESPERA COM ESPALDAR BAIXO DE 3 LUGARES SEM BRAÇO
REFERÊNCIA	C201.L3L.EBF.AD.EDT3LP.SB

DESENHO DO PRODUTO

 	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
	Altura total	860mm
Largura total	1710mm	
Largura da superfície do assento	490mm	
Profundidade da superfície do assento	460mm	
Extensão vertical do encosto	485mm	
Largura do encosto	460mm	

Assento

Formato interno, em compensado multilâminas, de madeira, moldada anatomicamente, com a espessura de 15mm, espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, na cor preto, e bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz.

Suporte para encosto

Fabricado em chapa de aço estampada de 6,00mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto.

Longarina

Banco componível em tubo de aço 80x40mm e espessura de 1,80mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de 30x1,8mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Para cada

lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6. Possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,5mm de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto.

Encosto

Formato interno em polipropileno injetado com espessura de 10mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz.

Item 05

DESCRIÇÃO	CADEIRA DE ESPERA COM ESPALDAR BAIXO DE 2 LUGARES SEM BRAÇO	
REFERÊNCIA	C201.L2L.EBF.AD.EDT2LP.SB	
DESENHO DO PRODUTO		
	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
	Altura total	860mm
	Largura total	100mm
	Largura da superfície do assento	490mm
	Profundidade da superfície do assento	460mm
	Extensão vertical do encosto	485mm
	Largura do encosto	460mm

Assento

Formato interno, em compensado multilâminas, de madeira, moldada anatomicamente, com a espessura de 15mm, espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, na cor preto, e bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz.

Suporte para encosto

Fabricado em chapa de aço estampada de 6,00mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto.

Longarina

Banco componível em tubo de aço 80x40mm e espessura de 1,80mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de 30x1,8mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6. Possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,5mm de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto.


Encosto

Formato interno em polipropileno injetado com espessura de 10mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz.

Item 06

DESCRIÇÃO	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO FIXA, ESTRUTURA EM S E BRAÇO FIXO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (CANHOTO E DESTRO)
REFERÊNCIA	C201.EMGF.AD.EFDSP.BTF

DESENHO DO PRODUTO

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
	Altura total	980mm
	Largura da superfície do assento	490mm
	Profundidade da superfície do assento	460mm
	Extensão vertical do encosto	485mm
	Largura do encosto	460mm

Assento

Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 15mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz.

Alma de aço estrutural, revestido em poliuretano, fixo, injetado em poliuretano texturizado com alma de aço com 70mm de Largura. Prancheta injetada em ABS, texturizado estrutural, com sistema anti-pânico, que atenda às normas de segurança. Corpo de fixação da prancheta ao apoia-braços em liga de alumínio injetado.


Estrutura

Estrutura fixa contínua "S" em tubo de aço curvado com diâmetro de 25mm e espessura de 2,00mm, acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preto e sapatas injetadas em polipropileno na cor preto.

Encosto

Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 12mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 40mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz.

Item 07

DESCRIÇÃO	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR BAIXO, TIPO CAIXA SEM BRAÇO	
REFERÊNCIA	C201.EBF.AD.BREB.PCC.ARO.ABN35.SBC.SB	
DESENHO DO PRODUTO		
	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
	Altura mínima do assento	620mm
	Altura máxima do assento	870mm
	Largura da superfície do assento	490mm
	Profundidade da superfície do assento	460mm
	Extensão vertical do encosto	455mm
	Largura do encosto	460mm

Assento

Formato interno em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 15mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC.


Base

Base de aço com capa protetora de polipropileno injetado preto, com 05 (cinco) patas, em aço tubular de 25x25x1,70mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. Aro de apoio para os pés de altura regulável através de manípulo ergonômico. Deslizador com corpo injetado em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-violeta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e dotado de anel elástico em aço.

Encosto

Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 12mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 40mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido **100% poliéster (crepe)**, na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz.

Item 08

DESCRIÇÃO	LONGARINA EM AÇO 02 LUGARES COM APOIA BRAÇOS, ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA "TIPO AEROPORTO	
REFERÊNCIA	C231.METALIC	
DESENHO DO PRODUTO		
	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
	Altura mínima do assento	620mm
	Altura total da longarina	880mm
	Largura total	1330mm
	Altura do assento	440mm
	Largura do encosto	530mm
	Extensão vertical do encosto	520mm
	Largura da superfície do assento	530mm
	Profundidade do assento	460mm

Assento e encosto

Estrutura assento e encosto, em chassi independente em chapa de aço perfurada com laterais de reforço com cortes a laser de 3,0mm de espessura dobrada em centro de dobra, formando um conjunto único, bordas arredondadas. Na parte central, reforço em chapa de aço com corte a laser com espessura mínima de 6,35mm dobrado em centro de dobra, furos com diâmetro de 6,5mm para fixação do assento e encosto. Todo conjunto fixado a longarina horizontal triangular através de parafusos métricos, pintados pelo sistema eletrostático.

Estafado

Assento, encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lamina mesclada de madeira selecionada com espessura de 10mm, porca garras embutidas ¼", com alta resistência mecânica, provida de superfície estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, assento com densidade entre 71Kg/m³, e encosto com densidade entre 100Kg/m³, moldada anatomicamente com espessura média de 10mm. Medidas aproximadas para cada assento de 480 x 380mm, e para cada encosto de 485 x 340mm. Cada conjunto assento, encosto é fixado as longarinas em quatro pontos, paralelos, por parafusos métricos e porcas com rosca ¼", que possibilita maior facilidade na montagem e na desmontagem. Revestimento: Revestimento do conjunto em tecido corvim com peso 450g (+ / - 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade auto-extinguível, com suporte têxtil de poliéster e algodão.(ou conforme cartela de cores)

Braços

Longarina composta por (02) braços laterais. Estrutura do braço formada por chapa de aço 4,75mm de espessura cortada a laser, com abas para fixação no assento e no encosto, base escareada para melhor acabamento dos parafusos que fixam o apoio de braço, curvado em ferramenta de estampagem e dobrado em centro de dobra, Possui apoia-braços injetado em poliuretano semirrígido, na parte superior da estrutura do braço com largura de 50mm.

Estrutura:

Confeccionada em chapa de aço 2,65mm de espessura soldada a tubo de aço 40 x 80 com espessura de 1,20mm chapas soldadas internamente para a fixação da chapa de fechamento da trave da longarina. Esta produzida em tubo de aço 30 x 70mm com espessura de 1,50 mm som chapas para fixação do assento e encosto com espessura 2,65mm através de furos oblongos de 8mm de largura. Sapata niveladora com formato redondo com diâmetro de 60mm com rosca 5/16". Tratamento, União e Pintura das Peças Metálicas: Todos os componentes metálicos são submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, utilizando-se como base o fosfato orgânico, substância que não gera efluência e resíduo, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. A união entre as peças metálicas é através de solda continua utilizando processo tipo MIG, com tratamento antiferruginoso, e pintura eletrostática curada a 220° em Epóxi pó na cor alumínio liso. Possui cabines móveis com troca de cor para pintura Epóxi pó com tecnologia (Rollon/off), em estufa de polimerização tipo (ômega) de processo por convecção.

Item 09

DESCRIÇÃO	LONGARINA EM AÇO 03 LUGARES COM APOIA BRAÇOS, ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA "TIPO AEROPORTO
REFERÊNCIA	C231.MATALIC

DESENHO DO PRODUTO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura mínima do assento	620mm
Altura total da longarina	880mm
Largura total	1930mm
Altura do assento	440mm
Largura do encosto	530mm
Extensão vertical do encosto	520mm
Largura da superfície do assento	530mm
Profundidade do assento	460mm

Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385

mm. Assento e encosto

Estrutura assento e encosto, em chassi independente em chapa de aço perfurada com laterais de reforço com cortes a laser de 3,0mm de espessura dobrada em centro de dobra, formando um conjunto único, bordas arredondadas. Na parte central, reforço em chapa de aço com corte a laser com espessura mínima de 6,35mm dobrado em centro de dobra, furos com diâmetro de 6,5mm para fixação do assento e encosto. Todo conjunto fixado a longarina horizontal triangular através de parafusos métricos, pintados pelo sistema eletrostático.

Estafado

Assento, encosto confeccionado em compensado prensado a quente com lamina mesclada de madeira selecionada com espessura de 10mm, porca garras embutidas 1/4", com alta resistência mecânica, provida de superfície estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, assento com densidade entre 71Kg/m³, e encosto com densidade entre 100Kg/m³, moldada anatomicamente com espessura média de 10mm. Medidas aproximadas para cada assento de 480 x 380mm, e para cada encosto de 485 x 340mm. Cada conjunto assento, encosto é fixado as longarinas em quatro pontos, paralelos, por parafusos métricos e porcas com rosca 1/4", que possibilita maior facilidade na montagem e na desmontagem. Revestimento: Revestimento do conjunto em tecido corvim com peso 450g (+ / - 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade auto-extinguível, com suporte têxtil de poliéster e algodão.(ou conforme cartela de cores).

Braços

Longarina composta por (02) braços laterais. Estrutura do braço formada por chapa de aço 4,75mm de espessura cortada a laser, com abas para fixação no assento e no encosto, base escareada para melhor acabamento dos parafusos que fixam o

apoio de braço, curvado em ferramenta de estampagem e dobrado em centro de dobra, Possui apoia-braços injetado em poliuretano semirrígido, na parte superior da estrutura do braço com largura de 50mm.

Estrutura:

Confeccionada em chapa de aço 2,65mm de espessura soldada a tubo de aço 40 x 80 com espessura de 1,20mm chapas soldadas internamente para a fixação da chapa de fechamento da trave da longarina. Esta produzida em tubo de aço 30 x 70mm com espessura de 1,50 mm som chapas para fixação do assento e encosto com espessura 2,65mm através de furos oblongos de 8mm de largura. Sapata niveladora com formato redondo com diâmetro de 60mm com rosca 5/16". Tratamento, União e Pintura das Peças Metálicas: Todos os componentes metálicos são submetidos a um processo de tratamento antiferruginoso, utilizando-se como base o fosfato orgânico, substância que não gera efluência e resíduo, garantindo desta forma, um produto com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, que evita pontos de oxidação induzidas a secagem. A união entre as peças metálicas é através de solda continua utilizando processo tipo MIG, com tratamento antiferruginoso, e pintura eletrostática curada a 220° em Epóxi pó na cor alumínio liso. Possui cabines móveis com troca de cor para pintura Epóxi pó com tecnologia (Rollon/off), em estufa de polimerização tipo (ômega) de processo por convecção.

Item 10

DESCRIÇÃO	CADEIRA OPERACIONAL WAY	
REFERÊNCIA	C20 - WAY	
DESENHO DO PRODUTO		
	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
	Altura do assento	455/520mm
	Altura total	1180mm
	Largura do encosto	490mm
	Extensão vertical do encosto	577mm
	Largura da superfície do assento	490mm
	Profundidade do assento	480mm

Espaldar e Assento: Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, recoberto em nylon na cor preta, moldado anatomicamente, estrutura externa em alumínio injetado e polido que serve de suporte de fixação para apoio lombar e fixação a estrutura fixa. Formando um conjunto revestido em material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares.

Apoio lombar: Apoio fabricado em polipropileno injetado com regulagem de altura com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de apoio possui dimensões aproximadas de 200x140mm, com formato anatômico em espuma flexível com revestimento em tecido, permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar determina o curso de regulagem de altura do apoio lombar de aproximadamente 40mm. Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta moldado anatomicamente, constituindo, inclusive o contra assento recoberto com revestimento em material elástico (tela) com sistema deslizante com 40mm de curso, acoplado ao assento de maneira que o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens.

Apoia Braço: Base e corpo com resina de engenharia termoplástica nylon de alta resistência mecânica, base superior (apoio) poliuretano integral-skin injetado, com aproximadamente 270mm de comprimento e 95mm de largura, com seguintes comandos: Ajuste de altura através de botão tipo gatilho de fácil manuseio de acionamento com curso de 60mm. Regulagem de ângulo horizontal em 30° graus (interno/externo). Comandos de contato permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil manuseio.

Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: Regulagem de altura mínima de 65mm através comando sob o braço. Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto sob o braço. Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão tipo gatilho abaixo do braço de fácil acesso. Ajuste de tensão através de manivela lateral com sinalizador de tensão de acordo com o

biótipo e peso do usuário. Suporte de encosto em suporte de alumínio injetado polido fixado ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação do assento ao encosto é feita através de parafusos com rosca métrica e a coluna central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante com curso de 40mm, com intervalos de acordo com o biótipo do usuário, através de botão de fácil acesso junto ao assento e ajuste de profundidade do encosto com sistema deslizante com curso de 15mm, através de botões de fácil acesso nas laterais do encosto. Comandos de regulagem de altura da cadeira de fácil manuseio.

Base: com estrutura de cinco patas, com aproximada 700mm de diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínio injetado sob pressão de alta resistência, uma largura aproximada de aproximada 700mm na base de apoio dos pés. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 65mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em poliuretano que permite um deslizamento suave em qualquer piso.

Apoia Cabeça: Estrutura do apoio de cabeça em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície revestida em tela. Sistema de ajuste manual posicionado no ângulo desejado de acordo com a necessidade do usuário. Revestimento: na opção de tela na cor preta. Com acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas, e encosto é confeccionado com material sintético elástico tipo "tela". Com grande resistência.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ENSAIOS



Data:07/04/2021 – REV01- 11/04/2021

Relatório N° DC27421

DADOS DA AVALIAÇÃO

Razão Social: CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Nome Fantasia: CADERODE

Endereço: RODOVIA VRS 814 Nº381- BAIRRO; LAGOA BELA FLORES DA CUNHA RS

Telefone: (54)3292 8700; (21)9 9266-0641 Email: jucileia.badan@caderode.com.br;
claiton@caderode.com.br

Contato: JUCILEIA BADAN / CLAITON PESSOA

TIPO DE AVALIAÇÃO

Análise de Relatórios de Ensaios

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- NBR ISO 9001- Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos
- Portaria Inmetro 118/2015 - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos (RGCP)
- Portaria Inmetro 252/2016 - Requisitos Gerais de Certificação de Produtos (RGCP)
- NBR 13961/2010 13962/2018 13964/2003 15141/2011 e 15786/2010
- Procedimento CERTA PRP 023

EQUIPE AUDITORA

Auditor Líder: DANIEL CARAZAI

Auditor:

Especialista(s):

Auditor Treinamento:

O auditor se compromete a manter sigilo sobre as informações confidenciais das quais venha a tomar conhecimento em decorrência de seus contatos com a empresa candidata à certificação.

APROVAÇÕES



Certa Qualidade
Daniel Carazai

Auditor Líder(a)

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ENSAIOS



1. OBJETIVO

O objetivo é constar no relatório a avaliação dos resultados dos ensaios realizados em laboratório externo referente à avaliação de CERTIFICAÇÃO do PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA DA EMPRESA CADERODE.

2. Atividades

Análise dos ensaios realizados em laboratório externo

3. Avaliação de resultados de ensaios:

Ensaio terceirizado pelo laboratório contratado	NA
Ensaio com acompanhamento	SIM (REMOTO)
Número do Relatório de Encaminhamento	RE DC274/2021

4 – Equipamentos utilizados pelo laboratório

Equipamento	Validade
CONTROLADOR DE TEMPERATURA – MC-2638 METAL TEX – L-235	CERT. LT-257141-CAL0281 – 01/06/2021
CONTROLADOR DE TEMPERATURA QUIMIS – L235	CERT. LT-257145-CAL0281 – 01/06/2021
CONTROLADOR DE TEMPERATURA 6100+WEST –L393-1	CERT. LT-256883-CAL0281 – 01/06/2021
CONTROLADOR DE TEMPERATURA 6100+WEST –L393-2	CERT. LT-256883-CAL0281 – 01/06/2021
MANOMETRO RECORD-L-MAN-083 LP-256-892	CERT. LT-256892-CAL0281 – 01/06/2021
MANOMETRO RECORD-L-MAN-084 LP-256-892	CERT. LT-256891-CAL0281 – 01/06/2021
CONTROLADOR DE TEMPERATURA UDIAN DRAVO L-394-1	CERT. LT-256893-CAL0281 – 01/06/2021
CONTROLADOR DE TEMPERATURA UDIAN DRAVO L-394-2	CERT. LT-256894-CAL0281 – 01/06/2021
FICHA TECNICA DE EQUIPAMENTO: CAMARA DE CORROSÃO – L-393-BASS	LT-256883/884, LP 256 891/892 – 13/05/2022
PADRÃO DE ESPESSURA DE CAMADA – L324#	CERT.2010885A – CAL0456 – 02/07/2021
FICHA TECNICA DE EQUIPAMENTO –FE- 22/01/2020 – PENTE PARA ADERENCIA-L451	NÃO REQUER CALIBRAÇÃO- APTO PARA USO
PAQUIMETRO – L228 –	CERT.19060944LCL-CAL0546 – 25/06/2021
FICHA TECNICA DE EQUIPAMENTO –FE- 22/01/2020 – DISPOSITIVO PARA DUREZA E LAPIS	NÃO REQUER CALIBRAÇÃO- APTO PARA USO
BALANÇA ELETRONICA-L-071	LB-257402R-CAL 0281-15/03/2022
Aplicável (x)	Não aplicável ()

Nota: Item avaliado em caso de laboratório não acreditado.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ENSAIOS



Amostra: CHAPAS METÁLICAS PREPARADAS E PINTADAS – PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA / TINTAS: HCF011 HÍBRIDO CINZA LISO FOSCO / HPF004 HÍBRIDO PRETO LISO FOSCO, CADERODE / TINTAS PVT / BONDERITE-HENKEL

Escopo	ENSAIO	Numeração dos lacres	Laboratório/ CRL	Nº relatório de Ensaio	Critério de aceitação	Obtido no ensaio	Resultado
PREPARAÇÃO E PINTURA	Resistência à umidade (NBR 8094)	DC 0750 – unidades – 09 chapas 20x10cm - espessura 0,90 mm	LENCO	RELATÓRIO DE ENSAIO Nº2103564 5 LEM – rev01 – 07/04/2021	Ri1 336h	Ri0	C
	Corrosão por exposição à névoa salina (NBR 8095)				Ri1 360h	Ri0	C
	Kesternich (Dióxido de Enxofre) (NBR 8096)				Sem manchas e pontos de corrosão após a exposição por 10 ciclos.	Sem manchas e pontos de corrosão após a exposição por 10 ciclos. Ri0	C
	Determinação da aderência da tinta (NBR 11003)				a) Igual ou menor que y3; b) Igual ou menor que X3; c) Igual ou menor que Gr3;	Y0 X0 Gr0	C
PREPARAÇÃO E PINTURA	Determinação da espessura da película (NBR 10443/ ASTM D 7091)	DC 0751 – 09 unidades- chapas 20x10cm - espessura 0,90 mm	LENCO	RELATÓRIO DE ENSAIO Nº2103564 5 LEM – rev01 – 07/04/2021	Informar resultado no certificado	Média 81,6 µm	Média 81,6 µm
	Determinação da aderência da tinta ASTM D 3359 – REALIZADO NA NBR 11003 - EQUIVALENTE				a) Igual ou menor que y3; b) Igual ou menor que X3; c) Igual ou menor que Gr3;	Y0 X0 Gr0 / 5B	C
	Determinação da Dureza ao Lápis em Tinta Aplicada - ASTM D 3363				Informar resultado no certificado	5H /6H	5H /6H
PREPARAÇÃO E PINTURA	DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATO (FERRO) – NBR 9209:1986	DC 0752– 03 unidades- chapas 10x5cm - espessura 0,90mm	LENCO	RELATÓRIO DE ENSAIO Nº2103564 5 LEM – rev01 – 07/04/2021	Fosfato de ferro: entre 0,4 g/m ² e 1,0 g/m ² . Entretanto especificado na faixa de trabalho da empresa.	0,98 a 1,32 g/m ²	C

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ENSAIOS



Escopo	ENSAIO	Numeração dos lacres	Laboratório/ CRL	Nº relatório de Ensaio	Critério de aceitação	Obtido no ensaio	Resultado
PREPARAÇÃO E PINTURA	Determinação do Brilho da Superfície- ASTM D 523	APROVEITAMENTO DE LAUDO FORNECEDOR / O LABORATÓRIO TAMBÉM REALIZOU O ENSAIO: DC 0751 – 09 unidades- chapas 20x10cm - espessura 0,90 mm	CONSIDERAR O VALOR DE ENSAIO DO LABORATÓRIO LENCO		INFORMAR RESULTADO	2,2	2,2UB
	Resistência de Revestimentos Orgânicos para os Efeitos de Deformação Rápida (Impacto) - ASTM D 2794					0,29 kg.m	0,29 kg.m
	FLEXIBILIDADE AO MANDRIL CÔNICO ASTM D522	APROVEITAMENTO DE LAUDO FORNECEDOR				3,2 mm	3,2 mm
PREPARAÇÃO E PINTURA	Ensaio antibacteriano em tinta. JIS-Z 2801	NÃO APLICÁVEL (TINTA SEM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANA)					

OBS: A EMPRESA APRESENTA OS CERTIFICADOS DE ANÁLISES DAS TINTAS:

- HCF011 HÍBRIDO CINZA LISO FOSCO – LOTE 202101017 – DATA 14/01/2021 – VAL 12 MESES – EMISSÃO 17/03/2021;
- HPF004 HÍBRIDO PRETO LISO FOSCO – LOTE 202010073 – DATA 27/10/2020 – VAL 12 MESES – EMISSÃO 17/03/2021;
APRESENTAM OS ENSAIOS - BRILHO – ASTM D523, IMPACTO DIRETO/REVERSO ASTM D 2794 e FLEXIBILIDADE AO MANDRIL CÔNICO ASTM D522, ISENTANDO A EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DESSES ENSAIOS.

OBS: O ENSAIO DE DUREZA AO LÁPIS FOI REALIZADO PELA ABNT NBR7527, SENDO NECESSÁRIA A EXECUÇÃO PELA ASTM D 3363

Materiais de tratamento e pintura:

- INSUMO DE TRATAMENTO – FOSFATO DE FERRO- BONDERITE M-FE -1070 DR55KG – FORNECEDOR HENKEL– Lote B503941642– DATA 25/09/2020 - VAL. 12 MESES
- INSUMO DE PINTURA - HCF011 HÍBRIDO CINZA LISO FOSCO – LOTE 202101017 – DATA 14/01/2021 – VAL 12 MESES – EMISSÃO 17/03/2021;
- HPF004 HÍBRIDO PRETO LISO FOSCO – LOTE 202010073 – DATA 27/10/2020 – VAL 12 MESES – EMISSÃO 17/03/2021

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, Portaria Inmetro 111/2020 - Portaria Inmetro 225/2020 e demais órgãos competentes para a prevenção do COVID 19, a lacração das amostras foi acompanhada remotamente pelo (a) auditor (a)e realizados videos/fotos com suas identificações. As amostras foram enviadas diretamente ao laboratório.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ENSAIOS



5 - Tabela com ensaios conforme Plano de ensaios (Inserir Tabela)

Ensaio	Norma
1 - Corrosão por Exposição à Névoa Salina	NBR 8094
2 - Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada	NBR 8095
3 - Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre	NBR 8096
4 - Determinação da Aderência da Tinta	NBR 11003 ASTM D 3359
4.1 - Determinação do Brilho da Superfície	ASTM D 523
5 - Determinação da Dureza ao Lápis em Tinta Aplicada	ASTM D 3363
6 - Medição Não Destrutiva de Espessura de Camada Seca de Revestimentos Aplicados em Base Ferrosa	ASTM D 7091
6.1 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio	NBR 10443
7 - Resistência de Revestimentos Orgânicos para os Efeitos de Deformação Rápida (Impacto)	ASTM D 2794
8- FLEXIBILIDADE AO MANDRIL CÔNICO	ASTM D522
9- Ensaio antibacteriano em tinta. JIS-Z 2801 - NÃO APLICAVEL	NÃO APLICAVEL
10- DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATO (FERRO/ZINCO)	NBR 9209:1986

4 - Não conformidades

NÃO HOUVE NÃO CONFORMIDADE

5. Conclusão:

COM BASE NOS RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO LENCO, O AUDITOR RECOMENDA A CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA DA EMPRESA CADERODE.