



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ATAS DE REGISTROS DE PREÇO PUBLICADAS EM JULHO DE 2014

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
19/2014	Constituição de registro de preços para eventual e futura contratação de empresa prestadora de serviços de planejamento, organização, coordenação, execução e acompanhamento dos eventos da Procuradoria Geral de Justiça em todo o estado do Maranhão	14/07/2014	346AD/2014	08/07/2014 a 08/07/2015	Coquetel		5.000	R\$50,00	R\$ 250.000,00	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12.941.636/0001-17	* Maria Celia Lima Paiva Figueiredo
					Refeição (almoço ou jantar);		3.000	R\$50,00	R\$ 150.000,00			
					Coquetel com Refeição com Espaço Físico;		2.000	R\$80,00	R\$160.000,00			
					Coffee-break		8.000	R\$23,00	R\$ 184.000,00			
					Refeição(Tipo Quentinha)		2.000	R\$14,00	R\$ 28.000,00			
					Chá		4.000	R\$20,00	R\$ 80.000,00			
					Água Mineral (500ml)		10.000	R\$2,20	R\$ 22.000,00			
					Bebedouro(Garrafão de 20l)		100	R\$40,00	R\$ 4.000,00			
					Arranjos e toalha de mesa para Auditório		200	R\$ 200,00	R\$ 40.000,00			
					Decoração de eventos		30	R\$ 2.500,00	R\$ 75.000,00			
					Coroa de Flores (fúnebre)		70	R\$ 300,00	R\$21.000,00			
					Estrutura em boxtruss(Grid)		500	R\$ 60,00	R\$30.000,00			
					Montagem de cobertura(Tenda)		40	R\$ 1.800,00	R\$72.000,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
19/2014	Constituição de registro de preços para eventual e futura contratação de empresa prestadora de serviços de planejamento, organização, coordenação, execução e acompanhamento dos eventos da Procuradoria Geral de Justiça em todo o estado do Maranhão	14/07/2014	346AD/2014	08/07/2014 a 08/07/2015	Tablado		500	R\$50,00	R\$ 25.000,00	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12.941.636/0001-17	* Maria Celia Lima Paiva Figueiredo
					Mestre de cerimônia		120	R\$500,0	R\$60.000,00			
					Coordenador de Eventos		60	R\$200,00	R\$12.000,00			
					Recepcionista de eventos		400	R\$180,00	R\$72.000,00			
					“DJ” - Discotecagem de eventos		40	R\$500,00	R\$20.000,00			
					Músico para interpretação de Hinos Oficiais.		60	R\$500,00	R\$30.000,00			
					Intérprete de Libras		400	R\$160,00	R\$64.000,00			
					Serviço de entrega de convites e correspondências		5.000	R\$4,00	R\$20.000,00			
					Pessoal de Apoio		50	R\$200,00	R\$10.000,00			
					Sistema de Sonorização até 100 pessoas		60	R\$300,00	R\$18.000,00			
					Sistema de Sonorização até 200 pessoas		60	R\$400,00	R\$24.000,00			
					Sistema de Sonorização até 800 pessoas		30	R\$800,00	R\$24.000,00			
					TV e DVD		50	R\$160,00	R\$8.000,00			
Data-show e Telão.		80	R\$200,00	R\$16.000,00								



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
20/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Álcool a 70º frasco com 1000ml. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote.		30	6,00	180,00	C.H. LIMA RAMOS	01.825.356/0001-27	* Carlos Henrique Lima Ramos
					Água oxigenada 10 volumes. Frasco com 1000ml. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote.		3	8,50	25,50			
					Algodão hidrófilo de 500 mg confeccionado com fibras 100% algodão, macio e absorvente A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote.		8	19,00	152,00			
					Algodão levemente gomado com 100 rolinhos para isolamento relativo confeccionado com fibras 100% algodão, macio e absorvente. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote.		100	2,50	250,00			
					Água destilada para uso em autoclave, galão com 5 litros. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote.		10	15,90	159,00			
					Anestésico local com cloridrato de prilocaína a 3% com felipressina. Caixa com 50tubetes de 1,8ml cada, acondicionados em 5 blisteres lacrados com 10 tubetes. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.		4	76,00	304,00			
					Anestésico lidocaína a 2% com epinefrina a 1:100.000. Caixa com 50tubetes acondicionados em 5 blisters lacrados com 10 tubetes. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.		10	78,00	780,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
20/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Anestésico cloridrato de mepivacaína 3% sem vaso constritor. Caixa com 50tubetes acondicionados em 5 blisters lacrados com 10 . A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.		2	76,00	152,00	C.H. LIMA RAMOS	01.825.356/0001-27	* Carlos Henrique Lima Ramos
					Anestésico local com cloridrato de mepivacaína a 2% e epinefrina 1:100.000. Caixa com 50tubetes acondicionados em 5 blisters lacrados com 10 .A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.		6	76,00	456,00			
					Anestésico tópico à base de benzocaína 20% de rápido efeito. Apresentação comercial em pote com 12g. Na embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.		4	7,90	31,60			
					Avental tnt gramatura 40, manga longa com punho de malha , fechamento frontal com botões de pressão Tamanho – M. PACOTE COM 10.		100	98,00	9.800,00			
					Babad Babador dental impermeável descartável Características:Tamanho: 33x48cm com três camadas(2camadas de papel com frisos horizontais e 1 de plástico). Pacote c/100 unidades.		40	15,00	600,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
20/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Coletor de material pérfuro-cortante com capacidade volumétrica de 7 litros, com duplo revestimento interno de saco plástico, tampa com instruções de uso e fechamento;com sistema de fechamento de segurança, confeccionada em papelão rígido,com reforço interno. Resistente a queda e tombamento,com saco plástico interno tipo sacola,sistema prático de abertura e fechamento,manuseio seguro,impermeável,indicador de limite máximo de volume,com alça de transporte,contendo na parte externa os dizeres"Perigo,material perfuro cortante" e simbologia de infectante. Apresentação:unidade – caixa.		20	9,50	190,00	C.H. LIMA RAMOS	01.825.356/0001-27	* Carlos Henrique Lima Ramos
					Compressa de gaze hidrófila, tamanho 7,5 x 7,5 cm, COM 09 FIOS, 08 DOBRAS, NÃO ESTÉRIL, 100% algodão. Apresentação: pacote com 500 unidades. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote.		40	26,00	1.040,00			
					Envelopes de papel grau cirúrgico para autoclave a vapor, de porosidade controlada, com indicadores químicos para vapor que mudam de cor diferenciando os produtos já processados. Outra face com filme termoplástico bilaminado de polietileno e polipropileno, colorido para facilitar a visualização da selagem. Envelopes com tamanhos. 90x160mm Pacote com 100unidades.		2	36,00	72,00			
					Escova para limpeza de brocas com cerdas em aço ou latão e com corpo. Plástico.		2	16,00	32,00			
					Detergente enzimático para limpeza e remoção da matéria orgânica em instrumentais odontológicos, frasco com 200ml.		10	68,00	680,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
20/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Fita indicadora química para esterilização em autoclave a vapor, adesiva com boa fixação; confeccionada em duas faces, sendo o dorso de papel crepado tratado com sinalizador visual da passagem do vapor e na outra face adesivo especial, resistente a altas temperaturas. Apresentação em rolos de 19mm x 30m acondicionados em embalagem plástica. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote.		10	6,80	68,00	C.H. LIMA RAMOS	01.825.356/0001-27	* Carlos Henrique Lima Ramos
					Fita indicadora química para esterilização em calor seco (estufa), medindo 19mm x 55m. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote.		6	6,90	41,40			
					Gel neutro tixotrópico de fluoreto de sódio a 2% sem pigmento. Frasco plástico de 200ml. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote e registro no Ministério da Saúde..		8	4,90	39,20			
					Guardanapo de papel descartável 100% celulose com folha simples na cor branca. Pacote com 50 folhas com tamanho aproximado de 33 x 33 cm.		100	4,20	420,00			
					Hemostático em forma de gel tixotrópico a base de cloreto de alumínio a 25% usado como auxiliar no controle do sangramento gengival, podendo ser utilizado associado a fio retrator. Seringa com 2,5g e 5 ponteiros para aplicação.		2	42,00	84,00			
					Hipoclorito de sódio a 1% para uso odontológico, frasco com 1Litro. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote.		2	18,00	36,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
20/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Luva de procedimento descartável, não-estéril, tamanho médio ;em látex natural;textura uniforme,espessura média de 0,16mm e comprimento mínimo de 25cm,ambidestra,boa elasticidade,resistência ao calcar,confortável e anatômica com empunhadura justa. Caixa com 100 luvas ambidestras. A embalagem deverá conter data de fabricação,validade,número de lote e registro no Ministério da Saúde.		20	24,00	480,00	C.H. LIMA RAMOS	01.825.356/0001-27	* Carlos Henrique Lima Ramos
					Luva de procedimento descartável, não-estéril, tamanho pequeno;em látex natural;textura uniforme,espessura média de 0,16mm e comprimento mínimo de 25cm,ambidestra,boa elasticidade,resistência ao calcar,confortável e anatômica com empunhadura justa. Caixa com 100 luvas ambidestras. A embalagem deverá conter data de fabricação,validade,número de lote e registro no Ministério da Saúde.		200	24,00	4.800,00			
					Luva cirúrgica estéril em látex natural com textura uniforme e ajuste anatômico, numeração impressa na luva de acordo com o padrão nacional, lubrificada com pó bio-absorvível, embalada em par em envelope marcando mão direita e esquerda, esterilizada em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Tamanho 7,5. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote.		50	24,00	1.200,00			
					Máscara descartável,retangular,CAMADA TRIPLA com filtro EFB de 98% de eficiência para partículas de 0,5micra, ANTI-ALÉRGICA,HIDRO REPELENTE,COM AJUSTE NASAL(CLIPE), TIPO ELÁSTICO. Caixa com 50unidades. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote.		60	10,90	654,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
20/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Multilimpador instantâneo de superfície, desinfetante e bactericida, não corrosivo, flutador espumante, para limpeza e desinfecção de equipamentos odontológicos, em superfícies de gabinetes, unidades auxiliares, cadeiras e equipamentos periféricos odontológicos. Frasco spray com 400ml/423g. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote.		10	45,00	450,00	C.H. LIMA RAMOS	01.825.356/0001-27	* Carlos Henrique Lima Ramos
					Óculos de proteção incolor com lentes de policarbonato de alta transparência, sistema de regulagem de ângulo e comprimento de haste, extremidades flexíveis, sistema duplo anti-embassante e sistema duplo anti-risco e apoio nasal confortável, maleável e ventilado		10	16,00	160,00			
					Óculos para proteção UV, armação em resina plástica de propionato e lente em policarbonato na cor laranja, recoberta com película anti-embassante resistente a riscos e arranhões, lentes de alta qualidade óptica e livre de distorção, com sistema de ventilação indireta único, que permite circulação contínua de ar internamente, ajustável, esterilizável a frio		4	45,00	180,00			
					Óleo mineral lubrificante de baixa viscosidade para alta e baixa rotação em spray sem CFC. Frasco com 200ml. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade, número de lote.		4	57,00	228,00			
					Papel grau cirúrgico tubular. Rolo (bobina) com as seguintes dimensões: 200 mm x 100 m		20	125,00	2.500,00			
					Papel grau cirúrgico tubular. Rolo (bobina) com as seguintes dimensões: 300 mm x 100 m		20	190,00	3.800,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
20/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Passa fio dental plástico. Caixa com 25 unidades		10	10,00	100,00	C.H. LIMA RAMOS	01.825.356/0001-27	* Carlos Henrique Lima Ramos
					Saco para lixo contaminado (branco), 20 litros, pacote com 100.		20	32,00	640,00			
					Saco para lixo contaminado (branco), 50 litros, pacote com 100.		10	45,00	450,00			
					Sabonete líquido neutro; frasco com 1 litro. A embalagem deverá conter data de fabricação, validade e número de lote.		10	22,90	229,00			
					Seringa plástica descartável de 10 mL com agulha.		50	0,45	22,50			
					Touca descartável confeccionada em polipropileno COM ELÁSTICO na extremidade, pacote com 100 unidades.		40	14,00	560,00			
21/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	25/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Cinzel de Ochsensbein n.º1, CABO GROSSO confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o n.º de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		2	52,00	104,00	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP	05.362.071/0001-58	* Alessandro Henrique Laudares



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
21/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	25/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Cinzel de Ochsenein n.º2, CABO GROSSO confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração.(Referência:Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		2	52,00	104,00	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP	05.362.071/0001-58	* Alessandro Henrique Laudares
					Cureta alveolar Lucas nº 85, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 em aço inoxidável com acabamento e polimento perfeitos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato,Duflex ou de melhor qualidade		6	38,00	228,00			
					Cureta dentinária dupla n.º 17 confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 em aço inoxidável com acabamento e polimento perfeitos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Duflex ou de melhor qualidade		8	38,00	304,00			
					Cureta dentinária dupla n.º 17L/18L, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 em aço inoxidável com acabamento e polimento perfeitos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Duflex ou de melhor qualidade		8	380,00	304,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
21/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	25/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Cureta dentinária dupla n.º 11 ½, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 em aço inoxidável com acabamento e polimento perfeitos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o n.º de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Duflex ou de melhor qualidade		10	380,00	380,00	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP	05.362.071/0001-58	* Alessandro Henrique Laudaes
					Cureta dentinária dupla n.º 14, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 em aço inoxidável com acabamento e polimento perfeitos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o n.º de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Duflex ou de melhor qualidade		10	38,00	380,00			
					Cureta dentinária dupla n.º 16, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 em aço inoxidável com acabamento e polimento perfeito; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o n.º de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Duflex ou de melhor qualidade		8	28,00	224,00			
					Cureta de Gracey 5/6, CABO GROSSO,confeccionada de acordo com a NORMA NBR ISO 7153-1. A parte ativa deve ser em AÇO CARBONO ou AÇO INOX AISI 420 COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o n.º de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência:Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		4	46,00	184,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
21/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	25/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Cureta de Gracey 5/6 mini- five, CABO GROSSO, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 A parte ativa deve ser em AÇO CARBONO ou AÇO INOX AISI 420 COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		4	46,00	184,00	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP	05.362.071/0001-58	* Alessandro Henrique Laudaes
					Cureta de Gracey 7/8, CABO GROSSO, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 A parte ativa deve ser em AÇO CARBONO ou AÇO INOX AISI 420 COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		4	46,00	184,00			
					Cureta de Gracey 11/12, CABO GROSSO, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 A parte ativa deve ser em AÇO CARBONO ou AÇO INOX AISI 420 COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		4	46,00	184,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
21/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	25/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Cureta de Gracey 13/14, CABO GROSSO, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 A parte ativa deve ser em AÇO CARBONO ou AÇO INOX AISI 420 COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		4	46,00	184,00	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP	05.362.071/0001-58	* Alessandro Henrique Laudares
					Cureta de Goldman-Fox n.º4, CABO GROSSO, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 A parte ativa deve ser em AÇO CARBONO ou AÇO INOX AISI 420 COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		4	46,00	184,00			
					Cureta McCall 13/14, CABO GROSSO, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 A parte ativa deve ser em AÇO CARBONO ou AÇO INOX AISI 420 COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		14	46,90	656,60			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
21/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	25/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Cureta McCall 17/18, CABO GROSSO, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 A parte ativa deve ser em AÇO CARBONO ou AÇO INOX AISI 420 COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		14	46,90	656,60	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP	05.362.071/0001-58	* Alessandro Henrique Laudaes
					Descolador de periosteótipo Molt nº 9, CABO GROSSO, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá CLARA conter identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade		2	46,90	93,80			
					Gengivótomo tipo de Kirkland, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		2	46,90	93,80			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
21/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	25/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Gengivótomo de Orban, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		2	46,90	93,80	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP	05.362.071/0001-58	* Alessandro Henrique Laudares
					Lima periodontal interproximal modelo Schulger nº 9-10, CABO GROSSO, confeccionada de acordo com A NORMA NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		2	46,90	93,80			
					Lima dunlop ½, CABO GROSSO, confeccionada de acordo com a NORMA NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		2	74,90	149,80			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
21/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	25/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Lima dunlop 3/7, CABO GROSSO, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		2	74,50	149,00	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP	05.362.071/0001-58	* Alessandro Henrique Laudares
					Lima para osso nº12, CONFECCIONADA DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade		2	62,00	124,00			
					Microcinzel Ochsensbein nº. 01, CABO GROSSO, em aço inox AISI420. COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá apresentar gravação com CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		2	54,40	108,80			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
21/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	25/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Microcinzel Oxsenbein nº. 02, CABO GROSSO, confeccionado em aço inox AISI420 COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá apresentar gravação com CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		2	54,40	108,80	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP	05.362.071/0001-58	* Alessandro Henrique Laudaes
					Ponta de ultra-som <u>PERIO SUB</u> para Profi II Ceramic		8	425,00	3.400,00			
					Ponta de ultra-som <u>PERIO SUPRA</u> para Profi II Ceramic		12	425,00	5.100,00			
					Chave universal para tip referência 5631. Aplicação em toda a linha Profi (Dabi Atlante).		3	425,00	1.275,00			
					Sindesmótomo nº1, confeccionado de acordo com a norma NBR ISSO 7153-1 em aço inoxidável com acabamento e polimento perfeitos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor		6	24,90	149,40			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
21/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	25/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Sonda milimetrada periodontal tipo (WHO) OMS, colorida, autoclavável, para registro periodontal simplificado(PSR),com ponta esférica de 0,5mm de diâmetro máx.,faixa colorida de 3,5 a 5,5mm. A peça deverá vir em embalagem individual contendo o nº de registro na ANVISA e possuir CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência:Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		8	36,00	288,00	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP	05.362.071/0001-58	* Alessandro Henrique Laudares
					Sonda periodontal para sondagem de furca tipo Nabers, autoclavável. A peça deverá vir em embalagem individual contendo o nº de registro na ANVISA e possuir CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. O material deve estar de acordo com as normas NBR 7153. Referência:Trinity, Millennium ou de melhor qualidade.		4	36,00	144,00			
					Tambor para gaze, autoclavável, confeccionado em inox ,tampa sem alça 14x12cm, polido, passível de esterilização.		2	101,50	203,00			
					Tesoura iris reta, autoclavável, em aço inoxidável com 10cm para remoção de sutura. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. O material deve estar de acordo com as normas NBR 7153-1 e conter o nº de registro na ANVISA. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade.		6	116,90	701,40			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
21/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	25/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2015	Tesoura serilhada tipo Goldman-Fox nº16, autoclavável, confeccionada em aço inox, segue as normas NBR 7153-1 e tem certificado pela ISO 9002 COM GARANTIA ASEGURADA POR TODA VIDA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. A peça deverá vir embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA e possuir CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração.		2	28,90	57,80	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP	05.362.071/0001-58	* Alessandro Henrique Laudaes
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Composto por:  Cadeira odontológica Com as seguintes características mínimas: base em ferro fundido sem necessidade de fixação ao piso; cabeceira biarticulada; estofamento anatômico, sem costura, de alta densidade, antichamas, com espuma de poliuretano; caixa de comando integrada à base da cadeira; mangueiras embutidas; comando de pé incorporado; acendimento do refletor no pedal (4 intensidades de luz); 3 posições de trabalho programáveis ( 2 posições de trabalho e volta ao zero programadas pelo profissional); movimentos de subida e descida do assento e do encosto acionados pelo pedal de comando; sistema fuso de elevação (isento de óleo); braço lateral ambidestro – braço direito opcional com a finalidade de facilitar a entrada e a saída do paciente; tensão elétrica de 220V. As medidas do assento e da cadeira devem estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e ter o certificado de boas práticas de fabricação e autorização de funcionamento emitido pela ANVISA.  Equipo Odontológico para 5 terminais Com as seguintes características mínimas: acoplado à cadeira com 5 terminais, sendo 1 seringa tríplice, 2 terminais de alta-rotação com acoplamento borden,		2	15.973,00	31.946,00	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida * Neusa Teresinha Freitas De Almeida



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	<p>1 terminal de baixa rotação com acoplamento borden, 1 terminal de ultrassom para periodontia; braço com acionamento pneumático – movimentos verticais e horizontais; travamento pneumático; suporte de pontas removíveis que facilita a assepsia e evita a contaminação cruzada; sistema de desinfecção interna das mangueiras; negatoscópio 24 V com LED; suporte de instrumental removível e autoclavável; comando eletrônico; puxadores bilaterais.</p> <p>As medidas de largura, altura e profundidade do equipo devem estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e ter o certificado de boas práticas de fabricação e autorização de funcionamento emitido pela ANVISA.</p> <p>Unidade Auxiliar Com as seguintes características mínimas: com 3 terminais, sendo 2 sugadores com acionamento automático; seringa triplice; fotopolimerizador acoplado na cuspideira; bacia removível em cerâmica esmaltada ou porcelana; separador de detritos na caixa de comando; estrutura interna em aço; braço assistente com ampla movimentação proporcionando maior aproximação ao campo operatório; mangueiras com engate rápido; braço ambidestro do equipo.</p> <p>As medidas de largura e altura da unidade auxiliar devem estar de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e ter o certificado de boas práticas de fabricação e autorização de funcionamento emitido pela ANVISA.</p> <p>Refletor Odontológico Com as seguintes características mínimas: 4 intensidades de luz; dupla alça para movimentação com pega ergonômica para o dentista e a assistente; gera luz fria; acende e apaga conforme o movimento da cadeira.</p> <p>Mocho Odontológico Com as seguintes características mínimas: assento impulsionado à gás com movimentos de regulagem por meio de alavanca independente sub-lateral que</p>		2	15.973,00	31.946,00	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida * Neusa Teresinha Freitas De Almeida



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	permite movimentos suaves na altura desejada; pés cromados; 5 rodízios duplos; assento e encosto sem costura e de fácil assepsia.		2	15.973,00	31.946,00	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida  * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					OBSERVAÇÕES: a) Cor dos equipamentos: Branco b) Cor do estofamento: Azul Claro c) Tensão: 220 V d) Marcas de referência: Kavo, Dabi Atlante, Gnatus ou similar.		2	325,00	650,00			
					MOCHO ODONTOLÓGICO Com as seguintes características mínimas: assento impulsionado à gás com movimentos de regulagem por meio de alavanca independente sub-lateral que permite movimentos suaves na altura desejada; 5 rodízios duplos; assento e encosto sem costura e de fácil assepsia.		2	148,00	296,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO PANTOGRÁFICO DE PAREDE Com as seguintes características: com braço pantográfico, articulação com rolamentos, regulador de tensão eletrônico que estabiliza a alimentação do equipamento aumentando a vida útil e produzindo radiografias uniformes, voltagem no tubo emissor 70 KVP, intensidade da corrente do tubo emissor de 7 mA, cilindro direcional longo com revestimento de película de chumbo de 0,5 mm, filtro de alumínio equivalente a 1,5 mm, dupla colimação, isolamento termoeletrônico por imersão do cabeçote em óleo, seleção de exposição de tempo 0,1 a 2,5 segundos, bip sonoro conjugado à emissão dos raios-x, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm, timer digital microcontrolado, compensador eletrônico de tempo para corrigir o tempo de exposição em função de pequenas variações da rede elétrica e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sub e sobretensão, controle remoto com cabo espiralado, display digital e teclado de membrana com opções de seleção do tipo de radiografia (oclusal, interproximal e periapical), tipo e posição do dente, sensibilidade do filme (película ou sensor digital) e faixa etária do paciente, permitindo a seleção do tempo mais adequado para cada situação específica com grande precisão. O controle remoto deve possuir tempos padrões de exposição pré-programados, conforme cada situação específica, e memória para programação de novos tempos pelo próprio CD.		2	3.948,00	7.896,00	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					ULTRA SOM ODONTOLÓGICO composto por ultrassom e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado, com : chave seletora de potência, válvula reguladora proporcionando pressão de ar estabilizada, sistema de capas autoclaváveis, bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado.		2	2.298,00	4.596,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	Afastador de Mead em aço inoxidável, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO7153-1 COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade.		2	18,99	37,98	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida  * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					Alavanca apical reta nº301, com lâmina afilada, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade.		4	19,99	79,96			
					Alavanca curva Seldin 1L, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade.		2	19,99	39,98			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	Alavanca curva Seldin 1R, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. Referência: Quinelato, Duflex ou melhor qualidade.		2	23,99	47,98	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida  * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					Alavanca reta Seldin, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração, com garantia por toda vida contra defeito de fabricação. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade.		4	25,99	103,96			
					Fôrceps infantil nº 18R, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade		2	70,00	140,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	Fórceps infantil nº 151, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade		2	64,99	129,98	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida  * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					Fórceps infantil nº 44, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou melhor de qualidade		2	59,99	119,98			
					Fórceps infantil nº 01, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade		2	59,99	119,98			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	Fórceps adulto nº 16, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter com CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato,Duflex ou de melhor qualidade		2	59,99	119,98	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida  * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					Fórceps nº adulto 17, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato,Duflex ou de melhor qualidade		2	70,00	140,00			
					Fórceps adulto nº 18L, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS ; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato,Duflex ou de melhor qualidade		2	70,00	140,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	Fôrceps adulto nº 18R, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS ; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade		2	36,99	73,98	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida  * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					Fôrceps adulto nº 151, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade		2	69,99	139,98			
					Fôrceps adulto nº 150, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade		2	74,99	149,98			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	Fôrceps adulto nº 69, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade		2	74,99	149,98	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida  * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					Fôrceps adulto nº 01, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade		2	74,99	149,98			
					Fôrceps adulto nº 203, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade		2	74,99	149,98			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	Fórceps adulto nº 65, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL da série AISI 420 COM ACABAMENTO POLIDO SEM REENTRÂNCIAS COM PERFEITO ALINHAMENTO E ENCAIXE ENTRE AS PONTAS ATIVAS E OS CABOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade		2	84,99	169,98	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida  * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					Porta agulha Castroviejo reto 14 cm, COM PONTA DE WIDIA, autoclavável, confeccionado em aço inox, segue as normas NBR 7153-1 e tem certificado pela ISO 9002 COM GARANTIA ASSEGURADA POR TODA VIDA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Trinity ou de melhor qualidade		2	291,98	583,96			
					Porta agulha Mayo-hegar 14cm, confeccionado de acordo com a NORMA NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato, Duflex ou de melhor qualidade.		2	157,98	315,96			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	Porta agulha Mayo-hegar 18cm, confeccionado de acordo com a NORMA NBR ISO 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITOS; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Quinelato,Duflex ou de melhor qualidade.		2	171,98	343,96	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida  * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					Avental de chumbo 85x60cm com protetor de tireóide fabricado com borracha plumbífera de 0,25 a 0,5mm Pb ,contendo o nº de registro na ANVISA. Referência: N Martins ou de melhor qualidade.		2	249,97	499,94			
					Broqueiro metálico, autoclavável ,com 21 furos para brocas de alta e baixa rotação, confeccionado em aço inox.		6	19,99	119,94			
					Brunidor nº 29/31 pequeno, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 ,em aço inoxidável com acabamento e polimento perfeito; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Duflex ou de melhor qualidade		10	20,00	200,00			
					Cabo de aço inox para espelho bucal nº 05 liso,com encaixe universal, confeccionado de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 em aço inoxidável com acabamento e polimento perfeito; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; A peça deverá conter clara identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Duflex ou de melhor qualidade		30	9,99	299,70			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	Espátula nº 7 confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 em aço inoxidável com acabamento e polimento perfeito; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração.		4	18,99	75,96	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida  * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					Espátula nº 24 flexível, confeccionada de acordo com a norma NBR ISO 7153-1 em aço inoxidável com acabamento e polimento perfeito; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração.		12	29,99	359,88			
					Espelho bucal nº 05 de primeiro plano, autoclavável, confeccionado em aço inox. A peça deverá apresentar gravação com clara identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração.		50	21,99	1.099,50			
					Perfurador para dique de borracha de Ainsworth em aço inox, 17cm; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Duflex ou de melhor qualidade		4	59,99	223,96			
					Pinça clínica odontológica universal, autoclavável, com boa qualidade de apreensão, em aço inox. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogeneidade que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, e conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. O material deve estar de acordo com as normas NBR 7153. Referência: Duflex ou de melhor qualidade		40	39,99	1.599,60			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	Pinça porta grampo Palmer, autoclavável, confeccionada em aço inox A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Duflex ou de melhor qualidade		4	47,99	191,96	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida  * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					Porta amalgama Micro metálico em aço inox com ponta normal, autoclavável, embalado individualmente, contendo o nº de registro na ANVISA. Referência: Duflex ou de melhor qualidade		4	80,00	320,00			
					Porta matriz de tofflemire, autoclavável, em aço inox; embalado individualmente contendo o nº de registro na ANVISA. A peça deverá conter CLARA identificação da marca do fabricante (logotipo ou nome) e numeração. Referência: Duflex ou de melhor qualidade		4	33,99	135,96			
					Contra-ângulo 1:1,20.000rpm com baixo ruído e vibração,cabeça fixa com spray externo,permite utilização de brocas tipo AR e FG(com adaptador de mandril FG para brocas de alta rotação),facilidade de assepsia, esterilizável em autoclave até 1000 ciclos, cabeça fixa. A embalagem deverá conter o nº de registro na ANVISA. Referência: Kavo, Dabi Atlante ou de melhor qualidade		5	450,00	2.250,00			
					Caneta de alta rotação autoclavável,com spray triplo, encaixe borden,troca de brocas com sistema push button,design ergonômico.A embalagem deverá conter o nº de registro na ANVISA. Referência: Kavo, Dabi Atlante ou de melhor qualidade		5	450,00	2.250,00			
Porta avental de chumbo do tipo tubular com, no mínimo, 60 cm de comprimento, Material: aço inoxidável. Capacidade: três (03) aventais, Características Adicionais: garantia mínima de 2 anos.		2	200,00	400,00								



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	Micromotor com encaixe borden, spray interno, velocidade de 5.000 a 20.000rpm, sentido de rotação ajustável, esterilizável até 1.000 ciclos. A embalagem deverá conter o nº de registro na ANVISA. Referência: Kavo ou de melhor qualidade.		5	450,00	2.250,00	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida  * Neusa Teresinha Freitas De Almeida
					Destilador de água com capacidade mínima de 4 litros, duração do ciclo completo em 5 horas. Voltagem 220v. Dimensões : L 27cm x A 33cm x P 27,6cm .Referência : Cristófoli ou similar		1	500,00	500,00			
					Negatoscópio telepanorâmico para radiografias odontológicas. Possibilidade de uso em 3 posições: em pé , deitado ou fixado na parede. Deve possuir lupa anexada e lâmpada fluorescente de pelo ao menos 8 watts . Dimensões: 32cm x 20cm.Referência :Negatoscopio - telepanorâmico - vh equipamentos essence dental ou similar.		2	199,99	399,98			
					Seringa tríplex adaptável em todos os equipamentos. Bico removível e autoclavável. Cabeça arredondada, leve e anatômica. Água e ar, com estradas independentes .		2	200,00	400,00			
					Aparelho de pressão adulto, constituído por esfigmomanômetro do tipo aneróide com visor graduado de 0 a 300mmhg de alta precisão e blindagem protetora contra desregulação ou choque, braçadeira em tecido nylon resistente, fecho com velcro. Pêra e válvula com precisão no enchimento e perfeito controle no esvaziamento na bolsa de ar, pêra e tubo conectores de borracha, sem emendas, arcondicionamento em bolsa, calibração aferida pelo INMETRO.		8	160,00	1.280,00			
					Seladora térmica para uso com papel grau cirúrgico com área de selagem em aço inoxidável. Alimentação: 220v. Tempo de pré aquecimento: Média de 7 minutos. Tempo de selagem após aquecida: 3 segundos. Dimensões do produto: 36 x 12 x 65 cm. Potência: 50 W. Área de selagem: 300 x 12 mm.		1	350,00	350,00			



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
22/2014	Aquisição eventual e futura de MATERIAL ODONTOLÓGICO (PERMANENTE e CONSUMO) para o suprimento das necessidades da Seção de Saúde Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça	24/07/2014	8259AD/2013	05/07/2014 a 05/07/2014	Compressor odontológico isento de óleo, com regulador de pressão com manômetro, prensa cabo ante puxo, acionamento do motor direto, ventilador extrator, pintura interna e, protetor elétrico. Reservatório: 50 litros; Rotação: 1700 rpm; Potência: 2,0 CV; Volume de Ar Aspirado: 8 PCM 226 lts/min; Pressão Máxima de Operação: 120 Lbf/pol <sup>2</sup> ; Nº de Cabeçotes: 1; Estágio: 1 Nível de Ruído: 65 DbA; Voltagem: 220 V; Dimensões: 55 x 55 x 80 cm; Peso: 70 Kg		1	2.890,00	2.890,00	M. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	05.021.932/0001-34	* Marcio Freitas de Almeida
					Autoclave Horizontal, Capacidade para 21 litros, Câmara de inox, Desaeração automática, Despressurização automática, Secagem eficiente com secagem extra, Secagem realizada com a porta fechada, Potência 1200 watts, voltagem 220. Temperatura durante o ciclo fica entre 121 e 134°. Dimensão da câmara: Diâmetro 25 cm X Profundidade 46,5 cm. Medida Externa: Largura 39 cm X Altura 38 cm X Profundidade 61. Peso: 33,5. Garantia de 2 anos.		1	2.799,99	2.799,00			* Neusa Teresinha Freitas De Almeida
23/2014	Contratação eventual e futura de serviço de captação e edição de imagens e fotografias,	24/07/2014	473AD/2014	16/07/2014 a 16/07/2015	Filmagem de 400 (quatrocentos) turnos de eventos realizados pela Procuradoria Geral de Justiça e pelas Promotorias de Justiça da Capital, ou pelas promotorias de todos os municípios do estado do Maranhão, em câmara com resolução <i>full HD</i> (1920 x 1080 <i>pixels</i> ) seguida de edição em ilha com capacidade de gerar resultado final em vídeo na mesma resolução.		400	1.389,75	555.900,00	LTC MARTINS PRODUÇÕES E REPRODUÇÕES DE VÍDEOS LTDA - ME	10.199.232/0001-74	* Luiz Gustavo Viana Tavares
					1.500 (mil e quinhentas) fotografias, tamanho 15x20cm em papel linho; Copiar em CD os eventos promovidos pelo Ministério Público.		1500	30,00	45.000,00			* Constancio Viana Coutinho



ESTADO DO MARANHÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº da Ata (a)	Objeto (b)	Data de Publicação (c)	Nº do Processo (d)	Vigência (e)	Item Registrado (f)	Unidade (g)	Quantidade (i)	Valor Unitário (h)	Valor Total (i)	Empresa / Nome (j)	CNPJ/CPF (k)	Sócios (l)
24/2014	Constituição de registro de preços para novas aquisições e renovações de licenças de uso do software antivírus F-SECURE, para proteção da rede lógica, equipamentos de TI e informações da Instituição	24/07/2014	787AD/2014	16/07/2014 a 16/07/2015	Novas licenças do software F-Secure, full, para desktops, notebooks, dispositivos móveis (ex. Tablets) e equipamentos do tipo servidor, em português do Brasil, da última versão para a versão mais atualizada disponível no mercado. Deverá ser acompanhada de uma única mídia original do fabricante contendo todas as licenças e respectivos manuais, também em português do Brasil. Caso a última versão do software não apresente idioma em Português do Brasil, a Contratante poderá optar por receber a versão mais atual do produto em idioma inglês, ou uma versão menor do que a mais atual comercializada, em idioma português do Brasil. Período mínimo de garantia de atualização de 03 (três) anos. Marca/Fabricante: F-Secure Business Suite/Mobile Security para estações de trabalho, servidores e plataforma mobile.		5000	68,20	341.000,00	CENTRO DE PESQUISA EM INFORMÁTICA LTDA	40.584.096/0001-05	* Joao Gualberto Rizzo Araujo
					Atualizações de Licenças e upgrade para o software F-Secure, full, para desktops, notebooks, dispositivos móveis (ex. Tablets) e equipamentos do tipo servidor, em português do Brasil, da versão 9 para a versão mais atualizada disponível no mercado. Período mínimo de garantia de atualizações de 03 (três) anos. Marca/Fabricante: F-Secure Business Suite/Mobile Security para estações de trabalho, servidores e plataforma mobile.		3000	49,00	147.000,00			

Fonte: Comissão Permanente de Licitação

Data da última utilização: 19/06/2015 (Não há mais atualização a ser feita. Todas as informações da tabela estão completas e, portanto, não há mais o que atualizar)

(a) – Informar o número da Ata.

(b) – Descrição do objeto da Ata.

(c) – Data de publicação nos meios de comunicações devidos (p.e.: Diário Oficial, jornais de grande circulação).

(d) – Número do edital do processo licitatório relacionado, caso seja pertinente.

(e) – Período de vigência da Ata.

(f) – Descrição do(s) item(ns) a ser(em) registrada(s), conforme a licitação realizada.

(g) – Unidade de medida do(s) item(ns) a ser(em) registrada(s).

(h) – Valor unitário do(s) item(ns) a ser(em) registrada(s).

(i) – Quantidade do(s) item(ns) a ser(em) registrada(s).

(j) – Valor total de cada item com a seguinte memória de cálculo.

(k) – Valor total do contrato com o somatório dos totais dos itens presentes no contrato.

(l) – Nome da empresa ou da pessoa física registrada.

(m) – Número do CNPJ ou do CPF registrado.

(n) – Lista dos sócios, no caso de empresa.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso II, alínea “k”.